



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA

I. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA JALŠEVEC NARTSKI



PRIJEDLOG PLANA

kolovoz, 2017.

APE

za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti, ZAGREB

Županija: ZAGREBAČKA Grad: OPĆINA RUGVICA	
Naziv prostornog plana: PRIJEDLOG PLANA I. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA JALŠEVEC NARTSKI	
Odluka o izradi plana (službeno glasilo): Službeni glasnik Općina Rugvica 04/16	Odluka o donošenju plana (službeno glasilo):
Javna rasprava (datum objave):	Javni uvid održan:
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: M.P.	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Slavica Kalaica
Pravna osoba koja je izradila plan: APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti, Zagreb	
Pečat pravne osobe koja je izradila plan: M.P.	Odgovorna osoba: Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.
Odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga plana: Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.	
Stručni tim u izradi plana: Sandra Jakopec, dipl.ing.arh. Vlatka Žunec, mag.ing.arh. Nikša Božić, dipl.ing.arh. Ivana Pancirov, dipl.ing.arh. Marijana Zlodre, mag.ing.arh. Loredana Franković, dipl.ing.građ. POZITIVNA ENERGIJA d.o.o.	
Pečat predstavničkog tijela: MP.	Predsjednik predstavničkog tijela: Đurđa Artić, predsjednica Općinskog vijeća
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: 	Pečat nadležnog tijela: MP.

SADRŽAJ

I. OSNOVNI DIO PLANA

I.0. Opći podaci o stručnom izrađivaču plana i odgovornom voditelju izrade

I.1. TEKSTUALNI DIO (Odredbe za provođenje)

I.2. GRAFIČKI DIO

1.	DETALJNA NAMJENA POVRŠINA	
List 1	DETALJNA NAMJENA POVRŠINA	1:500
2	PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA	
List 2A	PROMET	1:500
List 2B	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE	1:500
3	UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA	
List 3:	PEJSAŽNO UREĐENJE	1:500
4	UVJETI GRADNJE	
List 4A	UVJETI GRADNJE	1:500
List 4B1	RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA - polja 2 i 3	1:200
List 4B2	RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA - polje 4	1:200
List 4C1	DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA zemljani grob	1:50

Napomena:

Kartografski prikazi List 4b3. RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA - polje 5, List 4b4. RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA - polje 6, List 4b5. RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA - polje 7 i 8, List 4b6. RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA - polje 9, List 4b7. RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA - polje 10, List 4b8. RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA - polje 11 i List 4b9. RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA - polje 12 te List 4c2. DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA - kazeta za urne nisu sastavni dio tiskanog primjerka prijedloga plana I. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševac Nartski, jer na njima nije mijenjan sadržaj kartografskog prikaza. Navedeni kartografski prikazi priloženi su u digitalnom obliku prijedloga plana (na CD-u).

II.3. OBRAZLOŽENJE PLANA

II. PRILOZI PLAN

II.1.	POPIS PROPISA KOJI SU POŠTIVANI U IZRADI PLANA
II.2.	ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU (ZAHTJEVI ZA IZMJENU PLANA KOJI NISU SADRŽANI U INFORMACIJSKOM SUSTAVU)
II.3.	IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI*
II.4.	EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA*
II.5.	SAŽETAK ZA JAVNOST PRIJEDLOGA PLANA ZA JAVNU RASPRAVU
	* NIJE SADRŽANO U PRIJEDLOGU PLANA

I. IZMJENE I DOPUNE
DETALJNOG PLANA UREĐENJA
PROŠIRENJA GROBLJA JALŠEVEC NARTSKI

I.

OSNOVNI DIO PLANA

I.0.

**OPĆI PODACI O STRUČNOM IZRAĐIVAČU PLANA I
ODGOVORNOM VODITELJU IZRADE**

1. Izvod iz Sudskog registra
2. Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
4. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja nacrtu prijedloga plana

SUBJEKT UPISA

MBS: 080328334

OIB: 69581576028

TVRKA:

2 APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti

1 APE d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

5 Zagreb (Grad Zagreb)
Ozaljska 61

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 02.01 - Sumarstvo
- 1 74.8 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- 1 * - Inženjering, izrada nacrti (projektiranje) zgrada, strojeva, investicijske dokumentacije, tehničke dokumentacije i tehnički nadzor
- 2 70 - POSLOVANJE NEKRETNOSTIMA
- 2 72 - POSLOVANJE I SRODNE DJELATNOSTI
- 2 * - POSLOVANJE I SRODNE DJELATNOSTI
- 2 * - Poslovi posrednog uređenja u svezi s izradom detaljnih planova uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
- 2 * - gradnje, projektiranje i nadzor
- 2 * - usluge dizajna
- 2 * - kupnja i prodaja robe
- 2 * - obavljanje trgovačkog posredovanja u domaćem i inozemnom tržištu
- 3 * - Stručni poslovi prostornog uređenja u svezi s izradom svih stručnih poslova prostornog uređenja

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

6 Mirela Čordaš, OIB: 88778707478
Zagreb, Dinarska 39
6 - član društva

6 Sandra Jakopac, OIB: 83004250503
Zagreb, Antuna Stipančića 16
6 - član društva

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

D004, 2017-04-12 10:20:13



SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 3 dipl.ing.arh. Mirela Čordaš, OIB: 88778707478
Zagreb, Dinarska 39
- 1 - direktor
- 3 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno
- 4 Sandra Jakopac, OIB: 83004250503
Zagreb, Antuna Stipančića 16
- 2 - direktor
- 4 - zastupa pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Akt o osnivanju usklađen sa ZTD-om 02.12.1995.god. i sastavljen u novom obliku kao Izjava.
- 2 Odlukom od 26.08.2002. izmijenjena je Izjava o usklađenju sa ZTD-om i to čl. 1. odredba o članovima društva, čl. 2. odredba o nazivu tvrtke, čl. 6. odredba o predmetu poslovanja. Izjava promijenila oblik u Društveni ugovor.
- 3 Odlukom od 03.11.2004. godine izmijenjen je procijenjeni tekst Društvenog ugovora i to članak 5. odredbe o predmetu poslovanja.
- 4 Odlukom članova društva od 28.12.2009. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 03.11.2004. godine i to odredbe koje se odnose na sjedište i upravu u društvu. Društveni ugovor od 03.11.2004. godine u cijelosti se zamjenjuje novim tekstom koji se prilaže i ulaže u zbirku sudskih isprava.

OSTALI PODACI:

- 1 Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu na reg. ulosku broj 1-56902.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

predano God. Za razdoblje Vrsta izvještaja
eu 01.03.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvještaj

Upiše u glavnu knjigu proveli su:

RBU TL	Datum	Naziv suda
0001 TL-95/25636-4	23.08.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0002 TL-02/7419-4	13.11.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0003 TL-04/10862-4	16.12.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0004 TL-09/14904-2	12.01.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0005 TL-09/14904-3	27.01.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0006 TL-10/13573-2	30.11.2010	Trgovački sud u Zagrebu

D004, 2017-04-12 10:20:13

Stranica: 2 od 3

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
eu	/	06.05.2009	elektronički upis
eu	/	05.03.2010	elektronički upis
eu	/	18.02.2011	elektronički upis
eu	/	23.02.2012	elektronički upis
eu	/	13.03.2013	elektronički upis
eu	/	21.03.2014	elektronički upis
eu	/	19.03.2015	elektronički upis
eu	/	14.03.2016	elektronički upis
eu	/	01.03.2017	elektronički upis

U Zagrebu, 12. travnja 2017.



2. dokaze da ima zaposlena dva ovlaštena arhitekta urbanista :
Mirelu Čordaš, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, br. ovl. 1860 i
Sandru Jakopiec, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, br. ovl. 2754.

Za svaku od navedenih ovlaštenih arhitekata podnosiatelj zahtjeva priložio je:
Izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana,

- rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata, stručni smjer ovlaštenih arhitekata i
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova u graditeljstvu
položenom prema propisima koji su važili do 1. listopada 2005., a koji se smatra
stručnim ispitom za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Odredbom članka 66. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u
graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 78/15.) koji je stupio na snagu
25. srpnja 2015., propisano je da su komore dužne ustrojiti imenike ovlaštenih arhitekata
urbanista, ovlaštenih voditelja gradjenja i imenike ovlaštenih voditelja radova u roku od
dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu istog Zakona. Odredbom članka 5. Pravilnika o
izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja propisano je da je
zahtjevu potrebno priložiti rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata urbanista. Međutim,
kako imenik ovlaštenih arhitekata urbanista još nije ustrojen, te kako je odredbom članka 24.
stavak 1. podstavak 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata utvrđeno da osobe upisane u
stručni smjer ovlaštenih arhitekata mogu pružati stručne usluge svih stručnih smjerova
arhitekture, dokazom se smatraju gore navedeni prilozi.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da podnosiatelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatražene suglasnosti.

Slijedom izloženog, a sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona o općem
upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09.), riješeno je kao u točki I. izreke ovog
rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uređenja i gradnje, riješeno je kao u točki II. izreke ovoga rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 1. istog Zakona, riješeno je kao u točki III. izreke
ovog rješenja.

Upravna pristolba u državnim blizinama u iznosu od 70,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife
upravnih pristolbi Zakona o upravnim pristolbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 95/97,
131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,
129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14,
87/14, 94/14) nalijepljena je na zahtjevu i poništena.

UPUTA O PRAVNOM LUEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokreće
se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku i usklađena zapisnik, ili
se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

1. APE d.o.o. iz Zagreba, Ozaljska 61
n/p Mirela Čordaš, direktorica
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
I PROSTORNOGA UREĐENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444. Fax: 01/ 3772 822

**Uprava za prostorno uređenje,
pravne poslove i
programa Europske unije**

Klasa: UP/I-350-02/15-07/8
Urbroj: 531-05-16-3
Zagreb, 01. veljače 2016.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, povodom zahtjeva APE d.o.o. iz
Zagreba, Ozaljska 61, zastupanog po direktorici Mireli Čordaš, dipl. ing. arh., za izdavanje
suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, na temelju članka 9. Zakona
o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15.),
donosi

RJEŠENJE

I. **APE d.o.o. iz Zagreba, Ozaljska 61, daje se suglasnost za obavljanje stručnih
poslova izrade nacrtu prijedloga svih prostornih planova i nacrtu izvješća o stanju u
prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih
planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina iz članka 2. stavka 1. točke 1. Pravilnika o
izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“,
br. 136/15.).**

II. Pravna osoba iz točke I. izreke ovog rješenja dužna je jednom godišnje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

III. Suglasnost iz točke I. izreke ovoga rješenja ukinuti će se rješenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stručne poslove prostornog uređenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se uređuje područje
prostornog uređenja.

Obrazloženje

APE d.o.o. iz Zagreba, Ozaljska 61, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje
suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

Podnosiatelj zahtjeva je uz zahtjev i tijekom postupka priložio sve dokaze propisane
odredbom članka 4. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova
prostornog uređenja:

1. fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je APE d.o.o. iz Zagreba,
registriran za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja te



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/221
Urboj: 505-04-16-02
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlučujući o zahtjevu, MIRELE ĆORDAŠ, dipl.ing.arh.,
OIB: 88778707478 iz ZAGREBA, DINARSKA 39 u predmetu upisa u Imenik
ovlaštenih arhitekata urbanista na temelju članka 26. Zakona o komori arhitekata i
komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj
78/15), i članka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj
140/15), po zahtjevu stranike donosi

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista upisuje se MIRELA ĆORDAŠ,
dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, DINARSKA 39, pod rednim brojem 192, s
danom upisa 25.04.2016. godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, MIRELA ĆORDAŠ,
dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva **ovlaštena
arhitektica urbanistica** i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem
članka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i
gradnje i članka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pečat
i iskaznicu ovlaštene arhitekture urbanistice.
3. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, MIRELI ĆORDAŠ,
dipl.ing.arh. Komora izdaje pečat i iskaznicu ovlaštene arhitekture
urbanistice.
4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplaćena je na račun Hrvatske komore
arhitekata.
5. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

MIRELA ĆORDAŠ, dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, DINARSKA 39 podnijela je ovom
javnom pravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata dana 19.04.2016. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovane sukladno članku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i čl. 4. Pravilnika o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrđeno da je
MIRELA ĆORDAŠ:

- upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlaštena arhitektica
od 10.11.1999. godine,
- da je položila stručni ispit dana 28.06.1995. godine
- da je završila odgovarajući studij i stekla akademski naziv diplomirani inženjer
arhitekture,
- da je stekla odgovarajuće stručno iskustvo,
- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,
- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i članarine Hrvatske
komore arhitekata.

MIRELA ĆORDAŠ, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inženjera u graditeljstvu bila upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata –
stručni smjer ovlaštena arhitektica i po toj osnovi obavlja poslove ovlaštene
arhitekture.

Prema odredbi čl. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u
graditeljstvu i prostornom uređenju imenovana je temeljem stečenih prava upisana u
Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u čl. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom
uređenju i članku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

MIRELA ĆORDAŠ, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stječe pravo na uporabu
strukovnog naziva **ovlaštena arhitektica urbanistica**, pravo na pečat i iskaznicu, te
sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u
graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uređenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i
prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje riješiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 66/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,

60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14)
naplaćena je i poništena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Željka Jurković, dipl.ing.arh.

Jurkovic



Dostaviti:

1. MIRELA ČORDAŠ, ZAGREB, DINARSKA 39
2. U Zbirku isprava Komore

APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i
ostale poslovne djelatnosti, Zagreb
O I B 6 9 5 8 1 5 7 6 0 2 8

APE

Zagreb, 06.04.2017.
Broj: 72/17-02

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), izdaje se

RJEŠENJE

kojim se imenuje

MIRELA ČORDAŠ, dipl. ing. arh.
ovlaštena arhitektica urbanistica

za odgovornog voditelja na izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
proširenja groblja Jalševac Nartski.


Poslovi i zadaci odgovornog voditelja po ovom rješenju traju do završetka projektnog
zadatka, a odgovorni voditelj je odgovoran za svaki dio nacrtu prijedloga dokumenta
prostornog uređenja kao i da su propisane dijelove izradili stručnjaci odgovarajuće struke.

Ovo rješenje izdano je na osnovi Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata
urbanista:

KLASA: UP/I-034-02/16-02/221
URBROJ: 505-04-16-02

Red. br. evidencije: A-U 192 s danom upisa 25. travnja 2016. godine, izdanog od strane
Hrvatske komore arhitekata.

Direktorica:

 **APE**
d.o.o. Zagreb, Ozaljska 61
Sandra Jakopc, dipl.ing.arh.

Ozaljska 61/1. kat . 10000 Zagreb
T +385 1 3097 572 . F +385 1 3011 417
www.ape.hr . e-mail: ape-info@ape.hr

IBAN: HR4223600001101575943
Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080328334
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Mirela Čordaš i Sandra Jakopc

I. IZMJENE I DOPUNE
DETALJNOG PLANA UREĐENJA
PROŠIRENJA GROBLJA JALŠEVEC NARTSKI

I.

OSNOVNI DIO PLANA

I.1.

TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Izmjene i dopune odredbi za provođenje prikazane su kao pročišćeni teksta Odluke o donošenju. Sve izmjene i dopune označene su na slijedeći način:

~~Tekst koji se briše~~ - prekrižen je

Tekst koji se dodaje pisan je crvenom bojom

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

članak 4.

Detaljni prikaz utvrđivanja namjena površina na području DPU-a dat je na listu broj 1, mjerilo 1:500 i prema tom ustroju mora se utvrditi namjena pojedinih dijelova područja obuhvata DPU-a.

članak 5.

Na prostoru DPU-a groblja Jalševac Nartski planirane su slijedeće osnovne grupe namjena površina:

POSTOJEĆI GROBNI REDOVI

PLANIRANI GROBNI REDOVI

KOSTURNICA

PROMETNE POVRŠINE

PJEŠAČKE STAZE

TRGOVI I ODMORIŠTA TE PROSTORI ZA SLAVINE, KOŠEVE I KONTEJNERE ZA OTPAD

JAVNE ZELENE POVRŠINE

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

PLANIRANI GROBNI REDOVI ZA KAZETE ZA URNE

GROBNA GRAĐEVINA

članak 6.

Ovim DPU-a posebno su se obradili prostori za uređenje novih grobnih polja (za ukop u zemlji i kazete za urne), novih prometnih površina unutar groblja, kao i uređenje zelenih površina unutar groblja.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

članak 7.

Detaljan prikaz parcelacije prostora za proširenje groblja, oblik i veličina novih grobnih polja unutar obuhvata DPU-a prikazan je na listu broj 4A. Ovim prikazom parcelacije detaljno su utvrđene parcele za formiranje i uređenje novih grobnih redova i grobnih mjesta.

članak 8.

Prostor groblja predstavlja ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta.

članak 9.

Korištenje zemljišta za ukapanje umrlih predviđeno je u prostoru definiranom grobnim poljima u novoplaniranom dijelu.

članak 10.

DPU-a je predviđen pristup na građevne čestice groblja s javnih površina, koje su na zasebnim građevnim česticama.

članak 11.

Pješački pristup grobnim poljima predviđen je glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima grobnim stazama unutar čestice groblja.

članak 12.

Kolni pristup groblju omogućen je sa ~~prilazne ceste~~ zapadne i južne strane, a parkiralište za smještaj vozila posjetitelja nalazi se ~~istočno od k.č. 633~~ uz južni ulaz, te na postojećem parkiralištu na zapadnoj strani starog dijela groblja sve uz Dugoselsku ulicu. Unutar groblja dozvoljen je pristup samo u iznimnim slučajevima (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

članak 13.

Bruto veličina jednostrukog zemljanog grobnog mjesta iznosi 120 x 270 cm. Svjetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 90 x 240 cm. Bruto dimenzija dvostrukog zemljanog grobnog mjesta iznosi 200 x 270 cm. Neto dimenzija iznosi 170 x 240 cm.

članak 14.

Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu predviđeno je najviše do dvije dubine, odnosno do 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja. Ako se prilikom uređenja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

članak 15.

Neto dimenzija kazete za ukop urni (unutar zidova) iznosi 50 x 50 x 50 cm. Bruto dimenzija iznosi 120 x 120 cm. Kazete su planirane u ~~dva reda~~ jednom redu, a u svaku kazetu može se položiti 4 urne.

članak 16.

Grobni redovi sa grobnim mjestima za klasičan ukop postavljaju se tako da po dva grobna reda imaju pristup sa jedne grobne staze. Širina grobne staze iznosi 250 cm i 300 cm. Širina planirane pristupne staze do zemljanih grobova iznosi 250 cm. Širina pristupne staze do grobnih mjesta za urne iznosi 160 cm.

članak 17.

Osim ovih ~~čestica površina~~ predviđenih za uređenje grobnih polja za ukop utvrđene su i ~~čestice površine~~ za uređenje glavnih grobnih staza, zelenih površina, proširenja – odmorišta (za postavu klupa i grobnih slavina) ~~te izgradnju grobne građevine i kosturnice~~.

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

članak 18.

Veličine grobnih polja proizašle su iz propisanih najvećih udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, odnosno od maksimalne dužine grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Na planiranim grobnim poljima ~~treba moguće je~~ urediti slijedeći broj grobnih mjesta:

~~I. etapa: 3 planirana grobna polja i 1 postojeće~~
~~ukupno 180 dvostruka zemljana grobova~~
~~44 jednostrukih zemljanih grobova~~
~~14 kazeta za ukop urni~~

I. etapa: 1 planirano grobno polje uz 2 postojeća
 ukupno 53 dvostruka zemljana groba
 7 jednostrukih zemljanih grobova
 20 kazeta za ukop urni

II. etapa: 4 grobna polja
 ukupno 389 dvostrukih zemljanih grobova
 – 50 jednostrukih zemljanih grobova

III. etapa: 4 grobna polja
 ukupno 368 dvostrukih zemljanih grobova
 – 55 jednostrukih zemljanih grobova

Dozvoljeno je objedinjavanje, odnosno dijeljenje prikazanih grobnih mjesta na način da se dva dvostruka grobna mjesta mogu zamijeniti sa tri jednostruka i obratno uz uvjet da ukupni broj mjesta u jednom polju ne prelazi 200.

članak 19.

Širina novoplaniranih glavnih grobnih staza, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogući neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa lijesom pokojnika. Lijes pokojnika se po potrebi može provesti do grobnog mjesta ukopa i po grobnim stazama unutar grobnog polja. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza je planiran takav da omogući pristup kolicima sa lijesom i ugodno hodanje u grobnoj povorci. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza određen je sa cca 2% kako bi se omogućilo pristup do svakog grobnog mjesta.

članak 20.

Širina glavnih grobnih staza (između grobnih polja) utvrđena je na 250 cm i 300 cm, a pojedinih grobnih staza unutar grobnog polja na 160 cm i 250 cm.

članak 21.

Veličine proširenja – odmorišta vidljive su na detaljnom listu br. 4a. Na tim površinama mogu se postavljati klupe i grobne slavine kao i košare za grobni otpad. Po mogućnosti trebalo bi postavljati dvije vrste košara: za biološki (razgradivi) otpad i ostali grobni otpad.

2.3. Uređenje grobnih mjesta

članak 22.

Kod zemljanih grobova dozvoljava se postava svih tipova nadgrobni ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viših od 2 m na pojedinačnom grobnom mjestu.

Kod kazeta za urne nije dozvoljena postava nadgrobnih spomenika viših od 50 cm.

2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje grobnih građevina

članak 22a.

Na grafičkom listu 4a: Uvjeti gradnje, utvrđena je veličina te oblik površine za izgradnju grobne građevine.

U grobnoj građevini uz južni ulaz dopuštene su sljedeće namjene prostora: spremište grobne opreme, prostori za prodaju cvijeća, svijeća i ostalih grobnih potrepština i nadgrobnih obilježja (klesarstvo), sanitarni prostori za djelatnike i posjetitelje groblja te trijem.

Dozvoljena je izgradnja nadstrešnice nad cijelom površinom servisnog dvorišta sa deponijem za manje količine građevnog materijala nužnog za radove na groblju. (šljunak, pijesak, sipina i sl).

Izvan površine za izgradnju mogu se postavljati natpisi, rasvjetni stupovi te priključni elementi infrastrukture.

članak 22b.

Za planiranu pomoćnu grobnu građevinu utvrđuje se ukupna visina građevine od najviše 5,0 metara. Najveća katnost građevine određena je sa P (prizemlje bez potkrovlja). To znači da je ukupno dozvoljena 1 (jedna) etaža.

Dozvoljena ukupna visina nadstrešnice servisnog dvorišta iznosi 5,0 m.

članak 22c.

Krovište građevine može biti ravno ili koso. Kosa krovišta se izvode nagiba između 25° i 45°, pokrov mora uobičajen za ovo podneblje i krajobrazna obilježja (biber i dr.).

Oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

članak 23.

Za područje obuhvata DPU-a utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2A i 2B.

članak 24.

Kolni pristup groblju je osiguran sa županijske ceste Ž1036, Dugoselske ulice. Prilikom ishođenja akata o gradnji potrebno je ishoditi uvjete nadležne uprave za ceste.

članak 25.

Pješački pristup groblju je postojeći sa zapadne strane groblja **te planirani uz južni ulaz**, sa Dugoselske ulice.

članak 26.

~~Glavne grobne staze potrebno je asfaltirati, kao i pristupne grobne staze. Grobne staze mogu se asfaltirati ili popločiti betonskim prefabrikatima.~~

Trgovi i odmorišta mogu se asfaltirati ili popločiti betonskim prefabrikatima, odnosno kamenim pločama i/ili kockama.

članak 27.

Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja, sa konačnim ispustom u otvorene/zatvorene kanale (~~(sjeverni dio), odnosno raspršeno po terenu unutar obuhvata DPU-a (južni dio – I faza) do izgradnje novog sustava odvodnje naselja (II faza), kada će se oborinske vode sa groblja upuštati u kolektor oborinskih voda naselja.~~ Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duž grobnih staza. Otvoreni rigoli sa malim slivnicima postavljaju su uz rub grobnih staza. Potrebno je predvidjeti kontrolno mjerno okno prije upuštanja u recipijent.

Oborinske vode s prometnica i parkirališta moraju se ispuštati u sustav oborinske odvodnje putem slivnika s pjeskolovom, bez prethodnog tretmana na separatoru ulja. Parkirališnu površinu, ukoliko nedostaje površinskih kanala odgovarajućeg kapaciteta, moguće je izvesti od saćastih (propusnih) elemenata.

Odvodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na sustav odvodnje oborinskih voda.

Procjedne vode očekuju se samo kod kosturnice i kod kazeta za urne, a moraju se odvesti drenažnim sustavom koji je spojen na sustav oborinske odvodnje.

Cjelokupni sustav oborinske odvodnje groblja mora zadovoljavati uvjete vodonepropusnosti.

Prostor neophodan za građevinske radove za funkcioniranje groblja - servisno dvorište (priprema betona i manji klesarski radovi) uređuje se tako da se oborinskim vodama i vodama za pranje ne omogući ispiranje šljunka, pijeska, prašine, sitnog kamenja i drugo u objekte oborinske odvodnje. U tu svrhu predviđena je izgradnja taložnika, a samo uvjetno očišćene vode mogu otjecati.

članak 28.

Priključak na električnu mrežu kao i postavljanje javne rasvjete predviđen je ~~samo~~ za postojeću mrtvačnicu i oproštajni trg ispred, ~~te~~ glavni ulaz, ~~kao i za~~ ulaz na postojeće groblje, ~~te za~~ planiranu grobnu građevinu sa servisnim dvorištem i planirano parkiralište (etapa II.).

Postojeću elektroenergetsku mrežu uz zonu zahvata za vrijeme radova treba po potrebi zaštititi, odnosno izmaknuti sukladno projektnoj dokumentaciji.

Prilikom projektiranja prostora potrebno je pridržavati se "Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV" (NN 27/97).

Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom planiranih objekata definirat će se u Prethodnim elektroenergetskim suglasnostima u fazi ishođenja investicijsko-tehničke dokumentacije, a na temelju definiranih elektroenergetskih potreba.

Na trasi elektroenergetskih vodova nije dopuštena sadnja visokog raslinja, te se ne mogu planirati drvoređi i slični nasadi minimalne udaljenosti od 2 metra od najbližeg elektroenergetskog kabela u koridoru do najbližeg stabla.

Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuštene razmake između elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.

U skladu sa člankom 39. i člankom 40. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13), za polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i eventualno prelaganje i zaštitu postojećih elektroenergetskih vodova nadležan je isključivo HEP-ODS, Elektra Zagreb.

Pri planiranju koridora za elektroenergetske vodove treba se pridržavati "Tehničkih uvjeta za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" - Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130/03).

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

članak 29.

Za područje obuhvata DPU-a zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu sa Planom pejzažnog uređenja koji je dan na listu 3A. Postojeće zelene površine zadržavaju se u izvornom obliku i namjeni uz obavezno održavanje.

članak 30.

Na proširenju groblja planirane su zelene površine uz postojeću izgradnju, ~~grobno polje za urne uz glavne grobne staze~~, kao i zaštitne zelene površine duž ograda i korita potoka ~~između postojećeg i novoplaniranog groblja~~.

članak 31.

Od opreme površina groblja predviđeno je: klupe uz staze, posude za odlaganje otpadaka, oznake grobnih polja, plan groblja, ulazi, oglasne ploče.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

članak 32.

Na području DPU-a nema registriranih zaštićenih prirodnih ni kulturno-povijesnih vrijednosti za koje bi se trebale provoditi mjere zaštite. Ambijentalne vrijednosti štite se uvjetima ovog DPU-a.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

članak 33.

Da bi se kvalitetno provela realizacija svih planiranih sadržaja na području DPU-a potrebno je pridržavati se svih uputa i uvjeta iz ovoga DPU-a kao i zakonom propisane daljnje izrade dokumentacije.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

članak 34.

Utjecaj na okolno stanovništvo manifestira se psihološkim djelovanjem i vizualnom izloženošću. S obzirom na vizualni izloženost cijelo je područje DPU-a omeđeno postojećim i planiranim visokim zelenilom.

članak 35.

Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja prisutan je u vrlo maloj mjeri (samo u vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana). Budući da se radi o relativno malom groblju sa 32 ukopa godišnje, u odnosu na taj utjecaj nema potrebe poduzimati posebne mjere zaštite.

članak 36.

Buka koja se javlja na grobljima u redovitom korištenju je zanemariva. Povećana razina buke javlja se samo prilikom ukopa (glazba) te korištenje mehanizacije kod iskopa i održavanja

grobља te odvoza komunalnog otpada. Na groblju Jalševac Nartski korištenje mehanizacije je zanemarivo, a povremena buka ublažit će se sadnjom zelenih površina.

članak 37.

Tijekom izvođenja radova doći će do povremenog povećanog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanog onečišćenja zraka (prašina, ispušni plinovi). Ti utjecaji se ne mogu izbjeći, ali su privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

Da bi se utjecaj na okoliš sveo na minimum, tijekom izvođenja radova potrebno je:

- sve radove izvoditi tijekom dana
- strogo paziti da se ne oštete postojeće grobne površine
- paziti da se ne oštete postojeća stabla
- Sav višak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan obuhvata, na za to predviđeno mjesto
- Postojeće prometnice potrebno je redovito održavati i omogućiti normalno funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojećeg groblja.

Tijekom uobičajenog korištenja groblja potrebno je:

- Kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća
- Održavati postojeće grobne i pješačke staze
- Redovito održavati i po potrebi obnavljati sve zelene površine
- Redovito odvoziti prikupljeni otpad.

članak 38.

Do ekološke nesreće na postojećem groblju može doći u slučaju elementarnih nepogoda: potresa, ekstremnih količina padalina i sl. ili požara. U slučaju ekološke nesreće sve mjere koje će trebati poduzeti utvrditi će posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale štete.

8. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 39.

Pristupni putovi za vatrogasna vozila i svu potrebnu vatrogasnu tehniku su kolne i pješačke površine.

U području obuhvata izvesti unutarnju hidrantsku mrežu u objektima na groblju sukladno važećoj zakonskoj regulativi i propisanim posebnim uvjetima građenja nadležne stručne službe. Potrebno je osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama posebnih propisa.

Kod gradnje građevina, obavezno je provoditi odredbe posebnih propisa o zaštiti od požara te izraditi elaborat zaštite od požara za one građevine za koje to odgovarajući posebni propis određuje.

9. POSEBNE MJERE

članak 40.

Preventivne mjere, čijom se primjenom pri izradi dokumenata prostornog uređenja, umanjuju posljedice i učinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu te povećava stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša, utvrđene su u „Zahtjevima zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja općine Rugvica“.

Na području Plana nema krupne infrastrukture ugrožene bilo kojim prirodnim ili tehničko-tehnološkim ugrozom, kao ni gospodarskih objekata.

Na području obuhvata Plana nisu evidentirane i ne planiraju se lokacije odlagališta otpada i divljih deponija, a planom se ne definiraju niti mjere zaštite od epidemije i epizootije.

Nužnu opskrbu energijom zgrade mrtvačnice (izvan obuhvata) u izvanrednim uvjetima katastrofa i nesreća moguće je osigurati agregatima.

Opskrbu vodom u izvanrednim uvjetima katastrofa i nesreća je moguće osigurati iz postojećih spremnika ili dopremiti kamionom-cisternom.

članak 41.

Na području obuhvata groblja ne postoji opasnog od poplava.

Na području obuhvata nije planirana izgradnja podruma, dok će se gornja kota poda kosturnica utvrditi posebnim uvjetima Hrvatskih voda.

Na području obuhvata izvesti će se sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova. Potrebno je redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

članak 42.

Planom obuhvaćeno područje je s obzirom na zabilježene intenzitete potresa na području Općine Rugvica svrstano u VIII stupanj prema karti maksimalnih intenziteta potresa po MCS ljestvici.

Najugroženija područja unutar obuhvata Plana je zona unutar koje je dozvoljena gradnja pomoćne grobne građevine.

Izgradnja pomoćne grobne građevine mora se provesti tako da građevine bude otporne na potres odnosno obavezna je primjena posebnog propisa o tehničkim normativima za izgradnju građevina u seizmičkim područjima. Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svih vrsti pomoći u skladu s posebnim propisima.

Planiraju se urbanističke mjere koje omogućavaju lokalizaciju i ograničavanje dometa posljedica potresa:

- postavljena je jasna kategorizacija prometnica i glavnih grobnih staza,
- planirano je više zelenih površina,
- infrastrukturne građevine potrebno je projektirati, graditi i rekonstruirati na način da izdrže i najveći stupanj potresa, a infrastrukturne sustave potrebno je planirati tako da je u razdoblju trajanja incidentne situacije moguće koristiti alternativne izvore i rješenja pružanja komunalnih usluga.

članak 43.

Na području obuhvata groblja planirana je vodoopskrbna mreža sukladno posebnim propisima na način da je dostupna svakom polju, odnosno grobnoj građevini.

Grobno građevinu je potrebno projektirati na način da izdrži opterećenja u određenim vremenskim situacijama (tuča i olujno i orkansko nevrijeme te snježne oborine) sukladno posebnim propisima.

članak 44.

Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmještanjem ljudi iz ugroženih područja, a u skladu s Planom zaštite i spašavanja Općine Rugvica.

članak 45.

Na području groblja potrebno je osigurati dovoljnu čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, uspostavu i održavanje odgovarajućeg sustava uzbunjivanja i obavješćivanja korisnika i zaposlenika (razglas, display i sl.), te osigurati prijem priopćenja Županijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti. Lokaciju sirene utvrditi u dogovoru s nadležnim PUZS.

I. IZMJENE I DOPUNE
DETALJNOG PLANA UREĐENJA
PROŠIRENJA GROBLJA JALŠEVEC NARTSKI

I.

OSNOVNI DIO PLANA

I.2.

GRAFIČKI DIO

I. IZMJENE I DOPUNE
DETALJNOG PLANA UREĐENJA
PROŠIRENJA GROBLJA JALŠEVEC NARTSKI

I.

OSNOVNI DIO PLANA

I.3.

OBRAZLOŽENJE PLANA

1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

1.1. POLAZIŠTA (ANALIZA)

1.1.1. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA DPU-A PROŠIRENJA GROBLJA JALŠEVEC NARTSKI

Granica obuhvata Izmjena i dopuna sukladna je granici obuhvata DPU-a proširenja groblja Jalševac Nartski koja je utvrđena izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica br. 2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 7/14, 2/16).

Predmet izmjena i dopuna u grafičkom dijelu plana je prva etapa izvedbe utvrđena DPU-om uređenja proširenja groblja Jalševac Nartski (Službeni glasnik Općine Rugvica br. 2/09) i proširenje planirano PPU Općine Rugvica.

Izmjene u tekstualnom dijelu plana (Odredbe za provođenje) odnose se na cijeli obuhvat DPU-a proširenja groblja Jalševac Nartski.

Za potrebe izrada plana izrađena je dopunjena topografsko-katastarska podloga i zračni snimak (Geosoft d.o.o., 2017.):



2017.

1.1.2. ZAHTEVI ZA IZMJENE I DOPUNE TEMELJEM ČL. 90. ZOPU

Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna DPU proširenja groblja Jalševac Nartski dostavljena je, sukladno čl. 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), na adrese nadležnih javnopravnih tijela. U sljedećoj tablici daje se pregled javnopravnih tijela koja su dostavila svoje podatke:

R. br.	Naziv	Dostavljeni podaci
1.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb od 23.1.2017.	Na području obuhvata ne nalaze se zaštićena područja prirode temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013) niti područja ekološke mreže temeljem Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/2013, 105/2015).
2.	Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede, Planinska 2a, Zagreb od 11.1.2017.	Dostavili planske smjernice za planiranje građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja te planiranju gradnje izvan građevinskog područja.
3.	MUP – Policijska uprava Zagrebačka, Sektor upravnih i inspeksijskih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Zagreb od 12.1.2017.	Obavještavaju da za uređenje i oblikovanje prostora iz djelokruga zaštite od požara nema posebnih uvjeta.
4.	Zavod za prostorno uređenje zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb od 12.1.2017.	Obavještavaju da u izradi planova iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave sudjeluju u okviru savjetodavno-stručne pomoći na način da im se dostavi Nacrt prijedloga ili Prijedlog plana u analognom i elektroničkom obliku na analizu zajedno sa zahtjevom za njegovim pregledom.
5.	Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Ksaverska cesta 109, Zagreb od 17.1.2017.	Zahtjev da se I. izmjene i dopune DPU-a izrade sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Rugvica te ostalih propisa i dokumenata koji propisuju Mjera za zaštitu života zdravlja ljudi od prirodnih i drugih nesreća.
6.	MORH, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energetske učinkovitost, Zagreb od 18.1.2017.	Obavještavaju da na području I. izmjena i dopuna DPU-a nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane.
7.	HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb od 17.01.2017.	Zahtjev da se: • utvrdi trasa eventualno postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture/mreže te planira način za zaštitu ili eventualno izmještanje iste, • planira trasa eventualnog potrebnog EK priključka grobljanskih objekata, • prije prihvaćanja Konačnog prijedloga UPU-a nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje HAKOM-a na konačni prijedlog UPU-a.
8.	Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 9, Zagreb od 24.1. 2017.	Suglasni su s Prijedlogom I. izmjena i dopuna DPU-a.
9.	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Zagreb, Pogon Dugo Selo, Domobranska 14 a, Dugo Selo od 08.2.2017.	Dostavili podatke o postojećoj elektroenergetskoj mreži području obuhvata i u neposrednoj blizini obuhvata DPU-a te opće smjernice za planiranje trafostanica i trasa energetske vodova.
10.	Zagrebačka županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Zagreb od 16.2.2017.	Potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene predmetnog UPU-a na okoliš.

Za preostala javnopravna tijela koja nisu dostavila zahtjeve u zadanom roku, smatra se da ih nema, te će se koristiti podaci iz važećeg plana.

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15) proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš DPU-a te je po okončanju postupka ishodoeno mišljenje Zagrebačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša (KLASA: 351-03/17-03/08, URBROJ: 238/1-18-02/2-17-4 od 3. kolovoza 2017.) da za izradu predmetnog plana nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Također je, sukladno čl. 71. st.2. Zakona o zaštiti okoliša, utvrđeno da je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene za izradu I. izmjena i dopuna DPU-a groblja Jalševac Nartski proveden u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17).

1.2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

Osnovni cilj izrade Plana je definiranje organizacije i uređenja postojećeg i proširenog dijela groblja. Cjelokupni prostor unutar obuhvata Plana potrebno je cjelovito sagledati te urbanističko-arhitektonsko-perivajno definirati.

Planom će se omogućiti racionalnije korištenje prostora, uštede na potrebnoj infrastrukturi, a time i realizaciju razvojnih planova.

Planom je potrebno:

- Osigurati dodatni broj novih grobnih mjesta na polju 3 i 4,
- planirati grobna mjesta za urne, grobnu građevinu za potrebe održavanja groblja sa garažom te kosturnicu,
- planirati ograđivanje groblja,
- osigurati deponij za držanje šljunka i prostor za građevinske radove vezane uz funkcioniranje groblja (priručna priprema betona, manji klesarski zahvati i sl.),
- proširenje groblja, u smislu unapređenja infrastrukture u naselju zahtijeva izgradnju, proširenje, poboljšanje i funkcionalnost, posebice se to odnosi na pdvpnju oborinskih voda.

1.3. OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA

1.3.1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA U GRAFIČKOM DIJELU PLANA

Sve izmjene u grafičkom dijelu plana proizlaze iz razloga za izradu izmjena i dopuna plana navedenima u Odluci o izradi I. izmjena i dopuna DPU proširenja groblja Jalševac Nartski (Službeni glasnik Općine Rugvica broj 4/16).

IZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 1. DETALJNA NAMJENA KORIŠTENJA

- izmjene u numeracije grobnih polja na način da je broj 1 ostavljen za postojeće groblje, brojevima 2 i 3 su numerirana postojeća polja unutar obuhvata, a brojem 4 označeno je planirano grobno polje
- dana je mogućnost proširenja polja 3 s južne strane, a na istočnom rubu polja 2 planiran je jedan grobni red za ukop urni
- uz polje 4 planirana je kosturnica
- na k.č. 633 planiran je ulaz sa postojeće prometnice, gospodarsko dvorište i grobna građevina.

IZMJENE NA KARTOGRAFSKIM PRIKAZIMA 2. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

- planirano je već spomenuto izmještanje kolnog ulaza s južne strane
- ucrтана je postojeća oborinska odvodnja uz postojeće groblje
- planirano je zacjevljivanje otvorenog oborinskog kanala u središnjem dijelu predmeta izmjena
- novelirana je mreža oborinske odvodnje prema predloženim izmjenama grobnih polja
- novelirana je mreža vodoopskrbe prema predloženim izmjenama grobnih polja
- osim parkirališnih mjesta za osobne automobile planirana su i mjesta za bicikle (10) i mopede (5) uz južni ulaz.

IZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 4. UVJETI GRADNJE

- dana je točna lokacija grobne građevine
- ucrтана su planirana grobna mjesta u polju 2 (20 GM), odnosno jedan red grobnih mjesta za urne sa pristupnom grobnom stazom
- ucrтана su planirana grobna mjesta u polju 3 (13 GM – 2 jednostruka i 11 dvostrukih) sa južne strane, a na poziciji planiranih grobnih mjesta za urne, kao dio grobnog polja 3, planirana su nova grobna mjesta (5 jednostrukih GM)
- ucrтана su planirana grobna mjesta u polju 4 (42 dvostruka GM)
- uz napomenu da je Odredbama za provođenje dana mogućnost zamjene 2 dvostrukih grobna mjesta sa 3 jednostrukih grobna mjesta

1.3.2. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG OBRAZLOŽENJA PLANA

PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA

Za bolje razumijevanje terminologije donosi se priloženi pojmovnik, u kojem su detaljno obrazloženi pojmovi koji se upotrebljavaju u nastavku teksta:

- **grobље** je prostor na kojemu se vrši polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji se od unutrašnjeg prostora (površine za ukop; oproštajni, prateći i pogonski dio) i vanjskog prostora (prometne površine, parkiralište i ostale usluge).
- **grob** – grobno mjesto, odnosno ukopno mjesto u zemlji. Grob je planiran kao zemljani ili kazeta za urne
- **zemljani grob** – je mjesto za ukop lijesa direktno u zemlju
- **kosturnica** – ili osarij služi za konačni smještaj kostiju nakon isteka roka mirovanja, kada se na polju provodi prekapanje i priprema polja za ponovne sahrane
- **kazeta za urne** – je gotova armirano-betonska “kutija” koja se ukapa u teren te se u nju polažu urne s pepelom pokojnika
- **grobni redovi** – sastoje se od niza grobnih mjesta (grobova)
- **grobno polje** – više grobnih redova s ne više od 200 grobova sa grobnim i pristupnim stazama
- **grobna građevina** – pomoćna zgrada za potrebe održavanja i korištenja groblja
- **glavna grobna staza** – staza koja povezuje grobna polja s odmorištima i proširenjima
- **pristupna staza** – staza do grobnog mjesta

Proširenjem groblja predviđeno je etapno uređenje 9 planiranih grobnih polja uz 3 postojeća polja (2 unutar obuhvata DPU-a i jedno polje izvan obuhvata) i to u tri etape. Ovim DPU-a moguće je uređenje:

I. etapa:	<u>1 planiranog grobnog polja uz 2 postojeća</u>
ukupno	53 dvostruka zemljana groba
	7 jednostrukih zemljanih grobova
	20 kazeta za ukop urni
II. etapa:	<u>4 grobna polja</u>
ukupno	389 dvostrukih zemljanih grobova
–	50 jednostrukih zemljanih grobova
III. etapa:	<u>4 grobna polja</u>
ukupno	368 dvostrukih zemljanih grobova
–	55 jednostrukih zemljanih grobova

DPU-om je predviđeno ukupno 922 grobnih mjesta za 3464 ukopa u zemljane grobove te 20 kazeta za urne odnosno za 80 ukopa.

Omjer jednostrukih i dvostrukih grobova iznosi 112/810 (1:7).

Dozvoljeno je objedinjavanje, odnosno dijeljenje prikazanih grobnih mjesta na način da se dva dvostruka grobna mjesta mogu zamijeniti sa tri jednostruka i obratno uz uvjet da ukupni broj mjesta u jednom polju ne prelazi 200.

Glavni kolni prilaz groblju ostvaren je direktno sa županijske javne ceste Ž1036 i to sa zapadne i južne strane. Postojeće parkiralište sa zapadne strane se zadržava, a uz južni ulaz planira se izgradnja dodatnih parkirališnih mjesta. Glavni pješački ulaz na novi dio groblja planiran je sa postojećeg groblja te sa južne strane obuhvata sa županijske ceste Ž1036.

Od postojećeg ulaza, sredinom groblja, kao i od južnog ulaza uz grobnu građevinu vodi grobna staza širine 300 cm, odnosno 250 cm u nastavku u smjeru I-Z.

Okomito na ovu stazu postavljene su pristupne staze širine 160 cm i 250 cm.

Od staze u smjeru I-Z, između polja 3 i 6, te polja 6 i 10 odvajaju se staze širine 300 cm koje vode do planiranih pješačkih ulaza na južnoj granici obuhvata.

Prošireni dio groblja ogradit će se u skladu sa postojećom ogradom. Prema sjevernoj granici obuhvata i farmi predlaže se podizanje „zelenog zida“ nasadom visokih pačempresa i tuja (u skladu s postojećim zelenilom), te u pomaku od cca 1,5 m od njih sadnja grmova lovorvišnje (*Prunus laurocerasus*). Uz ostale grobne staze posadit će se drvoredi javora i pačempresa.

PROGRAM POTREBA, PRORAČUN DIMENZIJA GROBLJA I SADRŽAJA SA ISKAZOM POVRŠINA, BROJEM I KAPACITETOM UKUPNIH MJESTA

Program potreba

Broj stanovnika postojeći (planirani)	Broj grobnih mjesta postojećeg grobja	Broj ukopa godišnje (prosjeak)	Planirani broj grobni mjesta	Planirani broj ukopa
4860	885	32	942	3544

ETAPNOST I UVJETI REALIZACIJE KORIŠTENJA

Etapnost je definirana grafičkim priložima na slijedeći način:

I. etapa:	1 planirano grobno polje uz dovršenje 2 postojeća grobna polja kosturnica, gospodarsko dvorište, prilazni trg
-----------	--

II. etapa: 4 grobna polja
Uređenje parkirališta
Uređenje južnog ulaza u groblje

III. etapa: 4 grobna polja

DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Postojeće groblje treba zajedno sa proširenim dijelom činiti jedinstvenu cjelinu groblja u oblikovnom i funkcionalnom smislu.

Na prostoru DPU-a planiraju se slijedeće osnovne grupe namjena površina:

- postojeće grobno polje (2)
- planirana grobna polja (9)
- prometne površine (staze na groblju)
- prometne površine (javno parkiralište)
- trgovi i odmorišta te prostori za slavine, koševе i kontejnere za otpad
- javne zelene površine
- zaštitne zelene površine.

Grobna polja

Grobna polja se sastoje od grobnih redova i međurazmaka koji služi kao prilazna staza. Polja su međusobno odijeljena glavnim grobnim stazama širine 250 cm i 300 cm.

Na ovom proširenju groblju nalazi se 11 grobnih polja. Brojkom 1 označeno je postojeće groblje van obuhvata Plana. Grobna polja 2 i 3 s postojećā, te se uz njih nalazi spoj postojećeg i planiranog dijela groblja.

Grobovi se postavljaju u grobne redove ne duže od 60 m. Neto dimenzija grobnog mjesta predstavlja veličinu same ukopne jame koja iznosi 90 x 240 cm, a dno groba mora biti najmanje 50 cm iznad najviše točke podzemne vode. Bruto dimenzija grobnog mjesta iznosi 120 x 270 cm. Dubina ukopnog mjesta je u zemljanim grobovima iznosi 200 cm, a iznad lijesa treba osigurati najmanje 80 cm zemlje.

Kosturnica ili osarij služi za konačni smještaj kostiju nakon isteka roka mirovanja, kao depo kostiju napuštenih grobova, koje se ukapaju u veća grobišta bez posebnih oznaka. Kosturnica je predviđena uz grobno polje 4.

Kazete za urne postavljaju se u jednom redu u pet skupina po 4 kazete. Neto dimenzija pojedine kazete iznosi 50 x 50 cm. Bruto dimenzija kazete iznosi 120 x 120 cm. U svaku kazetu mogu se ukopati 4 urne sa pepelom pokojnika.

Zelene površine

Svako groblje mora imati zelene odnosno parkovne površine koje iznose barem 10% površine groblja.

Sve postojeće zelenilo se zadržava, ali tek nakon procjene stanja postojećih stabala. Ukoliko se utvrdi da neko stablo ugrožava okolne grobove, ili je u lošem stanju, to stablo će se ukloniti i nadomjestiti novim.

Uz sjevernu granicu novog groblja predviđena je sadnja visokog zelenila – zaštitne zelene površine (pačempresi - *Chamaecyparis lawsoniana* - visine do 4 m i tuja – *Thuja occidentalis*), u formi žive ograde. U pomaku od cca 1,5 m paralelno s ovom živom ogradom zasadit će se red grmova lovor višnje (*Prunus Laurocerasus*). Ista živa ograda zasaditi će se i na južnoj strani novog groblja, kao i uz rubove k.č. 633, kao vizualna i zvučna izolacija prema postojećem objektu na susjednoj čestici.

Uz grobne staze po rubovima grobnih polja zasadit će se drvoredi. Kao spoj sa zelenilom na starom groblju zadržat će se pačempresi (*Chamaecyparis lawsoniana*) u formi stabala, a kao koloritni detalj između njih naizmjenično će se posaditi kultivari javora: (*Acer negundo* „*Albovariegatum*“) sa svijetlo zelenim lišćem bijelih rubova i (*Acer palmatum* „*Atropurpureum*“) tamno crvenog lišća.

Ograda će se izvesti od betonskih prefabrikata u skladu sa postojećom ogradom.

Staze na groblju

Glavne grobne staze planirane su u širini 250 cm i 300 cm. Pristupne staze planirane su širine 160 cm i 250 cm.

Grobne staze mogu se asfaltirati ili popločiti betonskim prefabrikatima. Trgovi i odmorišta mogu se asfaltirati ili popločiti betonskim prefabrikatima, odnosno kamenim pločama i/ili kockama.

Ostali grobni sadržaji

Ulaz na groblje nalazi se na zapadnoj strani sa Dugoselske ulice i vodi preko starog dijela groblja i ujedno služi kao komunikacija između novog i starog dijela groblja. Na južnoj strani planirani su ulazi u novoplanirani dio groblja (uz kolni ulaz u etapi I te samo pješački ulaz u etapi II).

Kolni ulaz za pogrebno vozilo nalazi se na zapadnoj i južnoj strani.

Plan groblja treba biti izložen uz glavni ulaz u groblje ili na zidu mrtvačnice. Plan treba pružiti uvid u raspored grobnih namjena, sistem grobnih staza, sistem označavanja grobnih polja, redova i grobnih mjesta te opću organizaciju i dimenziju groblja.

Oglasne ploče trebaju biti uz ulaz u groblje, a služe za obavještanje i upozorenje posjetiteljima o grobljanskom redu, o vremenu otvaranja i zatvaranja groblja, cijenama usluga, radnom vremenu i slično.

Oznake na groblju osiguravaju lakšu orijentaciju, pregled, upravljanje i kontrolu nad grobljanskim površinama. U tu se svrhu trebaju označiti grobna polja, redovi i grobna mjesta te smjerovi kretanja i izlazi. Preporuča se izrada ovih oznaka od trajnog materijala (kamena ili betona).

Kenotaf je grobni simbol a predstavlja simbolični grobni humak ili nadgrobni spomenik podignut pokojniku kojemu se ne zna stvarno počivalište. U našem kulturnom okruženju najčešći simbol u funkciji kenotafa predstavlja križ ili simbolička skulptura, a nalazi se na postojećem groblju izvan granice obuhvata DPU-a.

Klupe se mogu postavljati na pojedinim lokacijama, naročito uz glavne grobne staze. Pravilnikom o grobljima je određeno da se odmorišta sa klupama za sjedenje treba postaviti unutar grobnog polja tako da pojedinačni grob ne bude udaljen više od 100 m.

Odlaganje otpadaka

Pravilnikom o grobljima je određeno da unutar grobnog polja treba postaviti košare za otpad, tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m, zatim kontejner u radijusu 100 m, koji mora biti ograđen i skriven od ostalih površina i lako dostupan, kao i voda-slavina, koja pokriva radijus od najviše 100 m.

ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NAČIN KORIŠTENJA I UREĐENJA POVRŠINA I PLANIRANIH GRAĐEVINA

	NAMJENA	POVRŠINA (m ²)	%
1	Postojeći grobni redovi - grobna polja 2 i 3	1695	8,1
2	Planirani grobni redovi	6511	31,1
	Dvostruki zemljani grobovi	5937	
	Jednostruki zemljani grobovi	545	
	Kazete za urne	29	
3	Kosturnica	20	0,1
4	Grobne građevine	147	0,7
5	Prometne površine Kolne, kolno-pješačke, glavne grobne staze, grobne i pristupne staze	7044	33,6
6	Servisno dvorište	616	2,9
7	Trgovi i odmorišta	125 271	1,3
8	Javne zelene površine	2329	11,1
9	Zaštitne zelene površine	2322	11,1
	UKUPNO	20955	100,0

PROMETNA, ULIČNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA**Promet**

Kolni pristup groblju biti će osiguran kao i do sada, sa županijske javne ceste Ž1036, odnosno Dugoselske ulice za postojeće, kao i za novo parkiralište.

Zadržavaju se postojeći ulazi na postojeći dio groblja sa Dugoselske ulice.

U prostoru groblja dozvoljeno je isključivo kretanje pješaka i iznimno kretanje vozila u svrhu održavanja i uređivanja grobnih površina, kao i za potrebe izvođenja građevinskih radova na groblju.

Proračun parkirališnih potreba groblja bazira se na planiranom broju stanovnika koji će gravitirati groblju, odnosno broju ukopnih mjesta, te se može pretpostaviti da će se u vršnim danima u jednom trenutku broj posjetitelja groblju iznositi cca 15% od broja ukopnih mjesta. Pretpostavlja se da će dio posjetitelja koristiti javni prijevoz autobusom, tako da se može pretpostaviti faktor zauzetosti osobnih automobila, $f = 5$.

$$PM = \frac{\text{broj posjetitelja}}{f} = \frac{0,15 \times (700 + 1139)}{5} = \frac{276}{5} \approx 56 \text{ PM, a}$$

Postojeće parkiralište uz Dugoselsku ulicu se zadržava sa ukupno **26 PM**, od kojih su 2 PM za osobe smanjene pokretljivosti te se dodatno uz sjeverni rub Dugoselske ulice, na k.č. 631 planira izgradnja dodatnih **31 PM**, od toga **4 PM** je za osobe sa smanjenom pokretljivosti.

Osim parkirališnih mjesta za osobne automobile planirana su i mjesta za bicikle (10) i mopede (5) uz južni kolni ulaz.

UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA I GRAĐEVINA

U uvjetima i načinu gradnje, k.č. 633 uključuje se u obuhvat i sve ograde prema toj čestici se ukidaju, a uvode se one na rubu te čestice prema susjednoj čestici na kojoj se nalazi stambena zgrada.

I. IZMJENE I DOPUNE
DETALJNOG PLANA UREĐENJA
PROŠIRENJA GROBLJA JALŠEVEC NARTSKI

II.

PRILOZI PLANA

II.1.

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

LITERATURA I IZVORI

- Detaljni plan uređenja proširenja groblja Jalševac Nartski (Službeni glasnik Općine Rugvica br. 2/09)
- Prostorni plan uređenja Općine Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica br. 2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 7/14, 2/16).
- Prostorni plan Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije br. 3/02, 6/02-ispr., 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 27/15),
- Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske, koju je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. lipnja 1997, (izmjene i dopune - Narodne novine br. 50/99, 76/13).
- Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, (Narodne novine br. 50/99, 84/13).
- Agronomski glasnik, Hrvatsko agronomsko društvo Zagreb, Zagreb, svibanj-lipanj, 1995.
- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Rugvica, (Službeni glasnik Općine Rugvica 08/10)
- Ostali podaci raznih državnih institucija na razini države, županije i općine.

ZAKONI I PROPISI

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12)
- Pravilnik o grobljima (NN br 99/02)
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10, 9/11)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, ID 71/14)
- Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o vodama (NN 107/95, 150/05, 130/11, 56/13, 14/14)
- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12)
- Pravilnik o grobljima (NN 99/02)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 03/16)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99, 12/01)
- Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i dr. objekti za zaštitu (NN br. 2/91, 74/93)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)

- Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 ispr. 55/94)
- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 35/94, 110/05, 28/10)
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN br. 146/05)
- Ostali pravilnici i usvojena pravila tehničke prakse kojima su propisane mjere zaštite od požara.
- Pravilnika o tehničkim i uporabnim uvjetima za
 - svjetlovodne distribucijske mreže (NN br. 108/10)
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13)
- Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 42/09 i 39/11)
- Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN br. 115/15)
- Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN br. 119/07)
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 66/15)
- Uredba o ekološkoj mreži (NN br. 124/13, 105/15)

I. IZMJENE I DOPUNE
DETALJNOG PLANA UREĐENJA
PROŠIRENJA GROBLJA JALŠEVEC NARTSKI

II.

PRILOZI PLANA

II.2.

**ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90.
ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU**

(ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA KOJI
NISU SADRŽANI U INFORMACIJSKOM SUSTAVU)



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 4866 100

KLASA: 612-07/17-57/11

URBROJ: 517-07-2-2-17-2

Zagreb, 23. siječnja 2017.

REPLASIO HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
JEDINSTVENI PRAVNI ODJEL 238/26

27-01-2017

Prmijena		
Klasifikacijska oznaka	Ustr. jed.	
Uredbeni broj	Priloz	

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
Jedinstveni upravni odjel
Trg Josipa Predavca 1, Rugvica
10370 Dugo Selo

PREDMET: I. ID DPU-a proširenja groblja Jalševac Nartski, Općina Rugvica
- očitovanje, daje se

Veza vaša KLASA: 023-01/16-01/258, URBROJ: 238/26-17-3 od 4.1.2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zaprimilo je vaš poziv za dostavu zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) iz područja zaštite prirode u postupku izrade I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševac Nartski na području Općine Rugvica u Zagrebačkoj županiji sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/2013).

Unutar obuhvata predmetnog DPU-a ne nalaze se zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) niti područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013 i 105/2015).

Podaci o zaštićenim područjima, ekološkoj mreži i staništima dostupni su na web portalu Informacijskog sustava zaštite prirode, <http://www.bioportal.hr/> gdje je javnosti omogućen pristup ažurnim i verificiranim prostornim podacima, odnosno interaktivna web karta na kojoj se mogu pregledavati, analizirati i pretraživati sve prostorne podloge ISZP-a (staništa, vrste, zaštićena područja, ekološka mreža i dr.).

Nakon uvida u dostavljenu Odluku o izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševac Nartski (KLASA: 023-01/16-01/258, URBROJ: 238/26-16-1 od 30.3.2016.), a vezano uz ciljeve i razloge izrade predmetnih Izmjena i dopuna, temeljem članka 21. Zakona o zaštiti prirode, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nema dodatnih uvjeta zaštite prirode, već je prilikom izrade predmetnog Plana potrebno primijeniti uvjete zaštite prirode iz plana višeg reda.

POMOĆNIK MINISTRA


Igor Kreitmeyer



Dostaviti: ①. Naslovu
2. U spis predmeta, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Planinska 2a

KLASA: 350-02/17-01/12
URBROJ: 525-11/1582-17-2
Zagreb, 11. siječnja 2017.



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 238/26

Primljeno:	18-01-2017		
Klasifikacijska oznaka:	Ustr. jed.		
Uredbeni broj	Prilozi	Vrij.	

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA

Jedinstveni upravni odjel
Trg Josipa Predavca 1, Rugvica, 10 370 Dugo Selo

PREDMET: Izrada I. Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja proširenja groblja
Jalševac Nartski
- zahtjevi i smjernice, dostavljaju se

Veza: KLASA: 023-01/16-01/258
URBROJ: 238/26-17-3
Rugvica, 4.1.2017.

Poštovani,

U svezi gore navedenog predmeta ovo Ministarstvo daje planske smjernice kako slijedi:

Šume i šumska zemljišta dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku i ispunjavaju gospodarsku, ekološku i društvenu funkciju te imaju znatan utjecaj na kakvoću života stoga je nužno održivo gospodarenje i racionalno korištenje šumskih resursa u suradnji sa svim zainteresiranim stranama (Hrvatske šume d.o.o. i dr.) te je od nacionalnog interesa da sve zainteresirane strane i korisnici zemljišta budu odgovarajuće zastupljeni za vrijeme trajanja procesa prostornog planiranja.

U izradi dokumenata prostornog uređenja koje donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje i Ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove šumarstva. (Zakon o šumama „Narodne novine“, broj 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.).

Prilikom izrade prostorno planske dokumentacije potrebno je pri planiranju građevinskog područja (građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja) te planiranju gradnje izvan građevinskog područja uvažavati sljedeće smjernice:

1. Uvažiti relevantne podatke i preporuke nadležne Uprave šuma Podružnice, te napraviti **tablični prikaz površina šuma i šumskog zemljišta** koje se

nalaze u obuhvatu ovih Izmjena i dopuna te iz kojeg će biti vidljivo smanjenje odnosno povećanje površina osnovne namjene – šuma i šumskog zemljišta planirano ovim Izmjenama i dopunama.

2. Dokumentom prostornog uređenja maksimalno štititi obraslo šumsko zemljište te zahvate planirati na neobraslom šumskom zemljištu i zemljištu obraslom početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina.

3. Zahvate ne planirati u sastojinama gospodarskih jednodobnih šuma (uređajni razredi hrasta lužnjaka 140 godina, hrasta kitnjaka 120 godina, obične bukve 100 godina), sastojine koje su u fazi oplodne sječe, sastojine I i II dobnog razreda, sastojine u kojima je Osnovom ili Programom propisana sanacija ili konverzija.

Ukoliko se u gore navedenim sastojinama ipak planira, nastojati da se zahvati izvode u dijelovima površina navedenih sastojina koji su lošije kvalitete, slabijeg zdravstvenog stanja, smanjenog obrasta, sastojine lošijeg i smanjenog prirasta (manjeg od 2%), sastojine slabije drvene zalihe (manje od 300 m³/ha)

4. Prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje od 1000 m² u svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava.

5. U sastojinama zaštitnih šuma koje služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, objekata i druge imovine, dokumentom prostornog uređenja izbjegavati planiranje onih zahvata koji bi ugrozili njihovu zaštitnu ulogu.

6. Kod izrade prostorno planske dokumentacije, u cilju očuvanja stabilnosti šumskog ekosustava, nova eksploatacijska polja planirati vrednujući kriterije iz Uredbe o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina.

7. Pri prostornom planiranju izvršiti valorizaciju staništa divljih životinja kroz formirana lovišta na tom području na način da se infrastrukturnim i vodnogospodarskim sustavima ne ugrozi slobodna migracija divljači karakteristične za to područje, ne umanjiti bonitet lovišta smanjivanjem površina lovišta ispod 1000 ha na kontinentu, ili više od 20% površine lovišta ili lovno produktivne površine.

Gore navedene smjernice i upute temelje se na načelu održivog razvoja, potrajnog gospodarenja, očuvanja stabilnosti šumskog ekosustava, ekološke prihvatljivosti i socijalne odgovornosti te im je cilj pomoći u integralnom pristupu kod prostornog planiranja i racionalnog korištenja šuma i šumskog zemljišta.

S poštovanjem,

U privitku: Legislativa

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Pismohrana.


MINISTAR POLJOPRIVREDE
Tomislav Tolušić, dipl. iur.


Zakoni:

- Zakon o šumama (NN 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.),
- Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06.)
- Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09., 61/11., 56/13. i 14/14.)
- Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (NN 113/03. i 33/05.)
- Zakon o lovstvu (NN 140/05., 75/09. i 14/14.)

Uredbe:

- Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 76/14.)
- Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova (NN 108/06.)
- Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu obavljanja turističke djelatnosti (NN 69/07.)
- Uredba o osnivanju prava građenja na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 61/16.)

Pravilnici:

- Pravilnik o uređivanju šuma (NN 79/15.)
- Pravilnik o čuvanju šuma (NN 28/15.)
- Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa (NN 53/06. i 137/08.)
- Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN 17/15.)
- Pravilnik o Upisniku šumoposjednika (NN 137/14.)
- Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN 16/15.)
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika (NN 135/14.)
- Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika (NN 66/06. i 25/11.)
- Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (NN 19/15.)
- Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu (NN 72/16.)
- Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14.)
- Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 76/13.)
- Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN 75/13. i 150/14.)
- Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora (NN 1/06., 17/07. 142/12. i 15/15.)
- Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (NN 74/07.)
- Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal (NN 68/13.)
- Pravilnik o provenijencijama svojti šumskog drveća (NN 147/11., 96/12., 115/14. i 114/15.)

- Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti (NN 60/13. i 46/15.)
- Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala (NN 60/13.)
- Pravilnik o načinu utvrđivanja kvalitete sjemena svojti šumskog drveća (NN 147/11.)
- Pravilnik o pregledu šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi (NN 91/09.)
- Popis šumskih svojti (NN 4/11.)
- Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom u kategoriji "kvalificiran" ili "testiran" (NN 4/11.)
- Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (NN 4/11. i 58/11.)
- Pravilnik o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal (NN 4/11. i 60/13.)
- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata (NN 4/11.)
- Pravilnik o provođenju ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i stručnog nadzora (NN 4/11.)
- Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe (NN 4/11 i 42/11.)
- Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnik dobavljača božićnih drvaca (NN 116/08 i 123/08.)
- Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal (NN 60/13.)
- Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata (NN 60/13)
- Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina (NN 133/07. i 9/11.)
- Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (NN 4/11., 58/11.)

Ostalo:

- Nacionalna šumarska politika i strategija, („Narodne novine“, broj 120/03.)
- Ministarske konferencije o zaštiti šuma u Europi
- Agenda 21, UNCED i druge donijete konvencije i po svim međunarodnim propisima obvezujući akti



Republika Hrvatska
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
SEKTOR UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH
POSLOVA

Inspektorat unutarnjih poslova
Inspekcija zaštite od požara

Broj: 511-19-25/1-719/1-2017
Zagreb, 12. siječanj 2017.

OPĆINA RUGVICA
Jedinstveni upravni odjel

Trg Josipa Predavca 1
10370 Dugo Selo

PREDMET: Izrada I. izmjena i dopuna DPU proširenja groblja Jalševac Nartski
-obavijest, daje se

Veza: Vaš dopis: Klasa: 023-01/16-01/258, Ur. broj: 238/26-17-3 od 04.01.2017.

Navedenim podneskom zatražili ste mišljenje o predmetnom planu.

Obavještavamo vas da za uređenje i oblikovanje prostora iz djelokruga zaštite od požara nema posebnih uvjeta.



Prilog: CD, 1 kom.



**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA RUGVICA	
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 238/26	
Primljeno:	16.01.2017.
Klasifikacijska oznaka:	Ustr. jed.
Unudžbeni broj:	Vrij.

KLASA: 350-02/17-02/01
URBROJ: 238/1-126-17-2
U Zagrebu, 13. siječnja 2017.

OPĆINA RUGVICA
Jedinstveni upravni odjel
Trg J. Predavca 1
10370 Rugvica

PREDMET: Izrada I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
proširenja groblja Jalševac Nartski,
- odgovor, daje se

VEZA: Vaš dopis KLASA: 023-01/16-01/258, URBROJ: 238/26-17-3 od 04.01.2017.

Poštovani,

povodom Vašeg dopisa, kojim pozivate Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije da dostavi zahtjeve za izradu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševac Nartski, (u nastavku: Plan) odgovaramo sljedeće:

Način sudjelovanja Zavoda za prostorno uređenje županije u postupku izrade i donošenja prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti jedinica lokalne samouprave određen je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, u nastavku Zakon). Sukladno članku 107. stavku 1. Zakona, Zavod na konačni prijedlog **prostornog plana uređenja grada, odnosno općine**, daje mišljenje o usklađenosti tog plana s prostornim planom županije.

Sve druge aktivnosti u izradi prostornih planova iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave ovaj Zavod obavlja u okviru savjetodavno-stručne pomoći, sukladno članku 27. stavku 1. točki 5. Zakona. U tu svrhu možete nam dostaviti Nacrt prijedloga ili Prijedlog Plana **u analognom (printanom) i elektroničkom obliku** na analizu, zajedno sa zahtjevom za njegovim pregledom. Po izvršenoj analizi o eventualnim neusklađenostima elaborata s Prostornim planom Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 3/02, 6/02 - ispravak, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 - pročišćeni tekst, 27/15 i 31/15 – pročišćeni tekst) dostavit ćemo pisanu obavijest.

S poštovanjem,



RAVNATELJICA

Željka Kućinić, dipl.ing.arh.



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
ZAGREB**

Zagreb, Ksaverska cesta 109

**KLASA: 350-02/17-01/01
URBROJ: 543-21-01-17-2
Zagreb, 17. siječnja 2017.**

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA RUGVICA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 238/20	
Primljeno	19-01-2017
Klasifikacijska oznaka	Ustr. jed.
Urudžbeni broj	Priloz

**Općina Rugvica
Jedinstveni upravni odjel
Trg Josipa Predavca 1
Rugvica, 10 370 Dugo Selo**

**PREDMET: I. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja
proširenja groblja Jalševac Nartski, podaci
– dostavlja se**

**Veza: vaša KLASA: 023-01/16-01/258, URBROJ: 238/26-17-3
od 4. siječnja 2017. godine**

U vezi vašeg zahtjeva za dostavu podataka za izradu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševac Nartski, klasa, urbroj i datum u vezi, upućujemo na propise i druge dokumente koji propisuju provedbu posebnih mjera – Mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi od prirodnih i drugih nesreća:

1. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.),
2. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora („Narodne novine“, broj 29/83., 36/85. i 42/86.) osim odredbi o skloništima,
3. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj 69/16.),
4. Procjen ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Rugvica.

Zahtjeve zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja, kao izvadak iz Procjene, osim dijela koji se odnosi na skloništa, potrebno je ugraditi u Plan.

Osoba za kontakt: Simo Malešević, adresa elektroničke pošte: simo.malesevic@duzs.hr, broj telefona: 01/3855 774.

S poštovanjem,



PROČELNIK
[Signature]
Danir Pilčik dipl. politolog

Dostaviti:

- Općina Rugvica, Jedinstveni upravni odjel, Trg Josipa Predavca 1
Rugvica, 10 370 Dugo Selo
- pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU
Služba za vojno graditeljstvo i
energetsku učinkovitost

KLASA: 350-02/17-01/10

URBROJ: 512M3-020201-17-2

Zagreb, 18. siječnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 238/26

Primljeno:	23.01.2017.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustr. jed.		
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrij.	

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
Jedinstveni upravni odjel
Trg J. Predavca 1
RUGVICA

PREDMET: I. izmjena i dopuna DPU proširenja groblja Jalševac Nartski,
- očitovanja, dostavlja se

VEZA: Vaš akt KLASA:023-01/16-01/258, URBROJ:238/26-17-3
od 04. siječnja 2017.

Aktom iz veze predmeta zatraženi su podaci, planske smjernice i dokumenti od važnosti za obranu u svrhu izrade I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševac Nartski.

Temeljem odredbi članka 92. Zakona o obrani ("Narodne novine" broj 73/13, 75/15 i 27/16) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina ("Narodne novine" broj 122/15), obavještavamo vas da na području obuhvata I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševac Nartski nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane koje bi trebalo utvrditi u postupku izrade plana.

SZ

S poštovanjem,



OVLAŠTEN ZA OBAVLJANJE POSLOVA
VODITELJA SLUŽBE

Velimir Anić, dipl.ing.geod.

Dostaviti:

- naslovu
- pismohrana

Primljeno: 20-01-2017		
Klasifikacijska oznaka:	Ustr. jed.	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrij.

KLASA: 350-05/17-01/06
URBROJ: 376-10/SV-17-2 (HP)
Zagreb, 17. siječnja 2017.

Republika Hrvatska
Zagrebačka županija
Općina Rugvica
Jedinstveni upravni odjel
Trg J. Predavca 1
10370 Rugvica

Predmet: Općina Rugvica
IZMJENE I DOPUNE DPU PROŠIRENJA GROBLJA JALŠEVEC
NARTSKI
zahtjevi – smjernice za izradu

Veza: Vaš dopis KLASA: 023-01/16-01/258, URBROJ: 238/26-17-3, od 4. siječnja 2017.

Poštovani,

temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da je prema odredbi čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK), elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, **od interesa su za Republiku Hrvatsku** i da se prema odredbi iz čl. 25. st. 2. ZEK-a **elektronička komunikacijska infrastruktura mora planirati u dokumentima prostornog uređenja.**

Temeljem odredbi čl. 25. st. 3. ZEK-a, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja donosi prethodno mišljenje kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je propisana Uredbom Vlade Republike Hrvatske (Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, NN br. 131/12 i 92/15).

Također, temeljem odredbi iz čl. 25. st. 9. ZEK-a, HAKOM **utvrđuje i izdaje zahtjeve i mišljenja** u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja. U skladu s naprijed navedenim zakonskim odredbama u predmetnom UPU potrebno je:

- Utvrditi trasu eventualno postojeće **elektroničke komunikacijske infrastrukture/mreže u zahvatu UPU te planirati način** za zaštitu ili eventualno potrebno izmještanje iste.
- Planirati trasu eventualno potrebnog EK priključka grobljanskih objekata.

Prije prihvaćanja Konačnog prijedloga UPU-a, nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na konačni prijedlog UPU.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI *mr. sc. Mario Weber*
Roberta Frangeša Mihanovića 9
6 Z A G R E B

Privitak:

1. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu s povratnicom

**POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA**

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Kupska 2	10000 Zagreb	01/4918658	Marijana Tudman HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	021/351803	Mirela Domazet HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Narodnog doma 2b	52000 Pazin	052/621477	Kosta Lukić HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	031/233124	Mladen Kuhar HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01 5554 559	Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-izjave.optinet.hr
3	VIPnet d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže infrastruktura@vipnet.hr

**POPIS KONCESIONARA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH
USLUGA UZ UPORABU RF SPEKTRA**

	NAZIV KONCESIONARA	ADRESA	KONTAKT OSOBA	TEL/FAX	E-MAIL
1.	TELE2 d.o.o.	Ul. grada Vukovara 269d ZAGREB	MARIJANA GRUBEŠIĆ	tel: 01/ 6328 346 095/ 6328 346	marijana.grubescic@tele2.com
2.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 ZAGREB	IVO MILAT	tel: 01/ 4983 040 098 206 209	ivo.milat@t.ht.hr
3.	VIPnet d.o.o.	Vrtni put 1 ZAGREB	DAMIR DIJANIĆ	tel: 021/ 4691 810 091/ 469 1810	d.dijanic@vipnet.hr



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Zagrebu

Klasa: 612-08/17-10/0031
Urbroj: 532-04-02-01/9-17-2
Zagreb, 24. 01. 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA RUGVICA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 238/26		
Primljeno:	08-02-2017	
Klasifikacijska oznaka	Ustr. jed.	
Unutarnji broj	Priloga	Vrij.

OPĆINA RUGVICA
Trg J. Predavca 1
RUGVICA
10370 Dugo Selo

Predmet: I. izmjena i dopuna DPU proširenja
Groblja Jalševec Nartski
- mišljenje

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, na temelju 56. i članka 60. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točke 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) a povodom zahtjeva Općine Rugvica za izdavanje mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševec Nartski, (Klasa. 023-01/16-01/258, Urbroj: 238/26-17-3, od 04. 01. 2017.), donosi slijedeće mišljenje:

U vezi Vašeg zahtjeva, ovaj Odjel suglasan je s **Prijedlogom I. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševec Nartski**, općina Rugvica.

Sastavio:

Amelio Vekić, dipl. arheolog
viši stručni savjetnik - konzervator

Po ovlaštenju ministrice
Pročelnica:

dr. sc. Tatjana Lolić, dipl. arheolog pov. umj.



Dostaviti:

1. Naslov
2. Pismohrana, ovdje

Primljeno: 13-02-2017		
Klasifikacijska oznaka	Ustr. jed.	
Uredbeni broj	Prilozi	Vrij.

ELEKTRA ZAGREB

POGON DUGO SELO
10370 Dugo Selo, Domobranska 14 a

TELEFON • 01 / 27 81 330 •
TELEFAKS • 01 / 27 53 839 •
POŠTA • POŠTANSKI PRETINAC 80 • SERVIS
IBAN • HR8923400091410077636

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
Jedinstveni upravni odjel

NAŠ BROJ I ZNAK 400103001/3747/17IM-1726

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa: 023-01/16-01/258
Urbroj: 238/26-17-3

PREDMET ***I. izmjena i dopuna detaljnog plana
uređenja proširenja groblja Jalševec
Nartski
- podatci***

DATUM **08.02.2017.**

Temeljem vašeg zahtjeva za dostavom podataka u postupku izrade I. izmjene i dopune detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševec Nartski, možemo vas izvijestiti sljedeće:

1. Na južnom i zapadnom rubu zone obuhvata nalaze se naše postojeće niskonaponske nadzemne i podzemne mreže.
2. Postojeću elektroenergetsku mrežu uz zonu zahvata za vrijeme radova treba po potrebi zaštititi, odnosno izmaknuti. Sve zahvate na postojećoj elektroenergetskoj mreži treba riješiti projektom.
3. Za sada nije moguće dati detaljne podatke o potrebi izgradnje elektroenergetskih objekata i vodova, jer nisu definirane elektroenergetske potrebe planiranih objekata u zoni zahvata.
4. Prilikom planiranja (projektiranja) prostora potrebno je pridržavati se "Pravilnika o Tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV" (NN 27/97).
5. Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom planiranih objekata definirat će se u Prethodnim elektroenergetskim suglasnostima u fazi ishođenja investicijsko-tehničke dokumentacije, a na temelju definiranih elektroenergetskih potreba.
6. U slučaju potrebe izgradnje novih 10(20)/0.4 kV transformatorskih stanica treba osigurati parcelu dimenzija 5x7 m, lociranu uz prometnicu, te koridore za srednjenaponske i niskonaponske kabele.
7. Na trasi elektroenergetskih vodova nije dopuštena sadnja visokog raslinja, te se u projektu uređenja okoliša ne mogu planirati drvoredi i slični nasadi minimalne udaljenosti od 2 metra od najbližeg elektroenergetskog kabela u koridoru do najbližeg stabla.
8. Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuštene razmake između elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •


• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

9. U skladu sa člankom 39. i člankom 40. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine br. 22/13), za polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i eventualno prelaganje i zaštitu postojećih elektroenergetskih vodova nadležan je isključivo HEP-ODS, Elektra Zagreb.
10. Pri planiranju koridora za elektroenergetske vodove treba se pridržavati „Tehničkih uvjeta za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV“ – Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130/03).

S poštovanjem!

Direktor Elektre Zagreb

Jure Jozić, dipl. ing'



HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 10
ELEKTRA ZAGREB

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
 • www.hep.hr •



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 238/26

Primljeno:	22-02-2017	
Klasifikacijska oznaka:	Ustr. jed.	
Uredbeni broj:	Prijava	Vrij.

KLASA: 351-03/17-03/08
URBROJ: 238/1-18-02/2-17-2
Zagreb, 16. veljače 2017.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA

10 370 Dugo Selo
Rugvica, Trg Josipa Predavca 1

Predmet: Ocjena i strateška procjena utjecaja na okoliš izrade I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševac Nartski
- mišljenje, dostavlja se

Poštovani,

Vezano na Vaš zahtjev (KLASA: 023-01/16-01/258, URBROJ: 238/26-17-4 od 3.2. 2017.) u kojem, temeljem članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15, u daljnjem tekstu: Zakon), tražite naše mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš izrade I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševac Nartski (u daljnjem tekstu: DPU), ovim putem dajemo mišljenje kako slijedi:

Sukladno članku 63. Zakona strateška procjena se obvezno provodi za strategije, planove i programe, uključujući njihove izmjene i dopune koje se donose na državnoj, područnoj (regionalnoj) te na lokalnoj razini, iz područja: poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, energetike, industrije, rudarstva, prometa, elektroničkih komunikacija, turizma, prostornog planiranja, regionalnog razvoja, gospodarenja otpadom i vodnog gospodarstva kad daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš, za strategije, planove i programe uključujući njihove izmjene i dopune čije se provedba financira iz sredstava Europske unije, te za strategije planove i programe za koje se prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode utvrdi da mogu imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu.

Članak 64. Zakona, za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa iz članka 63., propisuje obvezu provođenja postupka u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene).

Uvidom u dokumentaciju iz priloga zahtjeva: Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševac Nartski (023-01/16-01/258, URBROJ: 238/26-16-1 objavljeno u „Službenom glasniku Općine Rugvica“, br. 4/16) Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana ili programa na okoliš (u daljnjem tekstu: Obrazac) i kartografski prikaz područja obuhvata DPU-a utvrđeno je da su razlozi izrade DPU-a: izmjena granice obuhvata plana kako bi se uskladila s granicom groblja koja je utvrđena Prostornim planom uređenja Općine Rugvica; izmjena razmještanja ukopnih parcela i dimenzioniranja grobnih redova, mjesta i staza u

poljima 2, 3 i 4; planiranje novog polja u skladu s granicom namjene (groblja) određene Prostornim planom Općine Rugvica. Površina obuhvata DPU-a iznosi oko 0,60 ha.

Uvidom u popunjeni Obrazac utvrđeno je da DPU ne predstavlja okvir za financiranje iz sredstava Europske unije, DPU predstavlja okvir za provedbu zahvata za koje se provodi postupak procjene utjecaja na okoliš sukladno Prilogu Uredbe kojom se uređuje postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Ne predstavlja okvir za razvoj drugih projekata koji bi mogli imati značajne utjecaje na okoliš pojedinačno ili kumulativno. Isključuje se i mogućnost prekograničnog utjecaja. Konačno, navodi se da DPU ne može imati značajan utjecaj na ekološku mrežu.

Temeljem navedene dokumentacije i kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja strategije, plana ili programa na okoliš iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) smatramo da planirane izmjene i dopune DPU-a neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš. U konkretnom slučaju potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene predmetnog DPU-a na okoliš.

Ovim putem napominjemo da ste u navedenom postupku obvezni ishoditi mišljenje Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a zbog prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ukoliko navedeno ministarstvo izda mišljenje kojim se ne može isključiti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, odnosno da je potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, to mišljenje je obvezujuće. U tom ste slučaju dužni donijeti odluku o obvezi provedbe postupka strateške procjene za predmetni plan.

O provedenom postupku ocjene dužni ste od ovog upravnog tijela pribaviti mišljenje prije donošenja odluke u postupku ocjene kojom potvrđujete da je za predmetni plan koji je u izradi, „jest potrebno“ ili „nije potrebno“ provesti postupak strateške procjene i pri tome dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene (mišljenja tijela po posebnim propisima, mišljenje Uprave za zaštitu prirode). Navedena dokumentacija treba sadržavati i sve relevantne podatke o predmetnom planu, iz koje dokumentacije ovo tijelo može donijeti konačno mišljenje u postupku ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja predmetnog plana na okoliš.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Pismohrana, ovdje



Pročelnik:

Ante Mandarić, dipl.iur.

I. IZMJENE I DOPUNE
DETALJNOG PLANA UREĐENJA
PROŠIRENJA GROBLJA JALŠEVEC NARTSKI

II.

PRILOZI PLANA

II.5.

**SAŽETAK ZA JAVNOST
PRIJEDLOGA PLANA
ZA JAVNU RASPRAVU**

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

OBUH VAT IZMJENA I DOPUNA DPU-A PROŠIRENJA GROBLJA JALŠEVEC NARTSKI

Granica obuhvata Izmjena i dopuna sukladna je granici obuhvata DPU-a proširenja groblja Jalševac Nartski koja je utvrđena izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica br. 2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 7/14, 2/16).

Predmet izmjena i dopuna u grafičkom dijelu plana je prva etapa izvedbe utvrđena DPU-om uređenja proširenja groblja Jalševac Nartski (Službeni glasnik Općine Rugvica br. 2/09) i proširenje planirano PPU Općine Rugvica.

Izmjene u tekstualnom dijelu plana (Odredbe za provođenje) odnose se na cijeli obuhvat DPU-a proširenja groblja Jalševac Nartski.

Za potrebe izrada plana izrađena je dopunjena topografsko-katastarska podloga i zračni snimak (Geosoft d.o.o., 2017.):



Za preostala javnopravna tijela koja nisu dostavila zahtjeve u zadanom roku, smatra se da ih nemaju, te će se koristiti podaci iz važećeg plana.

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15) proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš DPU-a te je po okončanju postupka ishodoeno mišljenje Zagrebačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša (KLASA: 351-03/17-03/08, URBROJ: 238/1-18-02/2-17-4 od 3. kolovoza 2017.) da za izradu predmetnog plana nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Također je, sukladno čl. 71. st.2. Zakona o zaštiti okoliša, utvrđeno da je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene za izradu I. izmjena i dopuna DPU-a groblja Jalševac Nartski proveden u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17).

Sve izmjene u grafičkom dijelu plana proizlaze iz razloga za izradu izmjena i dopuna plana navedenima u Odluci o izradi I. izmjena i dopuna DPU proširenja groblja Jalševac Nartski (Službeni glasnik Općine Rugvica broj 4/16).

1.2.1. IZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 1. DETALJNA NAMJENA KORIŠTENJA

- izmjene u numeracije grobnih polja na način da je broj 1 ostavljen za postojeće groblje, brojevima 2 i 3 su numerirana postojeća polja unutar obuhvata, a brojem 4 označeno je planirano grobno polje
- dana je mogućnost proširenja polja 3 s južne strane, a na istočnom rubu polja 2 planiran je jedan grobni red za ukop urni
- uz polje 4 planirana je kosturnica
- na k.č. 633 planiran je ulaz sa postojeće prometnice, gospodarsko dvorište i grobna građevina.

1.2.2. IZMJENE NA KARTOGRAFSKIM PRIKAZIMA 2. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

- planirano je već spomenuto izmještanje kolnog ulaza s južne strane
- ucrтана je postojeća oborinska odvodnja uz postojeće groblje
- planirano je zacjevljivanje otvorenog oborinskog kanala u središnjem dijelu predmeta izmjena
- novelirana je mreža oborinske odvodnje prema predloženim izmjenama grobnih polja
- novelirana je mreža vodoopskrbe prema predloženim izmjenama grobnih polja
- osim parkirališnih mjesta za osobne automobile planirana su i mjesta za bicikle (10) i mopede (5) uz južni ulaz.

1.2.3. IZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 4. UVJETI GRADNJE

- dana je točna lokacija grobne građevine
- ucrтана su planirana grobna mjesta u polju 2 (20 GM), odnosno jedan red grobnih mjesta za urne sa pristupnom grobnom stazom
- ucrтана su planirana grobna mjesta u polju 3 (13 GM – 2 jednostruka i 11 dvostrukih) sa južne strane, a na poziciji planiranih grobnih mjesta za urne, kao dio grobnog polja 3, planirana su nova grobna mjesta (5 jednostrukih GM)
- ucrтана su planirana grobna mjesta u polju 4 (42 dvostruka GM)
- uz napomenu da je Odredbama za provođenje dana mogućnost zamjene 2 dvostruka grobna mjesta sa 3 jednostruka grobna mjesta