

DUGOSELKA *kronika*

Službeni glasnik Općine Rugvica

God. XXVII

9. srpnja 2020.

Broj: 6

KAZALO

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2020.godinu
2. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2020.godinu
3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica
4. Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu obilježavanja dana Općine

II. AKTI ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK:

5. Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Rugvica
6. Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone naselja Rugvica

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (Narodne Novine 87/08,136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta općine Rugvica (Službeni glasnik općine Rugvica 3/18) Općinsko vijeće općine Rugvica na 28. sjednici održanoj 09.07.2020.donosi:

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020.

OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	123.449.000,00	1.030.000,00	0.8%	124.479.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.950.000,00	375.000,00	6.3%	6.325.000,00
Rashodi poslovanja	34.823.000,00	420.000,00	1.2%	35.243.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.646.000,00	985.000,00	0.8%	122.631.000,00
RAZLIKA	- 27.070.000,00	0,00	0.0%	- 27.070.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.370.000,00	0,00	0.0%	17.370.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	0,00	0.0%	300.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	17.070.000,00	0,00	0.0%	17.070.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	10.000.000,00	0,00	0.0%	10.000.000,00

BROJ KONTA		VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA	
					(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		Prihodi poslovanja	123.449.000,00	1.030.000,00	0.8%	124.479.000,00
61		Prihodi od poreza	15.817.000,00	200.000,00	1.3%	16.017.000,00
611		Porez i prirez na dohodak	12.575.000,00	200.000,00	1.6%	12.775.000,00
613		Porezi na imovinu	3.000.000,00	0,00	0.0%	3.000.000,00
614		Porezi na robu i usluge	242.000,00	0,00	0.0%	242.000,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	95.240.000,00	640.000,00	0.7%	95.880.000,00
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.725.000,00	640.000,00	3.8%	17.365.000,00
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	78.515.000,00	0,00	0.0%	78.515.000,00
64		Prihodi od imovine	2.037.000,00	190.000,00	9.3%	2.227.000,00
641		Prihodi od financijske imovine	117.000,00	0,00	0.0%	117.000,00
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.920.000,00	190.000,00	9.9%	2.110.000,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.355.000,00	0,00	0.0%	10.355.000,00
651		Upravne i administrativne pristojbe	465.000,00	0,00	0.0%	465.000,00
652		Prihodi po posebnim propisima	1.210.000,00	0,00	0.0%	1.210.000,00
653		Komunalni doprinosi i naknade	8.680.000,00	0,00	0.0%	8.680.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.950.000,00	375.000,00	6.3%	6.325.000,00
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.950.000,00	375.000,00	6.3%	6.325.000,00
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.950.000,00	375.000,00	6.3%	6.325.000,00
3		Rashodi poslovanja	34.823.000,00	420.000,00	1.2%	35.243.000,00
31		Rashodi za zaposlene	2.547.000,00	0,00	0.0%	2.547.000,00
311		Plaće (Bruto)	1.950.000,00	0,00	0.0%	1.950.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	320.000,00	0,00	0.0%	320.000,00
313		Doprinosi na plaće	277.000,00	0,00	0.0%	277.000,00
32		Materijalni rashodi	10.269.000,00	0,00	0.0%	10.269.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	185.000,00	0,00	0.0%	185.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	671.000,00	0,00	0.0%	671.000,00

323	Rashodi za usluge	7.655.000,00	0,00	0.0%	7.655.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0.0%	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.758.000,00	0,00	0.0%	1.758.000,00
34	Financijski rashodi	320.000,00	0,00	0.0%	320.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	0,00	0.0%	300.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
35	Subvencije	10.059.000,00	300.000,00	3.0%	10.359.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.914.000,00	300.000,00	3.0%	10.214.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	145.000,00	0,00	0.0%	145.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	356.000,00	0,00	0.0%	356.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0.0%	100.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	256.000,00	0,00	0.0%	256.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.234.000,00	0,00	0.0%	3.234.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.234.000,00	0,00	0.0%	3.234.000,00
38	Ostali rashodi	8.038.000,00	120.000,00	1.5%	8.158.000,00
381	Tekuće donacije	7.998.000,00	60.000,00	0.8%	8.058.000,00
385	Izvanredni rashodi	40.000,00	60.000,00	150.0%	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.646.000,00	985.000,00	0.8%	122.631.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.700.000,00	0,00	0.0%	3.700.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.700.000,00	0,00	0.0%	3.700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.946.000,00	985.000,00	0.8%	118.931.000,00
421	Građevinski objekti	112.373.000,00	875.000,00	0.8%	113.248.000,00
422	Postrojenja i oprema	830.000,00	0,00	0.0%	830.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.390.000,00	0,00	0.0%	1.390.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	0.0%	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.053.000,00	110.000,00	3.6%	3.163.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.370.000,00	0,00	0.0%	17.370.000,00
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	370.000,00	0,00	0.0%	370.000,00
812	Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	370.000,00	0,00	0.0%	370.000,00
84	Primici od zaduživanja	17.000.000,00	0,00	0.0%	17.000.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	17.000.000,00	0,00	0.0%	17.000.000,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	0,00	0.0%	300.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	300.000,00	0,00	0.0%	300.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00	0,00	0.0%	300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0.0%	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	0,00	0.0%	0,00

OPĆINA RUGVICA

Trg dr. Franje Tuđmana 1, Rugvica
10372 Rugvica
OIB: 07295007204

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020.

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	156.769.000,00	1.405.000,00	0,90	158.174.000,00
Glavni program 01	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela	156.769.000,00	1.405.000,00	0,90	158.174.000,00
Program 001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
Aktivnost A100101	Općinsko vijeće- Naknada za rad članova općinskog vijeća i povjerenstava	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A100102	Financiranje političkih stranaka	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Aktivnost A100103	Sredstva za uređenje naselja prema prijedlozima mještana	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100104	Mjesni odbor Črnc Dugoselski	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100105	Mjesni odbor Ježevo	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100106	Mjesni odbor Otok Svibovski	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100107	Mjesni odbor Sop	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100108	Mjesni odbor Novaki Oborovski	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100109	Mjesni odbor Nart Jalševac	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100110	Mjesni odbor Oborovo	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100111	Mjesni odbor Donja Greda	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A100112	Mjesni odbor Obedišće Ježevsko				
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100113	Mjesni odbor Prevlaka	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100114	Mjesni odbor Preseka	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100115	Mjesni odbor Črnec Rugvički	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100116	Režijski troškovi društvenih domova	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
32	Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100117	Dom Nart Jalševac	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100118	Nabave opreme za članove Općinskog Vijeća	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Tekući projekt T100101	Sredstva za izbore	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100102	Izrada rješenja o izgledu i obliku općinskog grba i zastave	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 002	Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršne vlasti	10.121.000,00	360.000,00	3,56	10.481.000,00
Aktivnost A100201	Administrativno i stručno osoblje	5.181.000,00	0,00	0,00	5.181.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	5.181.000,00	0,00	0,00	5.181.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.181.000,00	0,00	0,00	5.181.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.154.000,00	0,00	0,00	2.154.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
32	Materijalni rashodi	3.007.000,00	0,00	0,00	3.007.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
323	Rashodi za usluge	1.579.000,00	0,00	0,00	1.579.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100202	Tekuća zaliha	40.000,00	60.000,00	150,00	100.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	40.000,00	60.000,00	150,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	60.000,00	150,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	60.000,00	150,00	100.000,00
385	Izvanredni rashodi	40.000,00	60.000,00	150,00	100.000,00

Aktivnost A100204	Zdravstvene i veterinarske usluge - zbrinjavanje pasa lutilica i uklanjanje tešina				
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A100205	Održavanje kapitalnih objekata općine Rugvica				
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost A100206	Upravljanje grobljima				
Izvor 1.5.	Prihodi od djelatnosti groblja	0,00	0,00	0,00	143.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	143.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	143.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Aktivnost A100208	Izdaci za projekte, studije i slično				
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Aktivnost A100209	Adaptacija upravne zgrade u Rugvici				
Izvor 1.0.	prihod od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100210	Ostali troškovi				
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	15,00	15,00	15,00	2.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	15,00	15,00	15,00	2.300.000,00
35	Subvencije	15,00	15,00	15,00	2.300.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15,00	15,00	15,00	2.300.000,00
Aktivnost A100211	Nabava kombi vozila				
Izvor 1.0.	prihod od poreza	0,00	0,00	0,00	147.000,00
		0,00	0,00	0,00	147.000,00

3	Rashodi poslovanja	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
35	Subvencije	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
Aktivnost A100212	Nabava osobnog automobila	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Izvor 1.0.	prihod od poreza	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
35	Subvencije	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Aktivnost A100213	Dezinsekcija i ostale usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Tekući projekt T100203	Nabava dugotrajne imovine	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
423	Prijevozna sredstva	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Tekući projekt T100204	Financijski rashodi - kamata na kredit	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
34	Financijski rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Program 003	Zaštita od požara i civilna zaštita	747.000,00	60.000,00	8,03	807.000,00
Aktivnost A100301	Vatrogasna zajednica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
38	Ostali rashodi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Aktivnost A100302	Dobrovoljna vatrogasna društva	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100303	Civilna zaštita	47.000,00	60.000,00	127,66	107.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	47.000,00	60.000,00	127,66	107.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	60.000,00	127,66	107.000,00
38	Ostali rashodi	47.000,00	60.000,00	127,66	107.000,00
381	Tekuće donacije	47.000,00	60.000,00	127,66	107.000,00
Program 004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, udrugama, ustanovama	2.669.000,00	0,00	0,00	2.669.000,00
Aktivnost A100401	Pomoć obiteljima i kućanstvima iz proračuna	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
3	Rashodi poslovanja	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
Aktivnost A100402	Novčana pomoć umirovljenicima	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A100403	Novčana pripomoć obiteljima za svako novorođeno dijete	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A100404	Sufinanciranje hitne pomoći	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Aktivnost A100405	Sufinanciranje poštanskog ureda u Oborovu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Aktivnost A100407 Izvor 1.4. 3 38 381	Novčana pripomoć ostale udruge					
	opći prihodi i primici				0,00	150.000,00
	Rashodi poslovanja				0,00	150.000,00
	Ostali rashodi				0,00	150.000,00
	Tekuće donacije				0,00	150.000,00
Aktivnost A100408 Izvor 1.4. 3 38 381	Sufinanciranje hrvatskog prvenstva - Kinološko društvo Dugo Selo				0,00	50.000,00
	opći prihodi i primici				0,00	50.000,00
	Rashodi poslovanja				0,00	50.000,00
	Ostali rashodi				0,00	50.000,00
	Tekuće donacije				0,00	50.000,00
Aktivnost A100409 Izvor 1.4. 3 38 381	Novčana pripomoć udruga za razvoj i unapređenje pomagala				0,00	0,00
	opći prihodi i primici				0,00	0,00
	Rashodi poslovanja				0,00	0,00
	Ostali rashodi				0,00	0,00
	Tekuće donacije				0,00	0,00
Aktivnost A100410 Izvor 1.4. 3 38 381	Novčana pripomoć udruga hrvatski vitezovi ratni veterani				0,00	0,00
	opći prihodi i primici				0,00	0,00
	Rashodi poslovanja				0,00	0,00
	Ostali rashodi				0,00	0,00
	Tekuće donacije				0,00	0,00
Aktivnost A100411 Izvor 1.4. 3 38 381	Novčana pripomoć udruga hrvatski branitelji liječeni od posttraumatskog stresa				0,00	0,00
	opći prihodi i primici				0,00	0,00
	Rashodi poslovanja				0,00	0,00
	Ostali rashodi				0,00	0,00
	Tekuće donacije				0,00	0,00
Aktivnost A100412 Izvor 1.4. 3 38 381	Novčana pripomoć udruga hrvatski vojni invalida				0,00	0,00
	opći prihodi i primici				0,00	0,00
	Rashodi poslovanja				0,00	0,00
	Ostali rashodi				0,00	0,00
	Tekuće donacije				0,00	0,00
Aktivnost A100413 Izvor 1.4. 3 38	Novčana pripomoć udruga adhd i ja				0,00	0,00
	opći prihodi i primici				0,00	0,00
	Rashodi poslovanja				0,00	0,00
	Ostali rashodi				0,00	0,00
	Tekuće donacije				0,00	0,00

381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100414	Novčana pripomoć udruga SUH sindikat umirovljenika Dugo Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100415	Novčana pripomoć udruga edukacijom protiv raka dojki	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100416	Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja domovinskog rata	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100417	Novčana pripomoć invalidi Domovinskog rata	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100418	Novčana pripomoć Crveni križ Dugo Selo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A100419	Novčana pripomoć u slučaju elementarne nepogode	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100420	Novčana pripomoć za poticanje malog poduzetništva	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A100421	Novčana pripomoć za župne urede	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Aktivnost A100422	Sredstva za Turističku zajednicu općine Rugvica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Aktivnost A100423	Dan pobjede i domovinske zahvalnosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100424	Ostale udruge građana	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost A100426	Trošak radova po rješenju Jedinstvenog upravnog odjela - komunalni nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100428	"Udruga Som - edukacija mladih članova	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100429	Novčana pripomoć za podmirenje troškova ukopa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100430	Novčana pripomoć socijalno ugroženima prema zaključcima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T100431	Pomoć za crkve u Ježevu i crkve u Jalševcu Nartskom	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Program 005	Program javnih potreba u predškolskom odgoju	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Aktivnost A100501	Sufinanciranje programa dječjeg vrtića	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
38	Ostali rashodi	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Aktivnost A100502	Sufinanciranje predškole	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 006	Program javnih potreba u školstvu	2.351.000,00	0,00	0,00	2.351.000,00
Aktivnost A100601	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Aktivnost A100602	Novčana pripomoć za studente	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

372	Ostale naknade građanina i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Aktivnost A100603	Sredstva za Osnovnu školu Rugvica	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
3	Rashodi poslovanja	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
381	Tekuće donacije	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
Aktivnost A100604	Jednokratne pomoći posebno nadarenim učenicima i studentima	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
38	Ostali rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
381	Tekuće donacije	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Program 007	Program javnih potreba u kulturi	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
Aktivnost A100701	Sredstva za kulturu prema programu	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A100702	Sredstva za pučko otvoreno učilište	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
3	Rashodi poslovanja	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
Program 008	Program javnih potreba u sportu	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
Aktivnost A100801	Sredstva za redovnu djelatnost sportskih klubova prema programu	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
38	Ostali rashodi	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
381	Tekuće donacije	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
Aktivnost A100802	Sportske igre mladih	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 009	Održavanje kapitalnih objekata i objekata i uređaja komunalne infrastrukture				
Aktivnost A100901	Održavanje cesta i drugih javnih površina	5.401.000,00	0,00	0,00	5.401.000,00
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Aktivnost A100902	Održavanje cesta u zimskim uvjetima	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A100903	Rashodi za javnu rasvjetu	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100904	Naknada prema ugovoru o energetskej učinkovitosti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A100906	Uređenje i opremanje, održavanje igrališta u naseljima Općine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100907	Održavanje i uređivanje javnih površina	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3	Rashodi poslovanja	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
32	Materijalni rashodi	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
323	Rashodi za usluge	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00

Aktivnost A100908	Naknada za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada				
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata				
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge				
Aktivnost A100909	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge				
Aktivnost A100910	Održavanje i popravak autobusnih nadstrešnica				
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata				
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge				
Aktivnost A100911	Uređenje kanala u Nartu Jalševcu				
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata				
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge				
Aktivnost A100913	Adaptacija upravne zgrade				
Izvor 1.4.	opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge				
Program 010	Upravljanje grobljima				
Aktivnost 0A10101	Upravljanje i održavanje groblja				
Izvor 8.3.	Namjenski prihodi - groblja i mrtvačnice				
3	Rashodi poslovanja				
31	Rashodi za zaposlene				
311	Plaće (Bruto)				
312	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće				
32	Materijalni rashodi				
322	Rashodi za materijal i energiju				

323	Rashodi za usluge	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
Program 011	Razvoj poljoprivrede				
Aktivnost A101101	Davanje zajmova poljoprivrednicima	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00
Izvor 8.0.	namjenski prihod - za poljoprivredu	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A101102	Razvoj poljoprivrede	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
Izvor 8.0.	namjenski prihod - za poljoprivredu	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
35	Subvencije	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101103	Sufinanciranje osjemenjivanja krava plotkinja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 8.0.	namjenski prihod - za poljoprivredu	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A101105	Program potpore lovnom gospodarstvu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 8.0.	namjenski prihod - za poljoprivredu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A101106	Program potpore uređenja objekata Lovčkih društava	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 8.0.	namjenski prihod - za poljoprivredu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A101107	Subvencija troškova analize tla	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 8.0.	namjenski prihod - za poljoprivredu	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A101108	Suf.uređivanja raketne stanice za protugradnu obranu Čista Mliaka i Oborovo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 8.0.	namjenski prihod - za poljoprivredu	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Program 012	Program izgradnje i izvanrednog održavanje objekata za opće društvene potrebe	57.516.000,00	0,00	0,00	57.516.000,00
Aktivnost A101216	Uređenje Doma u Črncu Dugoselskom	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5.	Namjenski prihod za izgradnju kapitalnih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101201	Uređenje odvodnje i drenaža kod crkve u Ježevu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 8.5.	Namjenski prihod za izgradnju kapitalnih objekata	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
35	Subvencije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101202	Uređenje Dom Ježevu	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 8.5.	Namjenski prihod za izgradnju kapitalnih objekata	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Kapitalni projekt K101203	Uređenje javnih površina (parkovi i jezera)	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5.	Namjenski prihod za izgradnju kapitalnih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101204	Sanacija krovišta u Novakima Oborovskim	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101207	Uređenje Doma u Gredi Donjoj - fasada i unutarnje uređenje	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 8.5.	Namjenski prihod za izgradnju kapitalnih objekata	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt K101208	Dom Rugvica - opremanje sale	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 8.5.	Namjenski prihod za izgradnju kapitalnih objekata	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
421	Građevinski objekti	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Kapitalni projekt K101209	Ugradnja klimatizacije u Dječji vrtić u Jalševcu Nartskom	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5.	Namjenski prihod za izgradnju kapitalnih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101212	Projekt potkrovlja na Domu Rugvica	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101213	Uređenje potkrovlja u Domu Rugvica	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt					
K101214	Projekt i prenamjena stare škole u Rugvici(muzej i knjižnica)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Izvor 8.2.					
4	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kapitalni projekt					
K101217	Fasada na Domu Rugvica - energetska obnova	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt					
K101218	Uređenje Doma Novaki Oborovski	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Izvor 8.1.					
3	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
35	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Kapitalni projekt					
K101220	Uređenje Doma u Oborovu	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 5.1.					
4	kapitalne pomoći	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Kapitalni projekt					
K101221	Svlačionica Oborovo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 8.1.					
3	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
35	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
351	Subvencije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt					
K101223	Izgradnja zgrade javne namjene - dječji vrtić na k.č. br 558/1 k.o. Okunščak	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Izvor 4.1.					
4	namjenski prihodi za izgradnju objekata javne namjene	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00
421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00
	Građevinski objekti	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Izvor 5.1.	kapitalne pomoći	7.440.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.440.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.440.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00
421	Građevinski objekti	7.440.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00
Izvor 8.6.	Namjenski primici od zaduživanja	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
421	Građevinski objekti	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
Kapitalni projekt K101224	Izgradnja poduzetničkog inkubatora	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
Izvor 5.1.	kapitalne pomoći	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
421	Građevinski objekti	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
Kapitalni projekt K101225	Uređenje Doma u Oborovu	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 5.1.	kapitalne pomoći	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Kapitalni projekt K101230	Uređenje doma u Preseki	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt K101245	Izgradnja multimedijalnog centra	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Izvor 5.1.	kapitalne pomoći	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Kapitalni projekt K101246	Uređenje Doma u Čmcu Dugoselskom	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 5.1.	kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Kapitalni projekt K101247	Garaža u Sopi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
35	Subvencije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K101248	Uređenje Doma u Obedišću	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K101249	Dom Nart Jalshevec - Garažna vrata	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 8.5.	Namjenski prihod za izgradnju kapitalnih objekata	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
35	Subvencije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Tekućí projekt T101202	Energetska obnova i preuređenje "stare škole" u Oborovu	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Tekućí projekt T101204	Izgradnja Doma zdravlja u Jalshevcu Nartskom	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Tekućí projekt T101206	Opremanje doma u Otoku Svibovskom	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekućí projekt T101207	Otkup zemljišta za izgradnju sportskog centra i doma u Rugvici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekuci projekt T101209	Opremanje kuhinje u Domu u Jalševcu Nartskom	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Tekuci projekt T101210	Gradnja Doma u Čistoj Mlaci	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
35	Subvencije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Tekuci projekt T101211	Uređenje Doma u Prevlaki	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
35	Subvencije	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Tekuci projekt T101212	Izgradnja kuće za udrugu "Savski lađari"	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Tekuci projekt T101213	Uvođenje interneta (vatrogasni domovi, društveni domovi, Osnovna škola Rugvica)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Program 013	Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	69.897.000,00	985.000,00	1,41	70.882.000,00
Kapitalni projekt K101301	Otplata glavnice primljenog kredita	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101302	Otkup zemljišta u Nart jalševcu za proširenje parkirališta i dječje igralište	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K101303	Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
421	Gradevinski objekti	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
Kapitalni projekt K101304	Izgradnja cijevnog propusta uz cestu Rugvica - Ježevo	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101306	Projektiranje javne rasvjete spoj Okunščak - J. Nartski, Struga-Jalševec...	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101307	Izgradnja i sanacija javne rasvjete	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
35	Subvencije	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Kapitalni projekt K101308	Izgradnja južne ceste (Investitor Ikea)	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101309	Izgradnja i uređenje trga u Nart Jalševcu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101310	Izgradnja i uređenje trga u Jalševcu Nartskom	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K101312	Kanalizacijska mreža - izgradnja i rješavanje imovinskih odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101313	Kanalizacijska mreža- elaborat procjene nekretnine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K101314	Kanalizacijska mreža - nadoplata po ugovoru o supsidijarnom financiranju	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101315	Odvodnja u naseljima općine Rugvica	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
421	Građevinski objekti	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Kapitalni projekt K101316	Energetika obnova javne rasvjete - led lampe	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
421	Građevinski objekti	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Kapitalni projekt K101317	Izgradnja ceste uz BC Institut	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
421	Građevinski objekti	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Kapitalni projekt K101318	Uređenje groblja (staze, okviri i ostalo)	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
3	Rashodi poslovanja	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
35	Subvencije	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
Kapitalni projekt K101319	Asfaltiranje cesta	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
35	Subvencije	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Kapitalni projekt K101320	Izgradnja prometnice i parkirališta uz mrtvačnicu i groblje Oborovo	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101321	Otkup zemljišta za nogometno igralište i Vatrogasni dom u Rugvici	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
Izvor 8.6.	Namjenski primici od zaduživanja	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00

421	Građevinski objekti	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
Kapitalni projekt					
K101322	Izgradnja prometnica u poduzetničkoj zoni Rugvica sjever	15.660.000,00	0,00	0,00	15.660.000,00
Izvor 5.1.	kapitalne pomoći	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00
421	Građevinski objekti	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00
Izvor 8.6.	Namjenski primici od zaduživanja	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
421	Građevinski objekti	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
Kapitalni projekt					
K101324	Izgradnja nogostupa po naseljima općine Rugvica	7.995.000,00	0,00	0,00	7.995.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.6.	Namjenski primici od zaduživanja	7.995.000,00	0,00	0,00	7.995.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.995.000,00	0,00	0,00	7.995.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.995.000,00	0,00	0,00	7.995.000,00
421	Građevinski objekti	7.995.000,00	0,00	0,00	7.995.000,00
Kapitalni projekt					
K101334	Proširenje Trga dr. Franje Tuđmana	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
421	Građevinski objekti	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt					
K101336	Imovinski pravni odnosi za prometnice	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt					
K101339	Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Rugvica Sjever	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Izvor 5.1.	kapitalne pomoći	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Kapitalni projekt K101380	Uređenje Trga Josipa Predavca	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K101389	Uređenje javnih površina (parkovi i jezera)	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Izvor 5.1.	kapitalne pomoći	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
421	Građevinski objekti	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Kapitalni projekt K103337	Opremanje Doma u Otoku Svibovskom	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103338	Okup parcele za proširenje groblja u Nart Jalsčvcu	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Kapitalni projekt 13K1039	Sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T101302	Projekiranje izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Rugvica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Tekući projekt T101303	Projektiranje urbanističkih planova uređenja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt T101304	Projekt APN - stanovi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 5.1.	kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Tekući projekt T101305	Asfaltiranje igrališta po naseljima	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Tekući projekt T101306	Izgradnja pristupne rampe prema Savi	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
Tekući projekt T101307	Projektna dokumentacija za prometnice unutar naselja i radnih zona	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Tekući projekt T101308	Opremanje dječjih igrališta	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
35	Subvencije	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00

Tekući projekt T101309	Komunalna oprema - oglasni pano i stupovi				
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture				
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
35	Subvencije	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Tekući projekt T101310	Projektna dokumentacija za okretište u Prevlaci				
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101311	Okup zemljišta za dječja igrališta u Svibju i Trsteniku				
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Tekući projekt T101312	Nadogradnja i sanacija postojeće javne rasvjete				
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101313	Rekonstrukcija i sanacija županijske ceste u Ježevu i Obedišću, Sopi i Hrušćice-suf. ŽUC-a				
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101314	Sanacija lokalnih i županijskih cesta				
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101315	Parcelacijski elaborat pristupne ceste za zonu Dradošićka				
		0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101316	Glavni projekt pristupne ceste za zonu Dragošićka	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101317	Imovinsko pravni odnosi za pristupnu cestu	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Tekući projekt T101319	Idejno rješenje za uređenje trga Josipa Predavca	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101320	Rekonstrukcija ulaznog platoa u Jalševcu Nartskom	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101321	Uređenje igrališta u Čistoj Mlaci i Trsteniku	0,00	875.000,00	100,00	875.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	875.000,00	100,00	875.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	875.000,00	100,00	875.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	875.000,00	100,00	875.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	875.000,00	100,00	875.000,00
Tekući projekt T101322	Projekt za spojnu cestu Rugvica - Novo Svibje	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt T101324	Uređenje i opremanje igrališta u Ježevu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101325	Izrada glavnog projekta za spojnu cestu od čvora Otoka Svibovskog do županijske ceste 1036	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101326	Gospodarenje otpadom - reciklažno dvorište	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35	Subvencije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Tekući projekt T101327	Gospodarenje otpadom - zeleni otoci	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt T101328	Gospodarenje otpadom - projektna dokumentacija	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Tekući projekt T101329	Energetski certifikat zgrada (općina, dom Nart Jalševac	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101330	Izgradnja javne rasvjete oko Doma Nart Jaiševac	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101331	Uređenje parkirališta uz groblje Ježevu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101332	Uređenje dječjih igrališta u Rugvici i Jaiševcu Nartskom	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
35	Subvencije	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Tekući projekt T101340	Nabava kamiona za odvoz smeća	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Tekući projekt T101346	Projekt okretišta u Rugvici	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101347	Izgradnja i opremanje sportske građevine u Ježevu	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
421	Grdevinski objekti	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
Tekući projekt T101355	Izgradnja nogostupa po naseljima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.	namjenski prihod - za održavanje infrastrukture i objekata	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101357	Izgradnja garaže na parceli groblja Jalševac Nartski	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35	Subvencije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt T101358	Izgradnja prometnica u radnim zonama	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Grdevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101359	Nabava antistresnih podloga za dječja igrališta	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
35	Subvencije	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Tekući projekt T101360	Skulpture za Trg Josipa Predavca	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 8.5.	Namjenski prihod za izgradnju kapitalnih objekata	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt T101372	Uređenje autobusnih nadstrešnica i nabava autobusnih nadstrešnica	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

35	Subvencije		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Tekući projekt T103333 Projektna dokumentacija za nogometno igralište u Rugvici						
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103334 Projekt cikloturističke staze						
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Tekući projekt T103335 Uređenje igrališta u Trsteniku (uređenje travnjaka)						
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103336 Izgradnja ceste i okretišta u Rugvici						
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
421	Gradevinski objekti		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Tekući projekt T103337 Projektna dokumentacija za cestu i okretište autobusa u Rugvici						
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt T103338 Projektna dokumentacija za Trg Josipa Predavca						
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
421	Gradevinski objekti		0,00	0,00	0,00	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Tekući projekt T103339	Izgradnja pristaništa za čamce	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 8.5.	Namjenski prihod za izgradnju kapitalnih objekata	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
421	Grdevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Tekući projekt T103342	Projekt pozornice na igralištu u Rugvici	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103343	Sufinanciranje projekta širokopojsnog interneta	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Tekući projekt T103344	Izgradnja nogometnog igrališta u Oborovu	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
35	Subvencije	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Tekući projekt T103346	Imovinsko pravni odnosi - stara škola u Rugvici	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 7.1.	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Tekući projekt T103347	Izgradnja sjenica po naseljima	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 8.2.	Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
35	Subvencije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Temeljem članka 67. Stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Rugvica („Službeni glasnik Općine Rugvica“ broj 3/18), Općinsko vijeće Općine Rugvica na 28. sjednici održanoj 09.07.2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODNIH GRAĐEVINA ZA 2020. GODINU

1. UVODNE ODREDBE

1.1. I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rugvica u 2020. god. (u daljnjem tekstu: Program), na osnovi planova prostornog uređenja općine, te planiranih zadataka i mjera utvrđenih na području prometne i komunalne infrastrukture Općine Rugvica, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, planira se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to:

- javnih površina,
- nerazvrstanih cesta,
- groblja i krematorija,
- javne rasvjete,
- održavanje čistoće i odlaganja komunalnog otpada.

1.2. Prihodi i primici za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 1.1. ovog Programa planiraju se u 2020. godini u ukupnom iznosu od **79.807.000,00 kuna**, za koja se ocjenjuje da će se ostvariti iz komunalnog doprinosa, prenesenih neutrošenih sredstava, naknade za legalizaciju, naknade za priključenje, kapitalnih potpora, pomoći od subjekata, prodaje zemljišta, sredstava iz EU fondova i kredita i zajma banke.

1.3. Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te iskazuje financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po pojedinim komunalnim djelatnostima.

1.4. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rugvica za 2020. godinu izrađen je na temelju planskih postavki, te rasporeda prihoda i primitaka iz Proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu.

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

2.1. Sredstva potrebna za ostvarivanje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, planirana u točki 1.1. ovog Programa, osigurat će se u 2020. iz slijedećih izvora:

	IZVORI FINANCIRANJA	79.807.000,00
1.	Komunalni doprinos	4.170.000,00
2.	Prenesena neutrošena sredstva	8.000.000,00
3.	Naknada za legalizaciju objekata	200.000,00
4.	Kapitalne potpore	25.747.000,00
5.	Pomoći od subjekata	100.000,00
6.	Prodaja zemljišta	5.110.000,00
7.	Sredstva iz EU fondova	22.185.000,00
8.	Kredit i zajam banke	14.295.000,00

2.2. Planirana sredstva za financiranje Programa u 2020. u iznosu **79.807.000,00 kuna** rasporedit će se za financiranje gradnje komunalnih objekata i uređaja po djelatnostima sukladno tabeli u nastavku:

1. JAVNE POVRŠINE

1.1	PROJEKTIRANJE	
1.1.1.	Projektna dokumentacija za širokopojasni internet	35.000,00
1.1.2.	Projekt cikloturističke staze	40.000,00
1.1.3.	Projektna dokumentacija prometnica i okretišta za autobuse u Rugvici	100.000,00
1.1.4.	Projekt budućeg Trga Josipa Predavca	63.000,00
	UKUPNO:	238.000,00

1.2.	IGRALIŠTA	
1.2.1.	Uređenje dječjih igrališta u Rugvici i Jalševcu Nartskom	250.000,00 (Rukom)
1.2.2.	Opremanje dječjih igrališta	190.000,00 (Rukom)
1.2.3.	Antistresne podloge za dječja igrališta	120.000,00 (Rukom)
1.2.4.	Sportsko-rekreacijska zona u Rugvici	6.000.000,00
1.2.5.	Izgradnja nogometnog igrališta u Oborovu	120.000,00
1.2.6.	Izgradnja i opremanje sportske građevine u Ježevu	413.000,00
1.2.7.	Izgradnja sportskog igrališta u Oborovu	445.000,00
1.2.8.	Izgradnja sportskog igrališta u Preseki Oborovskoj	430.000,00
	UKUPNO:	7.968.000,00

1.3.	NOGOSTUPI	
1.3.1.	Izgradnja nogostupa po naseljima: -Obedišće Ježevsko (od raskrižja S.Kolara i Ježevečke do postojećeg nogostupa na k.č.br. 416 i od	7.995.000,00

	vatrogasnog doma do k.č.br. 107/1), - Rugvica (od Behetićeve do Martekove ulice) - Svibje (Ulica Novo Svibje, od k.č.br. 2494/1 do k.č.br. 2225), - Sop-Hruščica (od Žgančeve ulice do k.č.br. 1280), - Novaki Oborovski (od Kuzmecove do Kirinove i od Rumenčićeve do autobusne stanice).	
UKUPNO:		7.995.000,00

1.4.	OSTALO (trgovi, autobusne stanice, parkirališta..)	
1.4.1.	Izgradnja okretišta i ceste u Rugvici	1.150.000,00
1.4.2.	Izgradnja budućeg Trga Josipa Predavca (nova lokacija)	500.000,00
1.4.3.	Izgradnja i uređenje trga u Jalševcu Nartskom	500.000,00
1.4.4.	Autobusne nadstrešnice (uređenje stajališta i nabava autobusnih kućica)	240.000,00 (Rukom)
1.4.5.	Opremanje komunalnom opremom (oglasni stupovi i panoji, klupe, koševi i slično)	64.000,00 (Rukom)
1.4.6.	Nadogradnja i opremanje sjenica po naseljima	150.000,00 (Rukom)
1.4.7.	Videonadzor (javne površine)	200.000,00
1.4.8.	Izgradnja garaže za strojeve (Jalševac Nartski)	300.000,00 (Rukom)
1.4.9.	Skulptura za Trg Josipa Predavca	100.000,00 (Rukom)
1.4.10.	Izgradnja pristaništa za čamce	150.000,00
1.4.11.	Otkup zemljišta za proširenje igrališta i parkirališta u Jalševcu Nartskom	300.000,00 (Rukom)
1.4.12.	Kupnja zemljišta za igralište u Svibju i Trsteniku	200.000,00 (Rukom)
1.4.13.	Asfaltiranje igrališta po naseljima	600.000,00
1.4.14.	Proširenje Trga dr. Franje Tuđmana	4.500.000,00
1.4.15.	Uređenje javnih površina (parkovi i jezera)	9.500.000,00
1.4.16.	APN- stanovi	1.000.000,00
1.4.17.	Imovinsko pravni odnosi – stara škola u Rugvici	400.000,00
1.4.18.	Izgradnja pristupne rampe prema Savi	110.000,00
	UKUPNO:	19.964.000,00
	JAVNE POVRŠINE UKUPNO:	36.165.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA	
	<i>Kredit i zajam banke</i>	7.995.000,00
	<i>Kapitalne potpore</i>	9.855.000,00
	<i>Komunalni doprinos</i>	3.875.000,00
	<i>Prenesena neutrošena sredstva</i>	4.630.000,00
	<i>Sredstva EU fondova</i>	10.685.000,00

2. NERAZVRSTANE CESTE

2.1.	PROJEKTIRANJE	
2.1.1.	Projektna dokumentacija za spojnu cestu Rugvica-Novo Svibje	300.000,00
2.1.2.	Imovinsko pravni odnosi za pristupnu cestu	1.000.000,00
2.1.3.	Projektna dokumentacija za prometnice nerazvrstanih	1.000.000,00

	cesta (unutar naselja i radnih zona) sa nogostupima	
2.1.4.	Imovinsko-pravni odnosi za prometnice	500.000,00
	UKUPNO:	2.800.000,00

2.2.	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	
2.2.1.	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine	2.400.000,00 (Rukom)
2.2.2.	Izgradnja prometnica u poduzetničkoj zoni Rugvica-sjever sa komunalnom i ostalom infrastrukturom	15.660.000,00
2.2.3.	Izgradnja komunalne infrastrukture u RZ Rugvica-sjever	15.000.000,00
2.2.4.	Izgradnja i proširenje ceste uz BC Institut	620.000,00
	UKUPNO:	33.680.000,00
	NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO:	36.480.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA	
	<i>Sredstva iz EU fondova</i>	20.917.000,00
	<i>Prodaja zemljišta</i>	4.500.000,00
	<i>Kredit i zajam od banke</i>	6.300.000,00
	<i>Komunalni doprinos</i>	1.170.000,00
	<i>Kapitalne potpore</i>	14.993.000,00

3. GROBLJA

3.1.	IZGRADNJA	
3.1.1.	Izgradnja staza i okvira na grobljima u Jalševcu Nartskom, Ježevu i Oborovu	472.000,00 (Rukom)
3.1.2.	Otkup parcele za proširenje groblja u Jalševcu Nartskom	1.200.000,00
	UKUPNO:	1.672.000,00
	GROBLJA UKUPNO:	
	IZVORI FINANCIRANJA	
	<i>Prodaja zemljišta</i>	500.000,00
	<i>Prenesena neutrošena sredstva</i>	932.000,00
	<i>Kapitalne potpore</i>	200.000,00

4. JAVNA RASVJETA

4.1.	IZGRADNJA	
4.1.1.	Izgradnja i sanacija javne rasvjete u naseljima na području općine Rugvica + nadzor	600.000,00 (Rukom)
4.1.2.	Energetska obnova javne rasvjete - led lampe	450.000,00
	UKUPNO:	
	JAVNA RASVJETA UKUPNO:	1.050.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA	
	<i>Prenesena neutrošena sredstva</i>	1.070.000,00

5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

5.1.	IZGRADNJA I OPREMANJE	
5.1.1.	Reciklažno dvorište	500.000,00
5.1.2.	Gospodarenje otpadom – zeleni otoci	100.000,00
5.1.3.	Gospodarenje otpadom – nabava spremnika	400.000,00
5.1.4.	Nabava kamiona za odvoz smeća	1.200.000,00
	UKUPNO:	2.200.000,00
	ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA UKUPNO:	2.200.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA	
	<i>Sredstva iz EU fondova</i>	<i>1.500.000,00</i>
	<i>Prenesena neutrošena sredstva</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>Kapitalne potpore</i>	<i>500.000,00</i>

6. OSTALO

6.1.	PROJEKTIRANJE	
6.1.1.	Prostorni plan – izmjene	200.000,00
6.1.2.	Izrada UPU-a	300.000,00
	UKUPNO:	500.000,00
	OSTALO UKUPNO:	500.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA	
	<i>Pomoći od subjekata</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Naknada za legalizaciju</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>Kapitalne potpore</i>	<i>200.000,00</i>

7. VODNE GRAĐEVINE

7.2.	IZGRADNJA GRAĐEVINA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	
7.2.1.	Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže na području općine Rugvica (po zahtjevima mještana)	370.000,00
7.2.2.	Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Gali, Svibje	60.000,00
7.2.3.	Izgradnja vodovodne mreže u Kuninovoj ulici, Oborovo	90.000,00
	Izgradnja priključnih vodova	150.000,00
7.2.4.	Izgradnja kolektora Novaki Oborovski-Oborovo	600.000,00
7.2.5.	Izgradnja kanalizacijskih priključaka	20.000,00
7.2.6.	Izgradnja kanalizacijske mreže na području Općine Rugvica	400.000,00
7.2.7.	Elaborat procjene nekretnina za kanalizacijsku mrežu	50.000,00
	UKUPNO:	1.740.000,00
	VODNE GRAĐEVINE UKUPNO:	1.740.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA	
	<i>Prenesena sredstva</i>	<i>1.298.000,00</i>
	<i>Kapitalne potpore</i>	<i>422.000,00</i>

REKAPITULACIJA

1.	Javne površine	36.165.000,00
2.	Nerazvrstane ceste	36.480.000,00
3.	Groblja	1.672.000,00
4.	Javna rasvjeta	1.050.000,00
5.	Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	2.200.000,00
6.	Ostalo	500.000,00
7.	Vodne građevine	1.740.000,00
SVEUKUPNO:		79.807.000,00

3. ZAVRŠNE ODREDBE

3.1. Općina Rugvica izvršavat će svoje obveze gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim Programom sukladno ostvarenim prihodima u 2020. godini za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

3.2. Ovaj program stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Rugvica.

KLASA: 023-01/20-01/522

URBROJ: 238/26-20-1

Predsjednica Općinskog vijeća:

Ana Munić

I. 3. Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 1140/1, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12 i 152/14) i članka 22. Statuta općine Rugvica (Službeni glasnik općine Rugvica broj 3/18) Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 28. sjednici održanoj dana 09.07.2020. godine donijelo je

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude na natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Rugvica

I.

Temeljem natječaja objavljenog na Internet stranici Općine Rugvica www.rugvica.hr za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica i to za :

1. k.č.br. 254/4 u k.o. Rugvica , oranica Lazi površine 2 ha 7457 m2 po ukupnoj početnoj cijeni od 1.382,07 kn godišnje;

2. k.č.br.: 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264/1, 264/2, 264/3 , 265, 266/1, sve u k.o. Rugvica, oranica Majerovo ukupne zajedničke površine 7ha 8308 m2, po ukupnoj početnoj cijeni od 2.676,19 kn godišnje;

3. k.č.br. 554, 557 i 558/1 u k.o. Okunščak, oranice ukupne zajedničke površine 2ha 9198m2, po ukupnoj početnoj cijeni od 330,00 kn godišnje

4. k.č.br. 1605 u k.o.Oborovo, oranica u selu ukupne površine 1420 m2 po ukupnoj početnoj cijeni od 110,00 kn godišnje

II.

Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke **podtočka 1.** daje se u zakup od 09.07.2020. do 30.09.2021 „**Cesar**“, **obrtu za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Cesar Marko, Obedišće Ježevsko, S. Kolara 22**, po godišnjoj cijeni od 1.400,00 kn, što sveukupno iznosi **1.680,00 kn.**

Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke **podtočka 2.** daje se u zakup od 09.07.2020. do 30.09.2021 „**Cesar**“, **obrtu za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Cesar Marko, Obedišće Ježevsko, S. Kolara 22**, po godišnjoj cijeni od 2.700,00 kn, što sveukupno iznosi **3.240,00 kn.**

Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke **podtočka 3.** ne daje se u zakup

Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke **podtočka 4.** ne daje se u zakup

Ovlašćuje se načelnik Mato Čičak da sa odabranim ponuditeljima sklopi ugovor o zakupu.

Obrazloženje

Temeljem objavljenog natječaja za zemljište opisano točkom I. ove Odluke pristigla je ponuda 1 ponuditelja i to:

-za zemljište iz točke I. ove Odluke **podtočka 1. i 2.** ponuda „Cesar“ obrta za poljoprivredu, proizvodnju, trgovinu i usluge, vl.Cesar Marko, Obedišće Ježevsko, S.Kolara 22 na iznos od 1400,00 kn, i 2.700,00 kuna godišnje. Ponuditelj je dostavio tražene dokaze sposobnosti, a cijena odgovara uvjetima natječaja.

- za zemljišta iz točke I. ove Odluke **podtočke 3 i 4.** nije pristigla nijedna ponuda.

Klasa:023-01/20-01/440
Ur.broj:238/26-20-03
Rugvica, 09.07.2020.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

I. 4.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Rugvica, Trg dr.Franje Tuđmana 1
Tel. 2764-220, 2764-215, Fax. 2774-444
KLASA: 023-01/20-01/502
URBROJ: 238/26-20-1
Rugvica, 09.07.2020.

Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 28. sjednici održanoj 09.07.2020. godine temeljem članka 22. Statuta općine Rugvica ("Službeni glasnik općine Rugvica" broj 3/18) donijelo je

ZAKLJUČAK

o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu obilježavanja dana Općine, dodjelu nagrada za osobiti razvoj ili doprinos promociji Općine Rugvica, te dodjelu nagrada najuspješnijem studentu – apsolventu, maturantu i učeniku generacije Osnovne škole Rugvica

U Odbor se imenuju:

Danijel Šošić	– za predsjednika
Ana Munić	– za člana
Boris Vrhovnik	– za člana
Ivana Gavran	– za člana
Mato Čičak	– za člana
Robert Munđer	– za člana
Nenad Jakšić	– za člana

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Mun

II. 1.

Na temelju članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te članka 34. Statuta Općine Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica 3/18), Općinsko vijeće Općine Rugvica putem Odbora za statut i poslovnik, dana 06.07.2020. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Rugvica. Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Rugvica obuhvaća:

Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Rugvica („Službeni glasnik Općine Rugvica“, broj 2/05),

Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica („Službeni glasnik Općine Rugvica“, broj 6/07),

Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica („Službeni glasnik Općine Rugvica“, broj 4/10),

Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica („Službeni glasnik Općine Rugvica“, broj 1/13),

Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica („Službeni glasnik Općine Rugvica“, broj 7/14),

Odluku o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica („Službeni glasnik Općine Rugvica“, broj 2/16)

Odluku o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica („Službeni glasnik Općine Rugvica“, broj 1/19)

i

Odluku o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica („Službeni glasnik Općine Rugvica“, broj 5/20)

U navedenim Odlukama o donošenju naznačeno je vrijeme njihovog stupanja na snagu.

Sadržaj pročišćenog teksta Odredbi za provedbu:

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE RUGVICA

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.2. Građevinska područja naselja

2.3. Izgrađene strukture izvan naselja

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3.1. Gospodarske djelatnosti - proizvodne i poslovne

3.2. Ugostiteljstvo i turizam

3.3. Poljoprivreda, stočarstvo, akvakultura i šumarstvo

3.4. Eksploatacija mineralnih sirovina

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

4.1. Uvjeti gradnje građevina javne i društvene namjene

4.2. Uvjeti uređenja i gradnje sportsko-rekreacijskih građevina

4.3. Uvjeti uređenja i gradnje groblja

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. Prometni sustav

5.2. Mreža elektroničkih komunikacija

5.3. Naftovodi, plinovodi i produktovodi

5.4. Energetski sustav

5.5. Odvodnja

5.6. Vodoopskrbni sustav

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

6.2. Zaštita prostora kulturno-povijesnog nasljeđa

7. GOSPODARENJE OTPADOM

8. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

8.1. Zaštita tla

8.2. Zaštita zraka

8.3. Zaštita voda

8.4. Zaštita podzemnih voda i izvorišta voda za piće

8.5. Zaštita od buke

8.6. Zaštita od požara

8.7. Mjere posebne zaštite

8.8. Sklanjanje ljudi

8.9. Zaštita od rušenja

- 8.10. Zaštita od poplava
- 8.12. Zaštita od potresa
- 8.13. Zaštita od tehnoloških nesreća
- 9. MJERE PROVEDBE PLANA
- 9.1. Obveza izrade prostornih planova
- 9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Rugvica“.

Prostorni plan uređenja Općine Rugvica

(„Službeni glasnik Općine Rugvica“, broj 2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 7/14, 2/16, 1/19 i 5/20)

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

(pročišćeni tekst)

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE RUGVICA

Članak 5.

(1) Razgraničenje zona javnih i drugih namjena provodi se temeljem plana namjena površina uz uvažavanje stvarnog stanja na terenu i vlasničkih odnosa. To se odnosi i na prometne i infrastrukturne koridore.

(2) Temeljem akta za provedbu prostornih planova ili građevinske dozvole na temelju posebnog zakona mogu se odrediti granice građevinskih čestica tako da u što većoj mjeri odgovaraju stvarnom stanju. Pri tome više od 50% površine mora biti u zoni osnovne namjene.

(3) Razgraničenje javnih prometnih površina, površina određenih za gradnju građevina gospodarskih djelatnosti, građevinskih područja naselja, šumskih i poljoprivrednih površina te površina za sport i rekreaciju prikazano je na Kartografskom prikazu 1.1. Korištenje i namjena prostora – prostori za razvoj i uređenje, u mj. 1:25000.

(4) Razgraničenje građevinskih područja naselja je određeno u pravilu granicama postojećih građevinskih čestica ili temeljem drugih elemenata od značaja za pojedinu namjenu (reljef, dubina čestice, oblik i sl.).

(5) Kod određivanja namjene prostora izvršena je sistematizacija namjene uz očuvanje prirodnih vrijednosti te osiguravanja preduvjeta za razvoj svakog naselja u skladu s mogućnostima na terenu i predviđenom povećanju broja stanovnika.

(6) Planom predviđena namjena površina prikazana je na Kartografskom prikazu 1.1. Korištenje i namjena prostora – prostori za razvoj i uređenje, u mjerilu 1:25000.

Namjena površina unutar građevinskih područja naselja i površina za izdvojene namjene izvan naselja prikazana je i na kartografskim prikazima 4. Građevinska područja u mjerilu 1:5000.

Razgraničenje namjene unutar naselja određeno je za:

- građevinsko područje naselja: mješovita namjena-pretežito stambena, javna i društvena namjena;
- gospodarska namjena proizvodna - zanatska, gospodarska namjena poslovna - pretežito trgovačka, gospodarska namjena (BC-institut), groblja, površine infrastrukturnih sustava te sport i rekreacija.

(7) Za razvoj i uređenje prostora unutar naselja predviđene su slijedeće namjene:

- izgrađeni dio građevinskog područja - postojeća izgradnja mješovite-pretežito stambene namjene u naseljima,
- neizgrađeni – uređeni i neizgrađeni – neuređeni dio građevinskog područja naselja - zone moguće izgradnje – mješovite-pretežito stambene namjene pogodne za gradnju uz rubne dijelove poljoprivrednog područja, uz postojeće puteve,
- neizgrađeni neuređeni dijelovi građevinskog područja naselja za koje je propisana detaljnost UPU-a,
- javna i društvena namjena - gradit će se prema potrebama i mogućnostima unutar građevinskih područja ili u predloženim zonama javne i društvene namjene,

- gospodarska namjena - proizvodna - zanatska (I2),
- gospodarska namjena – poslovna – pretežito poslovna (K1),
- gospodarska namjena - poslovna - pretežito trgovačka (K2),
- gospodarska namjena - poslovna - BC-institut (K4),
- gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička (T) - gradit će se u sklopu stambene građevine ili u posebnoj građevini prema parametrima za gradnju stambenih građevina.

(8) Za razvoj i uređenje prostora izvan naselja predviđene su:

- izdvojena neizgrađena - uređena i neizgrađena – neuređena građevinska područja izvan naselja:
 - gospodarska namjena - proizvodna - pretežno industrijska (I1),
 - gospodarska namjena - proizvodna - pretežito zanatska, (I2),
 - gospodarska namjena - proizvodna – solarni kolektori/samostalna solarna elektrana (I3),
 - gospodarska namjena - poslovna - pretežito poslovna (K1),
 - gospodarska namjena - poslovna - pretežito trgovačka (K2),
 - gospodarska namjena - komunalno-servisna za smještaj reciklažnog dvorišta (K3, K3-1),
 - gospodarska namjena - komunalno-servisna za smještaj reciklažnog dvorišta za građevinski otpad (K3-2),
 - gospodarska namjena - poslovna - BC-institut (K4);
- ugostiteljsko-turistička namjena (T);
- površine za iskorištavanje mineralnih sirovina:
 - Eksploatacijsko polje ugljikovodika (EPU) Ježevo (E1),
 - površine za iskop šljunka (E3);
- sportsko-rekreacijska namjena (R):
 - golf (R1),
 - jahački centar (R2),
 - teniski centar (R4),
 - centar za vodene sportove (R5),
 - nogomet, rukomet, košarka (R6)
 - streljana (R7);
- groblja: tri postojeća groblja u naseljima Jalševac Nartski, Ježevo i Oborovo.

(9) Za poljoprivredna tla isključivo osnovne namjene predviđeno je:

- osobito vrijedno obradivo tlo (P1),
- vrijedno obradivo tlo (P2);
- ostala obradiva tla (P3).

(10) Za šumske površine osnovne namjene predviđene su: gospodarske šume (Š1) i zaštitne šume (Š2);

(11) Ostalo poljoprivredno i šumsko tlo (PŠ);

(12) Za uređenje vodotoka i voda predviđene su:

- vodene površine (jezera i akumulacije),
- vodotoci (kanali i potoci);

(13) Površina za posebnu namjenu (MUP);

(14) Za ostale površine predviđeno je:

- zaštitno zelenilo na neizgrađenom zemljištu i uz otvorene melioracijske kanale I-og i II-og reda i vodotoke u širini od 10 m. Isto se može planirati kao dio prirodnog terena građevnih čestica u zonama gospodarske namjene u izdvojenom građevinskom području izvan naselja;

- uz detaljne kanale III-eg i IV-og reda nije potrebno planirati zaštitno zelenilo, ali na udaljenosti minimalno 3 m od ruba kanala nije dozvoljena gradnja objekata, osim prometnih, s ciljem osiguravanja površine za prilaz vozila za čišćenje i održavanje kanala;
- zaštitno zelenilo - javni park namijenjen šetnji i odmoru građana planiran je u naselju Preseka Oborovska;
- za postojeće farme označene su površine uz naselja Ježevu i Novake Oborovske, s tim da se rekonstrukcija određuje prema pravilima za novu gradnju;
- za površine infrastrukturnih sustava (IS) predviđene su površine pratećih sadržaja uz autocestu (IS1), površine za tri postojeće benzinske postaje (IS2), površina za termoelektranu-toplanu i izgradnju postrojenja i pratećih građevina (IS3), površina za gradnju i uređenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (IS4), površina za gradnju i uređenje Centra za održavanje Hrvatskih autocesta (IS5), površina Riječne luke Rugvica (IS6), te površina za gradnju i uređenje autobusnog kolodvora i crpne stanice u naselju Rugvica (IS8);
- za cestovni promet predviđene su površine za: autocestu, županijske ceste, lokalne ceste, nerazvrstane ceste s raskrižjima, čvorišta na autocesti A3: Čvor Ivanja Reka, Čvor Otok Svibovski i Čvor Rugvica te naplatna postaja „Ježevu“ i kamionski terminal na autocesti A3.
- za željeznički promet predviđen je alternativni koridor na trasi Dugo Selo-Novska;
- za paralelno vođenje kanala, planiranih prometnica i komunalne infrastrukture definirani su jedinstveni koridori unutar kojih će se, provedbenim dokumentima prostornog uređenja i/ili aktima za provedbu prostornih planova, razgraničiti i utvrditi površine za ceste, kanale, planiranu infrastrukturu, a po potrebi i za zaštitno zelenilo, a na građevnim česticama u zonama gospodarske namjene u izdvojenom građevinskom području izvan naselja.

(15) Za područja za koja je ovim Planom propisana obveza izrade Urbanističkog plana uređenja (neizgrađena i neuređena građevinska područja izvan naselja -industrijska zona, poslovne - pretežito trgovačke zone i zone rekreacije preko 25 ha, izdvojeno građevinsko područje izvan naselja za gospodarsku namjenu i dr.) primjenjivat će se Odredbe propisane Urbanističkim planom uređenja a u skladu s ovim Planom.

(16) Na kartografskom prikazu 4. *Građevinska područja* posebno su označeni neizgrađeni neuređeni dijelovi građevinskog područja za koje je propisana detaljnost urbanističkog plana uređenja (UPU-a). Ovim odredbama za provedbu detaljno su propisani uvjeti gradnje na navedenim prostorima. Neizgrađeni dijelovi građevinskog područja koji nisu prikazani kao neuređeni smatraju se uređenima.

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

Članak 6.

2.1. Građevine od važnosti za Državu i Zagrebačku Županiju

2.1.1. Građevine od važnosti za Državu

(1) Prometne građevine

a. cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima

1. autocesta Bregana-Zagreb-Lipovac
2. interregionalni čvor Ivanja Reka, čvor Otok Svibovski i čvor Rugvica na autocesti A3

b. željeznička pruga za međunarodni promet - alternativna trasa

c. riječne građevine

1. luka Rugvica
2. plovni put II. kategorije: Sava nizvodno od Rugvice

d. telekomunikacijske građevine

1. međunarodni TK kabel
2. magistralni TK kabel
3. radijski koridor
4. elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema

(2) Energetske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a. elektroenergetske građevine

1. proizvodne:

- hidroelektrana Drenje
- kombielektrana-toplana na lokaciji Prevlaka

2. dalekovodi:

- dalekovod 2×400, 400 kV
- dalekovod 220 kV

b. građevine za transport nafte i plina:

1. produktovod:

- Zagreb-Ivanić Grad-Šumećani-Budrovac
- Zagreb-Ivanić Grad-Sisak rafinerija
- produktovod DN100/50 Ivanić Grad – DIOKI Zagreb
- produktovod (butan – propan) DN 100/50 Ivanić Grad – PROPLIN Zagreb

2. plinovod:

- magistralni plinovod za međunarodni transport DN 700, radnog tlaka 75 bara: Zagreb istok – Kutina DN 600/75
- magistralni plinovod DN 500, radnog tlaka 50 bara: Ivanić - Zagreb DN 500/50
- magistralni plinovod Ivanić - Zagreb DN 250/50
- ostali magistralni plinovodi radnog tlaka 50 bara: magistralni plinovod Autoput – Dugo Selo DN 150/50, magistralni plinovod Autoput – MRS Rugvica DN 80/50, odvojni plinovod za MRS Trstenik DN 80/50
- postojeće i planirane mjerno redukcijske stanice (MRS)

3. naftovod:

- naftovod DN100/50 ježevo – SS IVA II

c. građevine eksploatacije energetskih mineralnih sirovina:

- eksploatacijsko polje ugljikovodika (EPU) Ježevo

(3) Vodne građevine

a. regulacijske i zaštitne vodne građevine:

- građevine na vodotoku od posebnog državnog interesa za zaštitu od poplava:

- ustava Prevlaka
- nasipi uz rijeku Savu

b. građevine za melioraciju i odvodnju:

- sustav melioracijske odvodnje Črnec polje.

Članak 7.

2.1.2. Građevine od važnosti za Županiju

(1) Prometne građevine

Cestovne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) postojeće županijske ceste:

1036 Ivanja Reka-Otok-Dragošićka

3070 Dugo Selo-Rugvica-Orle, uključivo odvojak županijske ceste uz radnu zonu Rugvica-sjever

3073 Črnc Rugvički-Ježevo-Trebovec-Posavski Bregi

3119 Oborovo-Prečno-Topolje-Lijeva Luka

b) planirane županijske ceste:

- Drenje Ščitarjevsko - brana na Savi (Drenje)-Dumovec
- cesta: produžetak Ulice grada Vukovara-Črnc Dugoselski
- cesta: Ježevo-Oborovo
- cesta: Oborovo-Orle (razvrstana u žup. cestu 3070)
- cesta: od čvora Otok Svibovski do postojeće ceste Ž-1036
- pristupna cesta do ŽCGO Tarno

c) alternativna trasa županijske ceste Dugo Selo-Rugvica

d) postojeće lokalne ceste koje se planiraju u rang županijskih:

L 10160 (Ž) Dumovec-Hrušćica

L 31114 (Ž) Mala Ostrna-Leprova-Obedišće Ježevsko

e) postojeće lokalne ceste

• L - ceste između postojeće lokalne ceste koja se planira u rang županijske: L 10160 (Ž) Dumovec-Hrušćica i planirane priključne ceste na čvor autoceste, s ostalim planiranim cestama planske oznake (L) za priključenje na servisni trak autoceste između čvorova Ivanja Reka i čvora Otok Svibovski.

f) planirane lokalne ceste

- L - Sop-Rugvica

(2) Energetske građevine

Elektroenergetske građevine

- dalekovodi naponskog nivoa 110 kV
- transformatorska stanica TS 110/x kV IKEA-SOP-načelno planirana PPŽŽ-om ukida se i zamjenjuje SN kabelskim priključkom na TS 110/35 kV SESVETE
- postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije (sunca i geotermalne energije) i visokoučinkovitu kogeneraciju.

(3) Vodne građevine

- građevine za zaštitu voda
- sustav odvodnje otpadnih voda

(4) Sportske građevine

- sportsko-rekreacijski sadržaji površine veće od 5 ha za dodatne potrebe stanovnika ili u funkciji turizma.

Članak 8.

2.2. Građevinska područja naselja

2.2.1. Namjena površina u građevinskim područjima naselja

(1) Granice građevinskog područja naselja utvrđene su, u pravilu, granicama katastarskih čestica na katastarskoj karti u mjerilu 1:5000.

U građevinskom području naselja ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom neposredno ili potencijalno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju, ili ugrožavale vrijednost čovjekova okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

Unutar građevinskog područja naselja, zemljište se može parcelirati u svrhu formiranja građevnih čestica ali samo u skladu s aktom za provedbu prostornog plana.

(2) Gradnja na udaljenosti manjoj od 10m od otvorenih melioracijskih kanala I. i II. reda i vodotoka te gradnja na udaljenosti manjoj od 5m od otvorenih melioracijskih kanala III. i IV. reda nije dopuštena.

(3) Postojeća izgradnja na udaljenosti manjoj od 5m od vodotoka ili melioracijskog kanala ne može se dograđivati u pojasu od 5 m.

(4) U građevinskom području naselja u koridoru dalekovoda dopušta se gradnja građevina u skladu s uvjetima propisanim ovim Planom i prethodnom elektroenergetskom suglasnosti HEP-a d.o.o, Elektro Zagreb, Službe za razvoj i investicije. Položaji dalekovoda ucrtani su prema dostupnim podacima. Ukoliko se prilikom izdavanja akta za građenje dokaže da stvarni položaj dalekovoda u prostoru ne predstavlja ograničenje za gradnju na predmetnoj čestici moguće je izdavanje akta za građenje uz prethodno mišljenje nadležnog operatera prijenosnog odnosno distribucijskog sustava.

(5) U građevinskom području naselja mogu se graditi:

- građevine stambene namjene: stambene, stambeno-poslovne i višestambene građevine;
- pomoćne, poljoprivredno-gospodarske, manje poslovne građevine, uz građevinu stambene namjene;
- građevine gospodarske namjene i na zasebnim građevnim česticama: proizvodne - zanatske, poslovne - pretežito poslovne i poslovne - pretežito trgovačke;
- građevine javne i društvene namjene: građevine obrazovne djelatnosti (dječji vrtići, škole), građevine upravne djelatnosti (uprava i lokalna samouprava), građevine socijalne djelatnosti (socijalna skrb, briga o starijim osobama), građevine kulturne djelatnosti (kazališta, kino dvorane, knjižnice, čitaonice, muzeji, galerije), građevine zdravstvene djelatnosti i vjerske građevine;
- sportsko-rekreacijske građevine: sportske dvorane i sportska igrališta;
- ostale građevine u funkciji naselja: prometne i infrastrukturne građevine, komunalni objekti i uređaji, i sl.

Članak 9.

2.2.2. Građevne čestice

(1) Da bi na građevnoj čestici u građevinskom području naselja bila moguća gradnja ona mora imati minimalnu površinu propisanu ovim Odredbama (koja ovisi o planiranoj namjeni građevine), pristup na prometnu površinu propisane širine (prometna površina mora biti povezana s javnim prometnim sustavom) te imati omogućen priključak na javnu elektroenergetsku mrežu i na javnu mrežu vodoopskrbe. Mogući dodatni uvjeti propisani su u dijelu ovih Odredbi u odnosu na planiranu namjenu građevine.

(2) Iznimno, u pogledu oblika građevne čestice dozvoljeno je odstupanje jednog uvjeta - minimalna površina građevne čestice, minimalna širina građevne čestice ili minimalna dubina građevne čestice - do 5% propisane vrijednosti za sve namjene u građevinskom području naselja.

(3) Maksimalna dubina građevne čestice za sva naselja u Općini Rugvica iznosi 50 m osim ako u grafičkom prikazu nije drugačije označeno.

(4) Građevine ne smiju svojom lokacijom ometati ili ugrožavati pješački kolni promet, odnosno s aspekta osunčanja i prozračenja negativno utjecati na zaštićene uvjete stanovanja i rada na susjednim česticama.

Članak 10.

2.2.3. Način i uvjeti priključenja građevne čestice

(1) Građevna čestica treba imati neposredni pristup s prometne površine.

(2) Građevine se moraju priključiti na izgrađenu javnu vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu.

(3) Priključivanje građevina na električnu mrežu obavlja se na način propisan od nadležne službe za opskrbu električnom energijom.

(4) Stupovi niskonaponske mreže postavljaju se u pravilu ispred ograde, u pojasu prometnice.

(5) Ako na dijelu građevinskog područja na kojem će se izvoditi građevina postoji vodovodna mreža i ako postoje za to tehnički uvjeti, građevina se obavezno putem priključka na vodovod opskrbljuje vodom. Do realizacije planirane vodovodne mreže opskrba će se vršiti prema lokalnim uvjetima.

(6) Otpadne vode iz domaćinstva u mjestima bez kanalizacije moraju se ispuštati u vodonepropusne sabirne jame. U vodotoke se ne smije ispuštati osoka, otopine umjetnih gnojiva kao i druge štetne tvari, posebno iz manjih poslovnih građevina.

Članak 11.

Uvjeti za odvodnju otpadnih voda na području Općine Rugvica do izgradnje javne kanalizacije

(1) Do izgradnje sustava javne kanalizacije dopušta se izgradnja vodonepropusnih sabirnih jama za stambene i stambeno-poslovne građevine, prema mjesnim prilikama, u skladu sa sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima, Odlukom o odvodnji i odredbama ovog Plana.

(2) Zbrinjavanje otpadnih voda pojedinačnih građevina, i to: građevina javne i društvene namjene i sportsko-rekreacijskih građevina moguće je pomoću autonomnog sustava s II. stupnjem pročišćavanja i ispuštanjem pročišćene vode u najbliži recipijent.

(3) Zbrinjavanje otpadnih voda gospodarskih, turističkih i sportskih sklopova te malih naselja moguće je pomoću autonomnog sustava s II. stupnjem pročišćavanja i ispuštanjem pročišćene vode u najbliži recipijent.

(4) Nakon izgradnje sustava javne odvodnje obveza je svakog pojedinačnog korisnika autonomni sustav priključiti na sustav javne odvodnje u za to propisanom roku.

(5) Potencijalno onečišćene oborinske vode potrebno je ispustiti u sustav javne oborinske odvodnje ili ako isti nije izgrađen u odgovarajući recipijent ovisno o stanju vodnog tijela površinskih voda, sukladno važećim propisima. Nije dozvoljeno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u površinske vode ili upojne bunare. Detaljniji uvjeti uz način odvodnje i ispuštanje oborinskih voda propisuju se vodopravnim aktima.

Članak 12.

2.2.4. Uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu

(1) Prometna površina unutar granica građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja na koju postoji direktni pristup s građevinske čestice ili je uvjet za osnivanje građevinske čestice, mora se projektirati, graditi i uređivati tako da omogućava vođenje svih vrsta infrastrukture - vodovod, struja, kanalizacija, plin i dr, te mora biti vezana na sustav javnih cesta.

(2) Ulicom se smatra svaka javno prometna površina - cesta ili put unutar granica građevinskog područja uz koji se grade građevine stambene namjene i na koji građevine imaju izravni pristup.

(3) Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje nogostupa i svih potrebnih elemenata komunalne infrastrukture te odvodnog jarka i usjeka ako su potrebni.

(4) Ne može se dozvoliti izgradnja građevina i ograda, te podizanje nasada koji bi sprečavali proširenje ulica, uklanjanje oštih zavoja, koji bi zatvarali vidno polje i time ometali promet. Na kraju slijepe ulice duljine veće od 50m potrebno je osigurati okretište.

(5) Udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi javne ceste određuje se:

- za državne ceste 9m,
- za županijske ceste 8m,
- za lokalne ceste 7.5m,
- za nerazvrstane ceste 4.5m.

(6) Kod postojećih ulica koje nisu razvrstane kao javne ceste udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi ulice može biti i manja na način da se zadrži postojeći regulacijski pravac i da se omogući najmanja širina ulice od 7,6 m (kolnik širine 6 m i jednostrani pločnik širine 1,6 m).

(7) Iznimno, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde i udaljenost građevne linije od osi javne ceste: državne, županijske, lokalne i nerazvrstane, te od osi postojeće ulice može biti i manja za gradnju u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja i to: za rekonstrukciju postojeće građevine, gradnju zamjenske građevine i interpolaciju, te za gradnju u područjima zaštićenih krajobraznih i graditeljskih

cjelina. Udaljenosti će se odrediti sukladno lokalnim uvjetima i posebnim uvjetima nadležne uprave za ceste.

(8) Ako se postojeća nerazvrstana cesta nalazi uz kanal udaljenosti vanjskog ruba ulične ograde i udaljenost građevne linije ne određuje se od osi postojeće ceste već prema punom profilu udaljenom od međe kanala.

(9) Udaljenost između građevinske linije i regulacijske linije ne može biti manja od 5m kod novoosnovanih ulica.

(10) Građevinske čestice za nove prometnice i/ili proširenje postojećih građevinskih čestica prometnica formiraju se isključivo u postupku ishođenja akta za provedbu prostornog plana.

(11) Prilaze i priključke s građevinskih čestica na prometnu površinu treba izvesti sukladno važećoj zakonskoj regulativi uz uvjet da se ne ugrožava javni promet.

(12) U slučaju kada se građevinska čestica nalazi uz spoj sporedne ulice i ulice koja ima značaj županijske ceste, prilaz s te čestice na prometnu površinu u pravilu se ostvaruje preko sporedne ulice.

(13) Za neizgrađeni dio građevinskog područja koji se širi uz državnu ili županijsku cestu, treba osnovati zajedničku sabirnu ulicu, preko koje će se ostvariti pristup na državnu ili županijsku cestu.

(14) U građevinskom području naselja, u zoni mješovite-pretežito stambene namjene, neposredni pristup građevinske čestice u drugom redu gradnje na prometnu površinu može se osigurati pravom služnosti ili pristupnom kolno-pješačkom površinom širine ne manje od 4m koja je sastavni dio predmetne građevinske čestice (L-parcelacija).

(15) U građevinskom području naselja, u zoni mješovite-pretežito stambene namjene, neposredni pristup građevinskih čestica stambene namjene na prometnu površinu može se osigurati i pristupnom kolno-pješačkom površinom ukupne širine ne manje od 5,5m, bez nogostupa, uz uvjet da je najveća duljina takve kolno-pješačke površine 50 m. Ukoliko se radi o slijepoj ulici na njenom kraju je potrebno osigurati okretište.

(16) Neposredni pristup građevinske čestice za gradnju stambene i stambeno-poslovne građevine veće od 400 m² GBP-a, višestambene, manje poslovne i poslovne građevine na javno prometnu površinu mora se osigurati prometnicom minimalne širine 9.0m u cijeloj dužini sve do priključka na županijsku ili državnu prometnicu.

Članak 13.

2.2.5. Uvjeti gradnje stambenih i stambeno-poslovnih građevina veličine do 400m² GBP-a

(1) Stambena i stambeno-poslovna građevina se mogu graditi isključivo u građevinskom području naselja, u zoni mješovite-pretežito stambene namjene.

(2) Stambena građevina je građevina stambene namjene s najviše 3 funkcionalne jedinice-stana.

(3) Stambeno-poslovna građevina je građevina stambene namjene s najviše 3 funkcionalne jedinice od kojih je jedna poslovni prostor.

(4) U poslovnom prostoru u stambeno-poslovnoj građevini mogu se graditi poslovni, trgovački, uslužni i/ili manji proizvodni sadržaji. Oni svojim radom ne smiju ometati primarnu stambenu namjenu u pogledu negativnog utjecaja na okoliš osobito u smislu stvaranja buke, neugodnih mirisa i drugih potencijalno negativnih utjecaja na okoliš. Primjeri takvih poslovnih sadržaja bez potencijalno negativnog utjecaja na okoliš navode se u nastavku (bez ograničavanja isključivo na dolje navedene):

- manje proizvodne djelatnosti i tihi obrti,
- uredi, biro, atelje i druge stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti te prostori za intelektualne usluge,
- administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti,
- trgovačke i uslužne djelatnosti,
- turističke i ugostiteljske djelatnosti, osim kategorija tipa noćni bar, disco bar i disco klub,
- liječničke ordinacije, ljekarne, veterinarske ambulante, poljoprivredne ljekarne,
- sve namjene koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u kućanstvima, djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaaju različite usluge za vlastite potrebe.

(5) Nisu dozvoljeni sadržaji koji bukom, mirisima i drugim potencijalno negativnim utjecajima na okoliš mogu ometati primarnu stambenu namjenu. Primjeri poslovnih sadržaja koji nisu dozvoljeni u

građevinskom području naselja navode se u nastavku (bez ograničavanja isključivo na dolje navedene):

- automehaničarske radionice, radionica za obradu metala, pilane, lakirnice, klesarske radionice, radionice za izradu plastike;
- noćni bar, noćni klub, disco bar i disco klub;

(6) Poslovni sadržaji mogu se graditi unutar stambeno-poslovne građevine ili kao zasebna (pomoćna) građevina na čestici osnovne namjene.

(7) Uz stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu se može graditi pomoćna, poljoprivredno gospodarska ili manja poslovna građevina;

(8) Veličina pojedine građevine na građevnoj čestici ne može biti veća od 400 m², a površina svih građevina ne može biti veći od 600 m² GBP-a.

Članak 14.

Veličina i način korištenja građevne čestice stambene i stambeno-poslovne građevine

(1) Stambena i stambeno-poslovna građevina može biti slobodnostojeća ili poluugrađena.

(2) Minimalna veličina građevne čestice određuje se:

- za izgradnju građevina na slobodnostojeći način minimalna površina građevne čestice iznosi 540 m²; minimalna širina građevne čestice na građevinskoj liniji iznosi 18 m;
- za izgradnju poluugrađenih građevina minimalna površina građevne čestice iznosi 360m²; minimalna širina građevne čestice na građevinskoj liniji iznosi 15 m.
- minimalne dubina građevne čestice iznosi 18m za sve tipove gradnje;
- dubina gradnje se određuje od vanjskog ruba ulične ograde, osim za građevinske čestice u drugom redu gradnje gdje se dubina gradnje određuje od međe s građevnom česticom u prvom redu gradnje.

(3) Iznimno, dopušta se interpolacija i gradnja stambenih i stambeno-poslovnih građevina u izgrađenim dijelovima naselja, na već formiranim građevnim česticama, čija je površina manja od navedene u prethodnom stavku ali ne manja od 400 m² za izgradnju slobodnostojećih, odnosno, 300 m² za izgradnju poluugrađenih građevina. Na ove najmanje veličine čestica ne mogu se primijeniti iznimke iz članka 9. stavka 2.

(4) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi:

- za slobodnostojeću građevinu – 0.3,
- za poluugrađenu građevinu – 0.4,

ako se na građevnoj čestici grade glavna i pomoćna građevina, ili samo glavna građevina.

(5) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi:

- za slobodnostojeću građevinu – 0.4,
- za poluugrađenu građevinu – 0.5,

ako se na građevnoj čestici grade glavna, pomoćna i poljoprivredno gospodarska građevina, ili glavna i poljoprivredno gospodarska građevina.

(6) Glavna građevina na građevnoj čestici mješovite-pretežito stambene namjene je stambena ili stambeno-poslovna građevina.

Članak 15.

Način i uvjeti gradnje stambene i stambeno-poslovne građevine

(1) Udaljenost građevina od granice susjedne građevne čestice ne može biti manja od 3 m mjereno od njenog najistaknutijeg dijela (balkon, streha, istaci, i sl).

(2) Udaljenost građevine od granice građevne čestice je udaljenost vertikalne projekcije svih nadzemnih dijelova građevine na građevnu česticu, u točki koja je najbliža toj granici građevne čestice. Udaljenost se mjeri okomito na granicu građevne čestice i to od vanjske završno obrađene plohe građevine.

(3) Udaljenost horizontalnog gabarita građevine od susjedne građevine mora iznositi najmanje 6 m.

(4) Ukoliko su na susjednoj čestici postojeće građevine izgrađene na udaljenosti manjoj od 3 m od granice građevne čestice, udaljenost horizontalnog gabarita građevine od susjedne građevine mora iznositi najmanje 6 m.

(5) Iznimno u izgrađenim dijelovima građevinskih područja kod rekonstrukcije i dogradnje postojećih građevina udaljenost građevine od susjedne međe može biti i manja, ali ne manja od 1,0 m uz uvjet:

- da nema otvora prema toj međi. Otvorima se ne smatraju fiksni otvori s neprozirnim staklom veličine do 60/60 cm, dijelovi zida od staklene opeke i ventilacijski otvori najvećeg promjera 15 cm,
- da se na jednoj strani vlastite građevne čestice osigura nesmetan prolaz do njena stražnjeg dijela širine najmanje 3,0 m,
- udaljenost samostojeće zgrade od postojeće zgrade na susjednoj čestici mora biti min. $(h_1+h_2)/2$ (gdje je h_1 visina do vijenca zgrade koja se namjerava nadograditi, a h_2 visina do vijenca svih ostalih zgrada oko nje), ali ne manja od 4 m.

(6) Maksimalna visina etaže (mjereno od poda do poda) iznosi 3.5 m.

Svijetla visina (od kote gotovog poda do podgleda stropa) stambenih prostorija ne može biti manja od 2.60 m.

Svijetla visina etaže potkrovlja (od kote gotovog poda do podgleda sljemene grede) ne može biti veća od 4.5 m.

(7) U potkrovlju se može planirati samo prostor u jednoj razini.

(8) Krovne kućice tlocrtno ne mogu biti veće od jedne polovine krovne površine na kojoj se nalaze. Svjetla visina krovne kućice (od podne ploče potkrovlja do vijenca kućice) ne može biti veća od 2.1m.

(9) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovšta, te materijali za završnu obradu trebaju biti u skladu s okolnom izgradnjom i krajolikom.

Stambene i stambeno-poslovne građevine u pravilu su oblikovane kosim krovom (dvostrešni ili višestrešni), nagiba krovnih ploha do 45°. Krov treba imati strehu minimalne širine 0.5m.

(10) Poluugrađene građevine moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti arhitektonsko-oblikovnu cjelinu, naročito oblikovanjem krovnih ploha. Odvodnja krovnih voda mora biti riješena na vlastitoj građevnoj čestici.

(11) Teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl, treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.

Članak 16.

Visina stambene i stambeno-poslovne građevine

(1) Stambena i stambeno-poslovna građevina može imati najviše 3 nadzemne etaže i to: suteran, prizemlje i 1. kat (S+P+1) ili suteran, prizemlje i potkrovlje (S+P+Pk) ili prizemlje, 1. kat i potkrovlje (P+1+Pk), uz mogućnost gradnje podruma (Po), s tim da visina građevine ne može biti veća od 9m.

(2) Visina građevine iskazuje se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1.2 m.

Članak 17.

2.2.6. Uvjeti gradnje višestambenih građevina

(1) Višestambene građevine se mogu graditi na površinama mješovite namjene pretežito stambene.

(2) U višestambenim građevinama se grade stambene jedinice uz mogućnost gradnje poslovnog prostora.

(3) Dopušta se izgradnja ili uređenje jednog ili više poslovnih sadržaja u etaži prizemlja (P) i/ili suterana (S) za obavljanje tihe poslovno-trgovačke-uslužne djelatnosti (krojačke, frizerske, postolarske, fotografske, optičke, zlatarske i sl. uslužne radionice, uredi, biroi, ateljei, studiji, agencije i ostali prostori za pružanje intelektualnih usluga, knjižare, prodavaonice mješovitom ili specijaliziranom

robom, caffej, snack-barovi, pizzerije i drugi ugostiteljski prostori, pekarnice, slastičarnice, pečenjarnice i ostale male proizvodne radionice, udruge građana i sl).

(4) U višestambenoj građevini treba predvidjeti lako dostupan prostor za spremište (bicikli i sl), osiguran prostor za odlaganje sredstava za čišćenje zajedničkih prostorija, u kojem mora biti predviđena instalacija vode i odvodnje. Za svaku stambenu jedinicu treba osigurati spremište minim. tlocrtne površine 2 m²/ 1 stan.

(5) Prostor predviđen za posude za odlaganje otpada mora se organizirati na vlastitoj građevnoj čestici, i to kao pomoćna građevina ili u odgovarajućem odvojenom prostoru u prizemlju/suterenu višestambene građevine do kojeg mora biti omogućen nesmetan prilaz.

(6) Gradnja pomoćnih građevina uz višestambene građevine (npr. spremišta stanara, spremišta za bicikle, spremište za ogrijev i sl.) nije dopuštena već se svi prateći sadržaji moraju riješiti u sklopu građevine osnovne namjene.

(7) Iznimno, dopušta se gradnja pomoćnih građevina za smještaj uređaja komunalne infrastrukture (npr. trafostanice, higijensko odlagalište komunalnog otpada i sl) u funkciji građevina osnovne namjene.

Članak 18.

(1) Višestambena građevina može biti isključivo slobodnostojeća.

(2) Veličina građevne čestice za gradnju višestambene građevine određuje se:

- najmanja dopuštena veličina građevne čestice - 1000 m²;

s tim da širina građevne čestice mjerena na regulacijskoj liniji pristupne prometnice ne može biti manja od 20 m.

(3) Granične vrijednosti za gradnju višestambenih građevina određuju se:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice - 0,3;
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti građevne čestice - 0.9.

(4) Omjer kraće i dulje stranice tlocrtnog gabarita višestambene građevine ne može biti manji od 1:2, s tim da se najveća duljina dulje stranice tlocrtnog gabarita određuje s 25 metara, odnosno maksimalna tlocrtna površina se određuje sa 400m² bruto.

(5) Višestambena građevina može imati najviše četiri nadzemne etaže i to:

- za visinu građevine do 11 m: prizemlje+dva kata+potkrovlje (P+2+Pk), odnosno suteran+prizemlje+ kat+potkrovlje (S+P+1+Pk), s mogućnošću gradnje podruma (Po).

(6) Minim. broj stambenih jedinica je 4.

(7) Udaljenost horizontalnog gabarita višestambene građevine od granice susjedne građevne čestice ne može biti manja od pola visine do vijenca prema toj međi (h/2) ali ne manja od 5m.

(8) Udaljenost građevine linije višestambene građevine od regulacijske linije prometnice ne može biti manja od 10 m.

Članak 19.

(1) Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti u skladu s namjenom i uobičajenim načinom građenja, okolnim građevinama i krajobrazom. Izbor građevinskog materijala koji će se koristiti u gradnji treba osigurati racionalno korištenje energije.

(2) Višestambene građevine trebaju biti oblikovane kosim krovom (u pravilu dvostrešnim ili višestrešnim), nagiba krovnih ploha do 45°. Krov treba imati strehu minimalne širine 0.5m.

(3) Maksimalna visina etaže (mjereno od poda do poda) iznosi 3.5 m.

Svijetla visina (od kote gotovog poda do podgleda stropa) stambenih prostorija ne može biti manja od 2.60 m.

Svijetla visina etaže potkrovlja (od kote gotovog poda do podgleda sljemene grede) ne može biti veća od 4.5 m.

U potkrovlju se može planirati samo prostor u jednoj razini.

(4) Pokrov je u pravilu crijep, iznimno drugi materijal: bakreni lim i sl, u skladu s oblikovanjem građevine. Nagib krovnih ploha je određen izborom materijala, a prema važećim tehničkim propisima i pravilima struke.

(5) Otvori potkrovlja mogu biti izvedeni kao krovni prozori u ravnini krovne kosine ili na zabatnim zidovima. Dopušta se gradnja krovni kućica u max. duž. 1/3 pročelja.

(6) Na manjem dijelu krovišta je moguća izvedba pomoćnih konstrukcija za iskorištavanje vjetra, sunca i sličnih alternativnih izvora energije, sve u okviru građivog dijela građevne čestice, bez obzira na njihov nagib.

(7) Otvori na pročeljima u pravilu, moraju biti zaštićeni od sunca roletama ili drugim materijalom u skladu s oblikovanjem građevine.

Članak 20.

(1) Najmanje 35 % površine građevne čestice mora biti uređeno kao prirodni teren s visokim i niskim zelenilom u duhu s autohtonim oblicima. U prirodni teren ne računavaju se površine pod betonskim elementima u kombinaciji sa travom.

(2) Na građevnoj čestici višestambene građevine dopušta se gradnja i uređenje sportsko-rekreacijskih građevina i prostora (bazen, igralište za tenis, košarku i sl) u funkciji građevina osnovne namjene, uz uvjet da se osigura minim. površina građevne čestice za gradnju višestambene građevine iz čl. 18 ovih Odredbi uvećana za površinu potrebnu za gradnju sportsko-rekreacijskih sadržaja. Prateći sadržaji i građevine (garderobe, sanitarije, uredi, priručno skladište, trgovina sportskim artiklima, ugostiteljski sadržaji, pogonske prostorije bazena i sl) se mogu graditi u sklopu poslovnog prostora višestambene građevine.

(3) U kontaktnom prostoru oko građevina višestambene namjene a prema javnim prometnim površinama, obvezno je sve pješačke površine popločiti, urediti zelenilom i komunalno opremiti.

(4) Ogradu izvesti kao kombinaciju betonskog (kamenog) podesta i metala/žice ili zelenila max. visine 1.2 m na regulacijskoj liniji tj. max. visine 2 m prema susjednim građevnim česticama, mjereno od niže kote konačno zaravnatog terena.

Članak 21.

(1) Višestambena građevina mora imati osiguran neposredni pristup na prometnu površinu minimalne širine 9.0 m.

(2) Za višestambenu građevinu treba osigurati priključenje na infrastrukturu (vodoopskrba, odvodnja, električna, DTK, plin). Višestambene građevine mogu se graditi samo na područjima na kojima je moguć spoj na javni sustav odvodnje. Iznimno, uz pribavljenu suglasnost Općine Rugvica u postupku izdavanja akta za građenje, dozvoljava se izgradnja i autonomnih sustava s II. stupnjem pročišćavanja te ispuštanjem pročišćene vode u najbliži recipijent.

(3) Za višestambenu građevinu osigurati potreban broj parkirališnih/garažnih mjesta na građevnoj čestici, minim. 1,5 parkirališno (garažno mjesto) po stanu, na nivou terena ili u najnižoj etaži građevine (podrum/suteren/prizemlje).

(4) Radi utvrđivanja stabilnosti terena za gradnju višestambenih građevina, potrebno je izraditi geomehanički elaborat sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Članak 22.

(1) Uz višestambenu građevinu obavezno predvidjeti prostor za dječje igralište.

(2) Prostor za dječje igralište treba osigurati na vlastitoj građevnoj čestici.

(3) Površina dječjeg igrališta se ne računa u izgrađenost građevne čestice.

(4) Ako se dječje igralište planira za više građevina koje čine jednu oblikovnu cjelinu, može se graditi na građevnoj čestici jedne od građevina ili na zasebnoj građevnoj čestici.

(5) Za slučaj iz stavka (4) ovog članka dječje igralište treba smjestiti u središtu cjeline, na približno jednakim pješačkim udaljenostima od svake građevine.

(6) Najmanja veličina dječjeg igrališta određuje se:

- 40m² za građevine 4 do 8 stambenih jedinica;
- 60m² za građevine 9 do 12 stambenih jedinica;
- 80m² za građevine s 12 i više stambenih jedinica.

(7) Ako se dječje igralište planira za više višestambenih građevina koje čine jednu cjelinu površina igrališta se određuje kao zbroj površina potrebnih za svaku višestambenu građevinu zasebno.

(8) Dječje igralište treba planirati na odgovarajućoj udaljenosti od prometne površine.

(9) Do dječjeg igrališta treba planirati šetnice a prostor oko igrališta hortikulturno urediti. Preporuča se sadnja visokog drveća u funkciji stvaranja hlada.

(10) Dječje igralište treba biti opremljeno elementima igrališta i urbane opreme (klupe, koševi za otpatke, javna rasvjeta i sl). Materijali i oblikovanje treba biti prilagođeno djeci i ljudima starije životne dobi te osoba s invaliditetom.

Članak 23.

2.2.7. Uvjeti gradnje pomoćnih građevina

(1) U građevinskom području naselja, uz stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine.

(2) Pomoćne građevine su garaže, spremišta, drvarnice i sl.

(3) Pomoćne građevine mogu biti:

- slobodnostojeće;
- prislonjene uz glavnu građevinu - slobodnostojeću;
- prislonjene uz pomoćnu građevinu na susjednoj građevnoj čestici.

(4) Ako je glavna građevina izgrađena kao poluugrađena, pomoćna građevina ne može biti prislonjena uz glavnu građevinu. Može se graditi kao slobodnostojeća ili prislonjena uz pomoćnu građevinu na susjednoj građevnoj čestici ako je od glavne građevine udaljena najmanje 3m.

(5) Udaljenost pomoćne građevine od granice građevne čestice ne može biti manja od 3m, osim za slučaj gradnje na međi.

(6) Pomoćne građevine mogu imati najviše 1 nadzemnu etažu uz mogućnost gradnje podruma i krovišta bez nadozida.

Članak 24.

2.2.8. Uvjeti gradnje poljoprivredno gospodarskih građevina

(1) U građevinskom području naselja, uz stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu, mogu se graditi poljoprivredno gospodarske građevine.

(2) Poljoprivredno gospodarske građevine su:

- bez izvora zagađenja: šupe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremišta poljoprivrednih proizvoda i sl;
- s izvorima zagađenja: staje, svinjci, kokošinjci, kunićnjaci i sl.

(3) Gradnja građevina za ratarsku djelatnost i uzgoj stoke s izvorom zagađenja u seoskom domaćinstvu za individualne potrebe unutar građevinskog područja naselja dozvoljava se za do 14 uvjetnih grla i 150m² GBP-a, visine najviše 2 nadzemne etaže i to: prizemlje+potkrovlje (P+Pk), uz mogućnost gradnje podruma.

(4) Gospodarske građevine u pravilu treba graditi u dubini građevne čestice, iza glavne građevine, u odnosu na pristupnu prometnu površinu.

(5) Udaljenost gospodarskih građevina za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti bez izvora zagađenja od državnih, županijskih kao i lokalnih cesta ne može biti manja od 10 m.

(6) Udaljenost gospodarskih građevina s izvorom zagađenja od regulacijske linije ne može biti manja od 20 m, a od stambenih i stambeno-poslovnih građevina 15 m.

(7) Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgrađeni od drveta od granice susjedne građevne čestice ne može biti manja od 5 m, a od stambenih i stambeno-poslovnih građevina 15 m.

(8) Udaljenost gnojišta od granice susjedne građevne čestice može biti i manja, ali ne manja od 3 m, ukoliko se gnojište izradi kao nepropusno, a zidovi gospodarskih građevina izrade od vatrootpornog materijala.

(9) Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20 m.

(10) Udaljenost pčelinjaka od stambene i poslovne građevine te gospodarske građevine sa stokom ne može biti manja od 30 m.

(11) Udaljenost pčelinjaka od regulacijske linije ne može biti manja od 30 m, 5 m od granice susjedne građevne čestice ako su letišta okrenuta prema toj strani a 3 m ako su okrenuta u suprotnom smjeru.

(12) Za potrebe voćnjaka, vinograda, cvjetnjaka, povrtnjaka i sl. pomoćna građevina može biti prislonjena na stambenu građevinu uz uvjet da je prislanjajući zid izgrađen od vatrootpornog materijala. U protivnom ova udaljenost ne može biti manja od 6 m.

Članak 25.

2.2.9. Uvjeti gradnje manjih poslovnih građevina

(1) U građevinskom području naselja, u zoni mješovite-pretežito stambene može se graditi manja poslovna građevina.

(2) Poslovna građevina se gradi isključivo uz stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu.

(3) Manja poslovna građevina se može graditi uz stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu isključivo za obavljanje:

- tihe i čiste djelatnosti, bez opasnosti od požara i eksplozije (krojačke, frizerske, postolarske i fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe, caffea, buffeti i sl);
- bučnih djelatnosti (automehaničarske radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačnice, stolarije, ugostiteljske građevine i sl).

(4) Za gradnju manje poslovne građevine uz glavnu građevinu (stambenu ili stambeno-poslovnu) određuje se:

- minimalna veličina građevne čestice 800m² ako je glavna građevina slobodnostojeća, 600m² ako je glavna građevina dvojna;
- minimalna širina građevne čestice mjereno na regulacijskoj linije prometnice 20 m;
- najveći koeficijent izgrađenosti pripadne građevne čestice 0,4 ako je glavna građevina slobodnostojeća, 0,6 ako je glavna građevina dvojna;
- najveća tlocrtna površina glavne građevine ne može biti veća od 400 m²
- najveća tlocrtna površina ne može biti veća od tlocrtne površine glavne građevine, odnosno, tlocrtne površine glavne građevine i pomoćne i/li gospodarske građevine koje su uz nju izgrađene zajedno;
- najveća visina jedna nadzemna etaža;
- najveća visina etaže 4.5m; iznimno, visina etaže može biti i viša ako je uvjetovana tehnološkim procesom;
- obavezan smještaj u dubini građevne čestice, iza glavne građevine u odnosu na regulacijsku liniju prometnice;
- minimalna udaljenost od glavne građevine iznosi 6m, od granice građevne čestice 3m; iznimno, manja poslovna građevina se može graditi na međi ako je prislonjena na manju poslovnu građevinu na susjednoj građevnoj čestici od koje mora biti odvojena protupožarnim zidom vatrootpornosti min 90 min.

(5) Građevna čestica za gradnju manje poslovne građevine mora imati direktan pristup s prometne površine minimalne širine 9.0m.

Članak 25.a

2.2.10. Uvjeti gradnje građevina gospodarskih djelatnosti

(1) Građevine gospodarskih djelatnosti unutar granica građevinskih područja naselja grade se:

- u označenim zonama gospodarske namjene
- u građevinskom području naselja mješovite – pretežito stambene namjene.

(2) Odredbe za gradnju građevina gospodarskih namjena u granicama građevinskog područja naselja dane su u poglavlju 3., članku 29., povezano s člancima 27. i 28.

(3) Odredbe gradnje ugostiteljsko-turističkih sadržaja dane su u poglavlju 3., članku 32.

Članak 25.b

2.2.11. Uvjeti gradnje u dijelu neizgrađenog građevinskog područja naselja za koje je propisana detaljnost UPU-a

(1) Područja neizgrađenog i neuređenog građevinskog područja naselja za koja je propisana detaljnost UPU-a prikazana su na kartografskom prikazu 4. Građevinska područja.

(2) Izgradnja građevina unutar područja za koja je propisana detaljnost UPU-a moguća je pod sljedećim uvjetima:

a. detaljna podjela s obzirom na njihovu namjenu:

- moguća je izgradnja stambenih i stambeno-poslovnih građevina prema uvjetima navedenim u člancima 13.-16. ovih odredbi;
- moguća je izgradnja višestambenih građevina prema uvjetima navedenim u člancima 17.-22. ovih odredbi;
- moguća je izgradnja pomoćnih građevina te poljoprivredno-gospodarskih građevina i manjih poslovnih građevina prema uvjetima navedenim u člancima 23.-25. ovih odredbi;
- moguća je izgradnja građevina gospodarskih djelatnosti prema uvjetima navedenim u članku 25a ovih odredbi;
- moguća je izgradnja građevina javne i društvene namjene, prema uvjetima za izgradnju stambenih zgrada u građevinskom području naselja.

b. Uređenje površina javna namjene:

- ukoliko je u grafičkom dijelu plana na kartografskom prikazu 4. Građevinska područja ucrtan koridor prometnice kojim se omogućuje pristup do predmetne građevne čestice navedena prometnica u trenutku izdavanja akta za građenje treba biti izgrađena u skladu s uvjetima navedenim u članku 12. ovih odredbi odnosno u planiranoj širini koja je ucrtana u grafičkom dijelu plana;
- u slučaju da do predmetne čestice u grafičkom dijelu plana nije ucrtan koridor prometnice a ista nema riješen prometni pristup potrebno je formirati građevnu česticu pristupnog puta do planirane građevne čestice najmanje širine 4,0 m, pod uvjetom da udaljenost građevne čestice od prometne površine na koju se spaja pristupni put, mjereno po pristupnom putu, nije veća od 50 m. Ukoliko se pristupnim putem prilazi do više od jedne čestice minimalna širina pristupnog puta iznosi 5,5 m za kolnik te 1,5 m za nogostup,
- u koridoru pristupnog puta potrebno je planirati trase infrastrukture (niskonaponsku mrežu uz mogućnost priključenja na TS, vodoopskrbni cjevovod te odvodni kanal odvodnje otpadnih voda ukoliko u naselju postoji izgrađena mreža odvodnje otpadnih voda).

c. Uvjeti korištenja i uređenja prostora te građenje građevina:

- građevine se grade isključivo prema općim uvjetima za novu gradnju u građevinskom području naselja koji su utvrđeni ovim odredbama uz poštivanje ostalih uvjeta sukladno odredbama ovog Prostornog plana.

Članak 26.

2.3. Izgrađene strukture izvan naselja

Smjernice za građenje izvan građevinskih područja

(1) Izvan građevinskih područja naselja gradnja se planira u skladu s vrijednostima i osobitostima prostora i to:

a) Na poljoprivrednom zemljištu (P1 i P2), kojeg čine:

- zemljište privedeno do visokoproduktivnog stanja,
- uređeno zemljište planirano za visoku produktivnost,
- zemljište visokoproduktivnog potencijala,

mogu se graditi:

- gospodarske građevine i uz njih stambene građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
- građevine prometne, energetske, komunalne i druge infrastrukture,
- građevine za istraživanje energetskih mineralnih sirovina;

b) Na ostalom poljoprivrednom zemljištu (P3) mogu se graditi:

- gospodarske i stambene građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma,
- rekreacijske građevine i sadržaji u funkciji rekreacije koja koristi prirodne resurse,
- građevine prometne, energetske, komunalne i druge infrastrukture,
- građevine vodogospodarstva, i
- građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina;

c) U šumama i na šumskom zemljištu (Š1, Š2 i PŠ) mogu se graditi:

- građevine potrebne za gospodarenje šumama,
- građevine infrastrukture predviđene ovim planom,
- sadržaji i građevine sporta i rekreacije (ugostiteljske i smještajne građevine ako su u funkciji rekreacije koja koristi prirodne resurse),
- građevine u funkciji lova i lovnog turizma,
- građevine i sadržaji vjerskog turizma,
- ostali sadržaji neophodni za funkcioniranje kontroliranog izletničkog turizma, i
- građevine od interesa za obranu.

Gradnju treba provesti u skladu sa Zakonom i Osnovama gospodarenja šumama.

(2) Građevine u rekreacijskim zonama i sadržaji koji koriste prirodne resurse su naročito:

- lovačke i ribarske kuće,
- građevine uz konjičke sportove,
- kupališta s pratećim sadržajima.

(3) Gospodarske građevine izvan građevinskog područja su:

a) za obavljanje intenzivne ratarske i (ili) stočarske i peradarske proizvodnje i druge slične proizvodnje:

- građevine za intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju (staje, svinjci, kuničnjaci, peradarnici),
- građevine za skladištenje poljoprivrednih proizvoda uključujući i hladnjače,
- građevine za sklanjanje vozila i oruđa za ratarsku proizvodnju, te njihovo održavanje,
- ostale pomoćne građevine potrebne za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;

(b) pojedinačne građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje su:

- spremišta voća u voćnjacima,
- staklenici i plastenici.

(4) U dijelu građevina ili kao posebne građevine u okviru gospodarskog kompleksa (stana, salaša, farme), mogu se urediti prostori za dnevni boravak i prehranu djelatnika na gospodarstvu.

(5) U dijelu gospodarskog kompleksa (obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva) mogu se graditi:

- stambene građevine za stanovanje, stalni ili povremeni boravak vlasnika i djelatnika na gospodarstvu i njihovih obitelji (stambene građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje),
- građevine i sadržaji u funkciji seoskog turizma, ako zemljišna površina u funkciji proizvodnje nije manja od propisane i ako udaljenost obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva od naselja nije manja od propisanih u poglavlju 3.3. ovih Odredbi.

(6) Netto površina stambene građevine može iznositi najviše 20% netto površine izgrađenih zatvorenih gospodarskih građevina.

Netto površina građevine i sadržaja u funkciji seoskog turizma može iznositi najviše 20% netto površine izgrađenih zatvorenih gospodarskih građevina.

(7) Stambene građevine te građevine i sadržaji seoskog turizma u funkciji su poljoprivredne proizvodnje, pa se ne mogu graditi na gospodarskom kompleksu na kojem nisu ranije izgrađene (ili se istovremeno ne grade) građevine i sadržaji gospodarske namjene.

(8) Gradnja građevina i sadržaja poljoprivrednog, odnosno stočarskog gospodarstva izvan građevinskog područja vršit će se nakon izdavanja odgovarajućeg akta za građenje prema propozicijama za građevine gospodarske djelatnosti.

(9) Gospodarske i uz njih stambene građevine građene izvan građevinskog područja naselja treba graditi s ciljem očuvanja elemenata lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i stočarskih gospodarstava.

(10) Prostornom organizacijom gospodarstva, arhitektonskim oblikovanjem građevina i odabirom materijala, treba slijediti principe prilagodbe krajoliku.

(11) Etažna visina pojedinačnih gospodarskih građevina je prizemlje uz mogućnost izgradnje podruma.

(12) Oblikovanje građevina treba biti u skladu s obilježjima (lokalne) tradicijske gradnje. Pri tome:

- gornja kota podne ploče prizemlja ne može biti viša od 150 cm od kote konačno zaravnatog terena,
- svijetla visina prizemlja ne može biti veća od 320 cm,
- krov treba biti dvostrešan, nagiba 30-45 stupnjeva,
- drveno krovšte pokriveno crijepom ili šindrom postavlja se na stropnu konstrukciju bez nadozida.

(13) Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice ne može biti manja od 3 m.

(14) Udaljenost građevina od ruba šume ne može biti manja od 50 m.

(15) Međusobna udaljenost stambene i gospodarskih građevina na gospodarskom kompleksu ne može biti manja od 6 m.

(16) Gospodarski kompleks (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) treba imati osiguran pristup s javno prometne površine.

(17) Prilaz s gospodarskog kompleksa na prometnu površinu ne smije ugroziti promet na javnoj prometnoj površini.

(18) Prigodom gradnje infrastrukturnih građevina, a koje se grade izvan građevinskog područja naselja, osobito građevina za gospodarenje otpadom, većih trafostanica, širenja groblja, eventualnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, vodosprema, šljunčara, gliništa i sl, potrebno je voditi računa o njihovoj smještaju i izgledu, osobito u slici bližeg naselja i okolnog krajobraza.

(19) Na poljoprivrednom je zemljištu dozvoljeno postavljanje oglasnih i reklamnih panoa, navigacijskih - obavijesnih stupova i sličnih konstrukcija. Visina ovih elemenata (izvan građevinskih područja naselja) je najviše 25 m osim uz čvor Ivanja Reka gdje je omogućeno postavljanje jednog navigacijskog - obavijesnog tornja visine do 40 m izvan građevinskog područja, ili u građevinskom području gospodarske namjene.

(20) Konstrukcije iz stavka (19) postavljaju se na propisima određenoj udaljenosti od cesta, najmanje 3 m od granice susjedne katastarske čestice koja nije u građevinskom području te najmanje pola svoje visine od granice građevinskog područja odnosno građevne čestice u građevinskom području.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 27.

(1) Planom su određeni gospodarski sadržaji za:

- a) Gospodarske djelatnosti (proizvodne, poslovne i komunalno - servisne),
- b) Ugostiteljstvo i turizam,
- c) Poljoprivreda, stočarstvo, ribogojstvo i šumarstvo,
- d) Eksploatacija mineralnih sirovina.

Članak 28.

3.1. Gospodarske djelatnosti - proizvodne i poslovne

(1) Površine za gospodarske djelatnosti određuju se u građevinskim područjima naselja i u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja.

(2) Gospodarske djelatnosti mogu biti:

- Proizvodne:
 - industrijske (I1): manji i veći proizvodni pogoni, manje i veće betonare, prerađivačka industrija i sl.;
 - zanatske (I2): zanatske građevine kao npr. stolarske i bravarske radionice, skladišta, servisi, upravni, uredski, poslovni, trgovački i uslužni prostori; iznimno, na k.č.br. 884/3 k.o.Rugvica dopušta se gradnja i uređenje pogona za oporabu EE otpada (prema uvjetima za gradnju građevina proizvodne namjene-zanatske u građevinskom području naselja);
 - gospodarska namjena - proizvodna – solarni kolektori/samostalna solarna elektrana (I3)
- Poslovne:
 - pretežito poslovne (K1): upravni i uredski prostori, manji proizvodni pogoni - obrtništvo, manji skladišni kompleksi, servisi, usluge, komunalne usluge i sl;
 - pretežito trgovačke (K2): trgovački centri, upravni, uredski, poslovni i uslužni prostori uz mogućnost gradnje smještajnih kapaciteta turističke namjene (prema uvjetima za gradnju građevina za ugostiteljstvo i turizam propisanim ovim Planom); iznimno, na području unutar obuhvata urbanističkog plana uređenja UPU 15., UPU gospodarske zone naselja Otok Svibovski, na području između zone gospodarske namjene, pretežito poslovne (K1) (HAC) i zone gospodarske namjene, pretežito trgovačke (K2) i na području unutar obuhvata urbanističkog plana uređenja UPU 10., UPU gospodarske zone Ikea Zagreb istok, na području gospodarske namjene, pretežito trgovačke (K2), dopušta se gradnja i uređenje benzinske postaje što će se odrediti tim planom. U zoni UPU zone gospodarske namjene Dragošićka (UPU18) dozvoljava se planirati izgradnja benzinske postaje na građevnoj čestici gospodarske namjene isključivo za vlastite potrebe korisnika,
 - komunalno-servisne namjene za smještaj reciklažnog dvorišta (K3-1) i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad (K3-2),
 - ugostiteljsko – turistička namjena: hotel (T1) i kamp – autokamp (T3).

Članak 29.

3.1.1. Građevine gospodarske namjene u građevinskom području naselja

(1) U građevinskim područjima naselja mogu se graditi:

- građevine proizvodne namjene - zanatske (I2),
- građevine poslovne namjene – pretežito poslovne (K1),
- građevine poslovne namjene - pretežito trgovačke (K2).

(2) U građevinskom području naselja mogu se graditi one građevine gospodarske namjene na pojedinačnim građevnim česticama koje svojom veličinom, smještajem u naselju i osiguranjem osnovnih priključaka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omogućuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez štetnih utjecaja na okoliš.

(3) U građevinskom području naselja građevine gospodarskih djelatnosti se mogu graditi samo na optimalno uređenoj građevinskoj čestici: propisan broj parkirališnih mjesta, neposredni pristup s prometne površine i odvodnja a na način da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s uvjetima propisanim ovim Planom.

(4) Neposredni pristup na prometnu površinu mora se osigurati prometnicom minimalne širine 9.0 metara u cijeloj dužini sve do priključka na županijsku ili državnu prometnicu.

(5) Uz granicu građevne čestice prema površini mješovite namjene-pretežito stambene obavezno osigurati površinu zaštitnog zelenila minimalne širine 5m.

(6) Za gradnju građevina gospodarske namjene, kao jedinog sadržaja građevne čestice, u građevinskom području naselja na površinama mješovite namjene-pretežito stambene određuju se sljedeće granične vrijednosti:

- najmanja površina građevne čestice iznosi 1000 m²;
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,3;
- najveća građevinska (bruto) površina zgrade ne može biti veća od 800m²
- najveća ukupna visina iznosi 11 metara.

(7) Za gradnju građevina gospodarske namjene u građevinskom području naselja na površinama gospodarske namjene određuju se sljedeće granične vrijednosti:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0.5;
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti iznosi 1.5;
- najmanja tlocrtna površina građevine iznosi 150 m².

(8) Građevine gospodarske namjene se grade isključivo kao slobodnostojeće.

(9) Minimalna udaljenost građevine gospodarske namjene od regulacijskog pravca je 10m, a od ostalih granica građevne čestice određuje se s pola visine građevine ($h/2$) ali ne manje od 5m,

(10) Minimalno 20% površine građevne čestice treba biti uređeno kao prirodni teren. Zona zaštitnog zelenila se računa u prirodni teren.

Članak 30.

3.1.2. Građevine gospodarske namjene u izdvojenom građevinskom području izvan naselja

(1) U izdvojenom građevinskom području izvan naselja za gospodarsku namjenu mogu se graditi građevine gospodarske namjene, i to:

- proizvodne: industrijske (I1) i zanatske (I2);
- građevine proizvodne namjene – proizvodnja električne energije korištenjem sunčanih kolektora (I3)
- poslovne: pretežito poslovne (K1), pretežito trgovačke (K2), komunalno – servisne (K3-1 i K3-2),
- ugostiteljsko – turistička namjena: hotel (T1) i kamp – autokamp (T3).

(2) Izgradnja u zoni izvan naselja za izdvojenu namjenu-gospodarsku se provodi prema odredbama Urbanističkog plana uređenja i uvjetima provedbe zahvata u prostoru propisanim odredbama ovog Plana.

(3) U izdvojenom građevinskom području izvan naselja za gospodarsku namjenu građevine gospodarskih djelatnosti se mogu graditi samo na optimalno uređenoj građevinskoj čestici: propisan broj parkirališnih mjesta, neposredni pristup s prometne površine i odvodnja a na način da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s uvjetima propisanim urbanističkim planom uređenja i ovim Planom.

(4) Izgrađenost građevne čestice u zoni gospodarskih djelatnosti (I1, I2, K2) izvan naselja ne može biti veća od 60%, a iznimno unutar gospodarske zone naselja Dragošićka ne veća od 70% s tim da se minimalno 20% površine građevne čestice treba urediti kao prirodni teren. Na površini (I3) sunčani se kolektori smiju postaviti na ukupno 70% površine čestice/zone.

Iznimno, na građevnim česticama gospodarske-pretežito trgovačke namjene, većim od 5 ha, na kojima se osigurava broj parkirnih mjesta najmanje 1,35 puta veći nego je propisan Odredbama ovog Plana, nije obvezno osigurati propisani postotak zelenila ako se ono temeljem rješenja ovog Plana, urbanističkog ili detaljnog plana uređenja osigura u jednoj ili više zona zaštitnog zelenila uz navedenu građevnu česticu ili u okolnom prostoru u kojem takvo zaštitno zelenilo može ispuniti svoju funkciju. Ukupna površina zaštitnog zelenila treba iznositi najmanje 20% površine građevne čestice i formira se od zemljišta vlasnika građevne čestice. Njegova prenamjena moguća je samo izmjenama plana na temelju kojega je formirano, uz uvjet osiguranja potrebne površine zelenila na postojećim i/ili planiranim građevnim česticama. Iznimno, u zoni zaštitnog zelenila mogu se graditi infrastrukturne građevine ili uređaji što će odrediti urbanističkim planom uređenja. Površina infrastrukturne građevine ne uračunava se u izgrađenost građevne čestice.

(5) Najveća ukupna visina građevine u zoni izvan naselja za gospodarsku namjenu određuje se 18m bez obzira na broj etaža. Iznimno, ukupna visina građevine može biti i veća ali ne veća od 25m, što će se odrediti urbanističkim planom uređenja. Najveća visina instalacija i uređaja u zoni (I3) određuje se s 4,0m, njihova udaljenost od regulacijskog pravca s najmanje 10m te od ostalih međa najmanje 3m.

(6) Visina oglasnih i reklamnih panoa, navigacijskih - obavijesnih stupova, jarbola za zastave i sl. izvan građevinskih područja naselja je najviše 25 m osim uz čvor Ivanja Reka gdje je planiran 1 navigacijski - obavijesni toranj visine do 40 m. Sve navedeno moguće je postavljati na građevnim česticama u zonama gospodarskih namjena, na površinama planiranih zelenih površina određenih ovim Planom ili UPU-ima, a 40 metarski navigacijski - obavijesni toranj i izvan građevinskog područja.

(7) Građevine se u pravilu grade kao slobodnostojeće. Iznimno je u zoni (K2) moguća gradnja poluugrađenih građevina ako čine sadržajnu i oblikovnu cjelinu.

(8) Zbrinjavanje otpadnih voda gospodarskih subjekata u građevinskom području izvan naselja moguće je pomoću autonomnog sustava s II. stupanjem pročišćavanja otpadnih voda nakon čega se pročišćene vode mogu upustiti u najbliži recipijent ili ponovo koristiti na građevnoj čestici (zalijevanje zelenih površina i sl). Nakon izgradnje sustava javne odvodnje obvezno je priključenje na nju.

(9) Propisuju se sljedeći uvjeti provedbe za zone gospodarske komunalno - servisne namjene za smještaj reciklažnog dvorišta (K3-1) i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad (K3-2) čiji je obuhvat prikazan na kartografskom prikazu 4.5 (na području naselja Otok Svibovski) i 4.7 (na području naselja Rugvica) Građevinska područja:

- na planiranim površinama prema planiranim namjenama mogu se graditi sljedeće vrste građevina: građevine za prihvat, sortiranje i odlaganje recikliranog otpada, građevine za smještaj uredskih i ostalih pomoćnih prostora gospodarske zone komunalno - servisne namjene (pod građevinama se smatraju i vrste građevina gotove konstrukcije: tipski kontejner, kiosk i sl.), ostale infrastrukturne građevine neophodne za rad zone,
- najveća etažna visina građevine (odnosno montažne građevine i opreme potrebne za obavljanje djelatnosti) može biti P+1 s time da ukupna visina građevine ne prelazi 8 metara,
- iznimno ukoliko je to nužno radi posebnih tehničko – funkcionalnih zahtjeva planiranih djelatnosti dozvoljena je najveća visina građevine do 20 metara,
- građevine se mogu sastojati od više uporabnih cjelina i funkcionalnih jedinica,
- oblik i veličina građevne čestice određena je obuhvatom gospodarske zone komunalno - servisne namjene te je u skladu s istim moguće formiranje jedne građevne čestice ili dvije građevne čestice od kojih jedna mora zauzimati najmanje 60% ukupne površine zone,
- koeficijent izgrađenosti (kig) za cijelu gospodarsku zonu ne može biti veći od 0.5,
- površine montažnih građevina gotove konstrukcije, spremnika, infrastrukturnih građevina i sl. ne ubrajaju se u izgrađene površine građevne čestice,
- udaljenost građevina od rubova zone iznosi najmanje 5 metara dok je udaljenost od regulacijske linije javne prometne površine najmanje 6 metara,
- na ukupnoj površini planirane gospodarske zone komunalno - servisne namjene potrebno je smjestiti najmanje 8 parkirališnih mjesta za osobna vozila za potrebe djelatnika i korisnika zone,
- planirana gospodarska zona komunalno - servisne namjene mora biti ograđena na način da se spriječi neovlašteno ulaženje u zonu reciklažnog dvorišta ogradom čija visina iznosi min. 2 m,

- preostale neizgrađene i neuređene površine moguće je urediti na način da se omogući njihovo jednostavno održavanje i čišćenje odnosno moguće ih je planirati kao zelene površine,
- obvezatno je osigurati neposredni pristup gospodarskoj zoni komunalno - servisne namjene s prometne površine,
- odvodnja i zbrinjavanje otpadnih voda vršit će se u skladu sa stavkom 8. ovog članka,
- planirane građevne čestice obvezatno se priključuju na vodovodnu, niskonaponsku elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu.

(10) U gospodarskoj zoni komunalno - servisne namjene prikazanoj na kartografskom prikazu 4.5, Građevinska područja, najmanje 50% ukupne površine gospodarske zone komunalno - servisne namjene potrebno je planirati za namjenu reciklažnog dvorišta oznake K3-1, preostali dio od ukupne površine potrebno je planirati za namjenu reciklažnog dvorišta za građevinski otpad oznake K3-2.

Članak 31.

3.1.3. BC - Institut

(1) Na prostoru predviđenom za razvoj BC-Instituta, osim postojećih građevina koje se zadržavaju u prostoru planira se i nova izgradnja, i to:

1. poslovno-upravne građevine tlocrtne površine do 700 m² i najviše 5 etaža: Po+P+2+Pk odnosno Po+S+P+1+Pk;
2. proizvodne građevine tlocrtne površine do 1200 m² i najviše 4 etaže: Po+P+1+Pk odnosno Po+S+P+1;
3. 4 silosa visine 25 m;
4. spalionice oklasaka tlocrtne površine max. 500 m², broja etaža max. Po+P+Pk odnosno Po+S+P+Pk.

(2) Postojeće građevine mogu se održavati, dograđivati i nadograđivati do najviše 5 etaža: Po+P+2+Pk odnosno Po+S+P+1+Pk.

Članak 32.

3.2. Ugostiteljstvo i turizam

(1) Gradnju građevina za ugostiteljstvo i turizam treba prostorno i oblikovno prilagoditi tradicionalnoj gradnji lokalnog ambijenta. Uređenje i izgradnju odgovarajućih sadržaja potrebno je provoditi tako da se maksimalno čuva izvorna vrijednost prirodnog okruženja, a naročito postojeće visoko zelenilo.

(2) U zoni ugostiteljsko-turističke namjene mogu se graditi hotel, turističko naselje ili kamp.

(3) Novi turistički kapaciteti mogu se graditi u okviru postojećih naselja, u granicama predviđenim za proširenja naselja ali i na građevinskim područjima izdvojene namjene izvan naselja pod uvjetima:

- a) Unutar građevinskih područja naselja novi turistički kapaciteti mogu se graditi u sklopu stambene građevine ili u posebnoj građevini uz uvjet da poštuju sve parametre izgrađenosti propisane za gradnju stambenih građevina;
- b) U građevinskim područjima izdvojene namjene izvan naselja za ugostiteljstvo i turizam oznaka (T1) i (T3) predviđeni su novi turistički kapaciteti uz lokacije predviđene za vodene sportove odnosno kao prateće građevine za lovni, ribolovni turizam i sl.

(4) Nove građevine mogu imati najviše 4 etaže i to: podrum, dvije nadzemne etaže i potkrovlje (Po+P+1+Pk) odnosno podrum, suteran, prizemlje i potkrovlje (Po+S+P+Pk).

(5) Najveća izgrađenost građevne čestice iznosi 30 %.

(6) Parkirališne potrebe turističkih kapaciteta obavezno se moraju zadovoljiti na vlastitoj građevnoj čestici po kriteriju 30 PGM-a/1000 m² građevinske brutto površine građevine, odnosno u skladu s važećom zakonskom regulativom; uzima se stroži kriterij.

(7) U sklopu izdvojene površine ugostiteljsko-turističke namjene ne mogu se graditi građevine stambene namjene.

(8) Za izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene oznake T1 na području naselja Novaki Nartski i Čista Mlaka utvrđuje se najveći dozvoljeni smještajni kapacitet do 100 ležaja. Za izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene oznake T3 na području naselja Svibje utvrđuje se najveći dozvoljeni smještajni kapacitet do 100 kamp mjesta.

Članak 33.

3.3. Poljoprivreda, stočarstvo, akvakultura i šumarstvo

(1) Poljoprivredne površine u okviru ovog plana kategorizirane su prema namjeni na:

- osobito vrijedne obradive površine namijenjene primarno poljoprivrednoj proizvodnji,
- ostale obradive površine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji.

Osnovne poljoprivredne, stočarske, akvakulturne i šumarske djelatnosti po reljefnim značajkama su djelatnosti za nizinska područja: ratarstvo, vočarstvo, povrtlarstvo, stočarstvo, ribogojstvo, proizvodnja industrijskog i krmnog bilja i dr.

(2) U korištenju poljoprivrednog zemljišta treba, osim konvencionalne, predvidjeti i promovirati razvitak ekološke poljoprivrede.

Ekološka poljoprivreda (također organska ili biološka), je poljoprivredna proizvodnja bez primjene mineralnih gnojiva, pesticida, hormona i drugih agrokemikalija, a treba je prije svega planirati na vodozaštitnim područjima.

(3) Šumske površine koriste se u okviru osnovne namjene (gospodarske i zaštitne), te za lovstvo i rekreaciju. U šumama se mogu graditi objekti vezani za gospodarenje šumama, prihranjivanje divljači, staze i odmorišta za šetače, bicikliste i sl. sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

(4) Djelatnost uzgoja riba moguće je vršiti na postojećim stajacim i tekućim vodama te postojećim ribnjacima.

Područja za uzgoj riba (akvakultura) moraju imati zadovoljavajuću kakvoću vode.

Djelatnost ribogojstva ne može se odvijati na:

- područjima s nezadovoljavajućim higijenskim uvjetima,
- područjima na kojima je izraženo onečišćenje zbog blizine urbanih centara i industrijskih djelatnosti,
- područjima intenzivne rekreacijske aktivnosti,
- područjima posebne namjene (npr. vojna područja),
- osjetljivim dijelovima posebno zaštićenih područja.

Članak 34.

3.3.1. Građevine poljoprivrede, stočarstva, akvakulture i šumarstva izvan građevinskih područja naselja

(1) Na području Općine Rugvica može se izvan građevinskih područja na poljoprivrednom zemljištu planirati izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i to:

- gospodarski sklopovi (obiteljska poljoprivredna gospodarstva);
- gospodarske građevine za potrebe biljne proizvodnje (staklenici i plastenici);
- građevine za uzgoj životinja (tovilišta);
- ribnjaci za uzgoj riba;
- spremišta voća u voćnjacima;
- ostave za alat, oruđe, kultivatore, spremišta drva u šumama i sl.

(2) Građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti izvan građevinskog područja se mogu graditi na posjedu primjerene veličine za biljnu proizvodnju, a za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.

Posjed je, u smislu ovih Odredbi, jedna ili više katastarskih čestica koje međusobno čine jednu prostornu cjelinu.

(3) Veličina posjeda na kojem je moguća izgradnja objekata izvan građevinskog područja u funkciji biljne proizvodnje, ovisno o vrsti i intenzitetu poljoprivredne djelatnosti, treba biti:

- za intenzivnu ratarsku proizvodnju najmanje 10 ha,
- za uzgoj voća i (ili) povrća najmanje 5 ha,
- za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina najmanje 3 ha,
- za voćnjake i uzgoj ukrasnog bilja najmanje 1 ha.

(4) Na poljoprivrednom zemljištu izvan građevinskih područja može se planirati gradnja građevine za uzgoj životinja od najmanje 15 uvjetnih grla.

(5) Iznimno, na poljoprivrednom zemljištu izvan građevinskog područja koje s izgrađenom građevinskom česticom unutar građevinskog područja naselja čini funkcionalnu i vlasničku cjelinu, moguće je planirati gradnju jednostavnih građevina za smještaj malih životinja (perad, zečevi, i sl) u broju manjem od 15 uvjetnih grla građevinske (bruto) površine do 40m².

(6) Uvjetnima grlom se, u smislu ovih Odredbi, smatra grlo težine 500 kg (krava, steona junica); koja se obilježava koeficijentom 1. Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom koeficijenata iz slijedeće tablice:

Vrsta životinja	Koeficijent	Najmanji broj životinja
- krave steone junice	1.00	15
- bikovi	1.50	10
- volovi	1.20	13
- junad 1-2 god.	0.70	22
- junad 6-12 mjeseci	0.50	30
- telad	0.25	60
- krmača+prasad	0.55	27
- tovne svinje preko 6 mjeseci	0.25	60
- mlade svinje 2-6 mjeseci	0.13	115
- teški konji	1.20	13
- srednje teški konji	1.00	15
- laki konji	0.80	19
- ždrebad	0.75	20
- ovce, ovnovi, koze i jarci	0.10	150
- janjad i jarad	0.05	300
- tovena perad prosječne težine veće od 1.5 kg	0.003	5000
- ostala tovena perad prosječne težine veće od 1.5 kg	0.006	2500
- kokoši nesilice konzumnih jaja prosječne težine 2 kg	0.004	3750
- ostale kokoši nesilice prosječne težine veće od 2 kg	0.008	1875
- nojevi	0.25	60

Tablica 1: Prikaz najmanjeg broja životinja sa koeficijentima za pojedine vrste životinja

(7) Objekti (farme) za intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju moraju biti na odgovarajućoj udaljenosti od građevinskih područja naselja. Najmanje udaljenosti objekata za uzgoj stoke (farme) od građevinskih područja i cesta prikazane su u slijedećoj tablici:

Broj uvjetnih grla	Najmanje udaljenosti			
	od građ. područja (m)	od državne ceste (m)	od županijske ceste (m)	od lokalne ceste (m)
15-50	100	50	30	10
51-80	120	75	40	15
81-100	300	75	50	20
101-150	550	100	50	30
151-200	700	100	60	40
201-300	1000	150	60	40
301 i više	2000	200	100	50

Tablica 2: Odnos broja uvjetnih grla i najmanjih udaljenosti građevina za uzgoj životinja od građevinskih područja i cesta

Iznimno, udaljenost od građevinskog područja naselja objekata za uzgoj 301 i više uvjetnih grla može biti i manja od 2000m ali ne manja od 1500m ako se osiguraju propisane mjere zaštite okoliša.

(8) Vlasnici i(li) korisnici farmi dužni su odgovorno se ponašati u smislu čišćenja, pravovremenog odvoza i gospodarenja otpadom a s ciljem sprječavanja negativnih utjecaja od kojih naročito zagađenja tla i voda te neugodnog mirisa.

(9) Gospodarske građevine moraju imati zidove izvedene od vatrootpornog materijala, a ako se grade uz granicu susjedne građevne čestice moraju imati vatrootporni zid otpornosti min. 2 sata prema susjednom zemljištu i mogu biti prislonjeni na susjedne građevine.

(10) Zidovi staje moraju se graditi od negorivog materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za ovce, koze i kuniće mogu podizati od drvene građe. Pod u staji i svinjcu mora biti nepropustan za tekućinu i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu.

(11) Dno i stijene gnojišta do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.

(12) Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje. U pogledu udaljenosti od ostalih građevina i naprava vrijede za jame i silose za osoku jednaki propisi kao za gnojišta.

(13) Staklenici i plastenici grade se kao privremene, montažne, metalne, plastične ili drvene konstrukcije pokrivene staklom ili plastičnom folijom. Minimalna površina čestice određuje se 2000 m². Za opsluživanje mora biti adekvatno riješen pristup i parkiranje vozila.

(14) Spremišta za voće, ostave za alat, oruđe, kultivatore, spremišta drva i slično, mogu se graditi na česticama najmanje površine 2000 m². Grade se kao prizemnice, građevinske (bruto) površine do 40m².

(15) U postupku ishođenja akta za provedbu prostornog plana kojim se omogućuje izgradnja tovilista utvrdit će se uvjeti za:

- opskrbu vodom,
- djelotvorno pročišćavanje otpadnih voda i mjere za zaštitu čovjekovog okoliša,
- prostor za boravak ljudi,
- sadnju zaštitnog drveća.

(16) Za gradnju ribnjaka i pratećih građevina treba koristiti tla prikladnih katastarskih kultura.

(17) Minimalna površina ribnjaka za uzgoj mlađi je 3 ha, a za uzgoj konzumne ribe 5 ha. Najveća dozvoljena dubina iskopa za ribnjak može biti 2.5 m. Najmanja veličina čestice za prateće građevine iznosi 600 m².

Materijal od iskopa treba upotrijebiti za uređenje okolnog prostora ribnjaka, odnosno u slučaju nastanka viška iskopanog materijala, isti odložiti na za to određene deponije te ga staviti na raspolaganje Uredu državne uprave Zagrebačke županije. Utrošak i višak iskopanog materijala treba biti dokumentiran.

Članak 35.

3.4. Eksploatacija mineralnih sirovina

(1) Unutar obuhvata ovog plana određene su površine za eksploataciju mineralnih sirovina: šljunka te nafte i plina.

(2) Eksploatacija mineralnih sirovina je planirana na postojećim legalnim eksploatacijskim poljima.

(3) Eksploatacija šljunka na postojećim legalnim eksploatacijskim poljima (šljunčarama) može se vršiti isključivo uz prostorno-oblikovno-tehničku sanaciju s ciljem privođenja konačnoj namjeni, a sve u okvirima legalnih eksploatacijskih polja.

(4) Povećanje eksploatacijskog polja nije moguće osim u dijelovima neophodnim za sanaciju s ciljem privođenja konačnoj namjeni, što će se odrediti urbanističkim planom uređenja.

(5) Kod eksploatacije šljunka, gdje se kao konačna namjena u sklopu sporta i rekreacije planiraju vodne površine (jezera), treba osigurati prihvatljiv odnos vodnih i kopnenih površina, pri čemu vodne površine ne mogu biti veće od 50 % ukupnih površina za sport i rekreaciju.

(6) Dozvoljena je eksploatacija geotermalne energije, kao obnovljivog izvora energije, za vlastite potrebe korisnika građevnih čestica odnosno zona, uz uvjet zaštite i očuvanja kvalitete i količina podzemnih voda vodonosnika i to:

- u zatvorenom sustavu u svim građevinskim područjima,
- u otvorenom sustavu dozvoljeno je korištenje geotermalne vode u zonama gospodarskih namjena.

(7) Lokacije i područja za provedbu istražnih radova mineralnih sirovina (gline i šljunka) mogu se određivati unutar dijelova potencijalnih istražnih prostora mineralnih sirovina (gline i šljunka) prikazanih na kartografskom prikazu 3.2. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite“. Nije dozvoljeno planiranje novih lokacija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina na sljedećim prostorima:

- unutar I., II., i III. zone sanitarne zaštite izvorišta / vodocrpilišta,
- unutar građevinskog područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja,
- na području osobito vrijednog obradivog tla (P1) a izbjegavati na području vrijednog obradivog tla (P2),
- u prostorima kulturnog krajolika (krajobraznih cjelina) 2. kategorije, koji su označeni na kartografskom prikazu 3.2. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite“,
- na područjima zaštićenih i evidentiranih prirodnih vrijednosti, osim iznimno, uz odobrenje nadležnih upravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima nadležnim za poslove zaštite prirode, te na svim drugim prostorima na kojima istraživanje nije dozvoljeno prema posebnim propisima.

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 36.

(1) Planom su predviđene površine za smještaj građevina društvenih djelatnosti za javne funkcije: školstva, zdravstva, sporta, kulture i socijalne skrbi.

(2) Površine za smještaj građevina društvenih djelatnosti su planirane unutar građevinskih područja naselja i izvan površina naselja za izdvojenu namjenu.

4.1. Uvjeti gradnje građevina javne i društvene namjene

Članak 37.

- (1) Planom su predviđene površine za gradnju i uređenje građevina javne i društvene namjene unutar građevinskih područja naselja.
- (2) Građevine javne i društvene namjene su građevine upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske, obrazovne, kulturne i vjerske namjene.
- (3) Osim na površinama javne i društvene namjene unutar građevinskih područja naselja građevine javne i društvene namjene se mogu graditi i u zonama mješovite namjene-pretežito stambene, na zasebnoj građevnoj čestici ili u sklopu stambene građevine a prema uvjetima za izgradnju stambenih građevina.
- (4) Iznimno, gradnja i uređenje građevina javne i društvene namjene kao pratećih sadržaja osnovne djelatnosti dopušta se i na građevnim česticama namijenjenim smještaju gospodarskih djelatnosti, osim na građevnim česticama namijenjenim smještaju građevina gospodarske namjene, i to proizvodne – industrijske (I1) u izdvojenom građevinskom području izvan naselja.
- (5) Postojeće se građevine javne i društvene namjene mogu se prenamijeniti samo uz pribavljeno posebno mišljenje Općine Rugvica.

Članak 38.

- (1) U svim građevinama javne i društvene namjene mogu uređivati prateći prostori i sadržaji koji upotpunjuju i/ili služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama (ugostiteljski prostor iz skupine restorani i barovi (kavana, caffe-bar, konoba), ljekarna, poštanski ured, trgovina mješovitom robom, galerija slika, prostor za prodaju tiskovina i sl.).
Prateći sadržaji mogu biti u sklopu građevina javne i društvene namjene uz uvjet da unutar jedne građevne čestice mogu biti površine do najviše 100 m² smješteni u najnižoj nadzemnoj etaži.
- (2) Unutar površine ove namjene dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina. Obvezno je uređenje vanjskih površina.
- (3) Na površinama javne i društvene namjene moguće je uređenje parkova i dječjih igrališta.

Članak 39.

Veličina i način korištenja građevne čestice građevina javne i društvene namjene

- (1) Oblik i veličina građevne čestice treba obuhvatiti sve sadržaje tehnološkog procesa (sve građevine, glavne i pomoćne ulaze, interne prometne površine, rješenje prometa u mirovanju, komunalno-tehničku infrastrukturu, zelenilo i zaštitno zelenilo i sl).
- (2) Minimalna veličina građevne čestice za gradnju građevina javne i društvene namjene iznosi 1400 m². Minimalna širina građevne čestice mjerena na regulacijskoj linij pristupne prometnice je 25 m a minimalna dubina 50 m.
- (3) Rekonstrukcija postojećih građevina javne i društvene namjene je moguća i na česticama veličine manje od propisane uz zadržavanje postojećih tlocrtnih i visinskih gabarita.
- (4) Veličina građevne čestice za školu iznosi 30-40 m² po učeniku.
Iznimno, u izgrađenim područjima kada postoje prostorna ograničenja ili kada postoji mogućnost korištenja slobodnih površina u blizini i sl, veličina građevne čestice može biti i manja, ali ne manja od 20 m² po učeniku.
- (5) Veličina građevne čestice za dječji vrtić iznosi min. 25 m² po djetetu.
Iznimno, u izgrađenim područjima kada postoje prostorna ograničenja veličina građevne čestice može biti i manja, ali neizgrađena površina građevne čestice mora biti min. 10 m² po djetetu.
Ako se vrtić nalazi na čestici obiteljskog stanovanja, neizgrađena površina čestice mora biti min. 10 m² po djetetu.

Članak 40.

(1) Veličina građevne čestice za javne i društvene namjene utvrđuje se sukladno namjeni građevine na način da se omogućí njezino normalno korištenje, i sukladno posebnim propisima.

(2) Koeficijent izgrađenosti za zasebne građevne čestice javne i društvene namjene ne može biti veći od 0.5 a odnosi se na sve građevine (osnovne i pomoćne) na građevnoj čestici.

Tlocrtna površina pomoćne građevine u funkciji građevine osnovne namjene može iznositi max. 20% tlocrtnne površine osnovne građevine.

Kod gradnje predškolskih ili školskih građevina (dječji vrtić, jaslice, osnovne škole, i sl.) treba osigurati nesmetanu insolaciju učionica i prostorija za boravak djece na način da se građevina gradi na minimalnoj udaljenosti od postojećih građevina od 6 m.

Članak 41.

Uvjeti gradnje građevina javne i društvene namjene

(1) Maksimalna etažna visina građevine javne i društvene namjene je podrum i 4 nadzemne etaže (Po+P+2+Pk) odnosno podrum, suteran, prizemlje, kat i potkrovlje (Po+S+P+1+Pk).

(2) Iznimno, kada je to nužno zbog obavljanja djelatnosti (vjerske građevine, vatrogasni dom i sl.) ukupna visina dijela građevine (najviše do 20 % tlocrtnne površine građevine) može biti max. 20 m.

(3) Pomoćna građevina u funkciji osnovne građevine grade se prema uvjetima za gradnju istih na građevnim česticama za gradnju stambenih građevina.

Članak 42.

(1) Građevine javne i društvene namjene grade se kao slobodnostojeće. Gradnja dvojnih građevina ili građevina u nizu nije dozvoljena.

(2) Udaljenost građevine do međe susjedne građevne čestice iznosi min. 5 m.

(3) Udaljenost građevinskog pravca do regulacijske linije prometne površine iznosi min. 6 m.

(4) Dopušta se rekonstrukcija postojećih građevina i gradnja zamjenskih građevina uz poštivanje postojećih tlocrtnih i visinskih gabarita. Postojeći legalni parametri veći od propisanih se mogu zadržati ali bez povećavanja. Moguća je rekonstrukcija i na građevnim česticama manjim od propisanih do zadanih elemenata za novu gradnju u odnosu na postojeću formiranu građevnu česticu. Postojeća udaljenost glavne građevine od međe susjedne građevne čestice manja od propisane za novu gradnju se može zadržati ali ne može biti manja od 1,0m.

(5) Pomoćne građevine u funkciji osnovnih građevina grade se kao slobodnostojeće ili uz građevinu osnovne namjene. Udaljenost pomoćne građevine do međe susjedne građevne čestice iznosi min. 4 m. Iznimno, kada se na međi susjedne građevne čestice nalaze izgrađene pomoćne građevine, dopušta se gradnja pomoćnih građevina u funkciji građevina osnove namjene kao dvojnih, uz uvjet da se grade iza građevina osnovne namjene (u odnosu na regulacijsku liniju).

Članak 43.

(1) Arhitektonska kompozicija i oblikovanje, obrada pročelja, krovnih ploha i ostalih elemenata, moraju biti u skladu s planiranom namjenom. Arhitektonskim oblikovanjem i gabaritom građevina se mora uklopiti u okoliš.

(2) Građevine javne i društvene namjene mogu biti oblikovane kosim krovom nagiba do 45° ili ravnim krovom.

(3) Građevine javne i društvene namjene orijentirati reprezentativnim prostorima prema javnim vanjskim površinama (naročito u razini prizemlja/sutereni).

(4) Balkoni, terase, nadstrešnice i otvorena stubišta ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 5 m do međe susjedne građevne čestice odnosno na udaljenosti manjoj od 6 m do regulacijske linije.

Članak 44.

(1) Najmanje 30 % površine građevinske čestice mora biti uređeno kao prirodni teren s visokim i niskim zelenilom. Preporuča se sadnja autohtonih biljnih vrsta.

Parkirališne površine zaštititi sadnjom stabala, minim. svako 5. parkirališno mjesto.

Idejni projekt hortikulturnog uređenja obvezni je dio grafičkog dijela projektne dokumentacije sa rješenjem internog kolnog i pješačkog prometa, parkirališnih površina i sl., min. u mjerilu 1:500.

(2) U kontaktnom prostoru oko građevina ove namjene a prema javnim prometnim površinama, obvezno je sve pješačke površine popločiti, urediti zelenilom i komunalno opremiti (urbana oprema i sl.).

(3) Ogradu izvesti kao kombinaciju betonskog (kamenog) podesta i metala/žice ili zelenila max. visine 1.2 m na regulacijskoj liniji i prema susjednim građevnim česticama.

Članak 45.

(1) Osigurati neposredan pristup na prometnu površinu minim. širine kolnika 5.5 m.

(2) Građevine, ograde, rampe, parkirališna mjesta, interno higijensko odlagalište komunalnog otpada i sl. planirati izvan trasa internih prometnica.

(3) Osigurati min. potrebne radijuse zaokretanja za osobna, servisna i vatrogasna vozila na građevnoj čestici u skladu s pravilima struke i važećom zakonskom regulativom.

(4) Prometnu signalizaciju, prometne i parkirališne površine planirati u skladu s važećom zakonskom regulativom.

Članak 46.

(1) Osigurati priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba, odvodnja, električna, DTK, plin).

(2) Propisan broj parkirališnih mjesta osigurati u pravilu u etaži podruma/suteren, iznimno na terenu u sklopu uređenja građevne čestice.

(3) Radi utvrđivanja stabilnosti terena za gradnju građevina javne i društvene namjene, potrebno je izraditi geomehnički elaborat sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Članak 47.

4.2. Uvjeti uređenja i gradnje sportsko-rekreacijskih građevina

(1) Planom su određene zone i površine izvan naselja za sportsko-rekreacijsku namjenu (R1-R7). Na istim se mogu planirati građevine i prateći sadržaji u funkciji sporta i rekreacije.

(2) Za zone i površine izvan naselja za sportsko-rekreacijsku namjenu određene su:

- Zona rekreacije Hruščica - konjički sportovi, golf (R1, R2, R4), rekreacijsko igralište na prirodnom terenu, trim staza, zdravstveno-terapijska rekreacija, tenis i sl;
- Zona rekreacije nakon sanacije eksploatacijskog polja Abesinija - vodeni sportovi, sport i rekreacija u funkciji turizma (R5) i sl;
- Zona rekreacije nakon sanacije eksploatacijskog polja Trstenik - vodeni sportovi, sport i rekreacija u funkciji turizma (R5) i sl;
- Zona rekreacije nakon sanacije eksploatacijskog polja Siromaja - vodeni sportovi, sport i rekreacija u funkciji turizma (R5) i sl;
- Zona rekreacije Rugvica - sjever - sportsko-rekreacijska zona za sportove: nogomet, rukomet, košarka i odbojka (R6) i sl;
- Zona rekreacije Oborovo - streljana (R7);
- Zona rekreacije i zaštitnog zelenila Preseka Oborovska: nogomet, rukomet, košarka i odbojka (R6), javni park namijenjen šetnji i odmoru građana;
- površine postojećih i planiranih igrališta nogometa, rukometa, košarke ili odbojke (R6) uz građevinska područja naselja Svibje, Jalševac Nartski, Črnci Dugoselski, Donja Greda, Obedišće Ježevsko, Ježevo, Oborovski Novaki i Oborovo;

- zona rekreacije za vodene sportove na postojećoj vodenoj površini (R5) uz naselje Oborovo.

(3) Planom su predviđene zone i površine za sportsko-rekreacijsku namjenu za:

- a) sport djece i mladeži u procesu odgoja i obrazovanja - postojeća i planirana igrališta uz građevinska područja naselja. Mogući sportovi na tim igralištima su: nogomet, rukomet, košarka, odbojka i sl.
- b) natjecateljski sport radi ostvarivanja sportskih rezultata,
- c) sportsku rekreaciju građana do najstarije životne dobi,
- d) sport i rekreacija u funkciji turizma,
- e) zdravstveno-terapijsku rekreaciju.

(4) Na Planom predviđenim zonama i površinama za sportsko-rekreacijsku namjenu mogu se graditi i uređivati otvorena sportska borilišta ali i prateći sadržaji - građevine u funkciji sporta na otvorenom: svlačionice, sanitarni čvorovi, manje ugostiteljske građevine, tlocrtna izgrađenosti ne veće od 10 % površine zemljišta, visine do dvije nadzemne etaže s mogućnošću gradnje podruma (Po+P+1) odnosno suterena i prizemlje s mogućnošću gradnje podruma (Po+S+P), uključivo gradnja krovništa bez nadzida.

(5) Na Planom predviđenim zonama i površinama za sportsko-rekreacijsku namjenu mogu se graditi i uređivati zatvoreni sportski tereni – sportske dvorane.

(6) Udaljenost građevne linije od regulacijske linije ulice određuje se min. 8 m; udaljenost građevine od susjedne građevne čestice je min. 5 m.

(7) Građevinu oblikovanjem uklopiti u okoliš. Obvezno je urediti pristupne puteve, pješačke staze, nadstrešnice, zelene površine. Postojeće visoko zelenilo nije dopušteno uklanjati, nego igrališta i eventualne građevine graditi na dijelovima građevne čestice gdje nema visokog zelenila.

Članak 48.

4.3. Uvjeti uređenja i gradnje groblja

(1) Planom su određeni prostori za razvoj postojećih groblja. Nova groblja nisu planirana.

(2) Za gradnju i uređenje postojećih groblja obavezna je izrada urbanističkog plana uređenja.

(3) Gradnja i uređenje postojećih groblja izvodit će se u skladu s odredbama Zakona o grobljima i Pravilnika o grobljima te uvjetima propisanim detaljnim, urbanističkim planovima uređenja i ovim Planom.

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Članak 49.

5.1. Prometni sustav

5.1.1. Cestovni promet

(1) Koridori cestovne mreže namijenjeni su za izgradnju cesta i cestovnih građevina, prometnih površina kolnog, pješačkog, biciklističkog i javnog prometa, građevina namijenjenih pružanju prometnih usluga (benzinske postaje, moteli, ugostiteljski objekti, drugi prateći uslužni objekti), te ostalih infrastrukturnih objekata i zaštitnog zelenila, a u skladu s posebnim propisima.

(2) Za građenje u zaštitnim koridorima prometnica te u dijelovima građevinskog područja u kojima su prema posebnim propisima utvrđena posebna ograničenja (izgradnja koja uključuje priključke na javne ceste, izgradnja u zaštitnim koridorima prometnica) potrebno je zatražiti posebne uvjete od nadležnog tijela koje je propisano posebnim propisom.

(3) Infrastrukturni koridori su prostor namijenjeni smještaju građevina i instalacija infrastrukturnih sustava unutar ili izvan građevinskog područja.

Širine planiranih infrastrukturnih koridora izvan građevinskih područja naselja i unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja izdvojene namjene, kao i izvan područja zaštićenih dijelova prirode, određuju se za:

- autoceste 200 m
- brze državne ceste 150 m
- ostale državne ceste 100 m
- županijske ceste 70 m
- lokalne ceste 15 m,

odnosno prema grafičkom prikazu.

Najmanje širine cestovnog zemljišta unutar njihovog koridora mogu biti za:

- državne ceste 18 m
- županijske ceste 16 m
- lokalne ceste 15 m,

odnosno prema grafičkom prikazu.

Iznimno, širine cestovnog zemljišta mogu biti i uže na područjima zaštićenih dijelova prirode, i u izgrađenim dijelovima naselja, ovisno o reljefnim, pejzažnim i urbanim karakteristikama tih područja, odnosno naselja.

(4) U koridoru javnih cesta izvan građevinskog područja naselja i u građevinskom području naselja, mogu se graditi građevine za pružanje usluga sudionicima u prometu kao što su:

- benzinske postaje,
- praonice vozila, servisi,
- turističko-ugostiteljske i opskrbe građevine (motel i sl.).

Navedene građevine uz sve javne ceste moraju imati osiguran pristup i propisani broj parkirališnih mjesta na vlastitoj građevnoj čestici što će se odrediti u postupku ishoda akta za provedbu prostornih planova.

Prostorni pokazatelji za ovu izgradnju su:

- kig 0,3
- kis 0,6
- E nadzemno do 3
- zelenilo na prirodnom tlu min. 15% (pretežito visoko zelenilo i grmlje).

(5) Izgradnjom i eksploatacijom pratećih uslužnih građevina nabrojanih u prethodnoj odredbi (benzinske postaje, praonice vozila, servisi, moteli, ugostiteljski objekti, restorani brze hrane „drive-through“ i sl.) ne smije se ugroziti sigurnost prometa na cesti, niti sniziti nivo usluge i kapacitet ceste.

(6) Uz državne ceste sve građevine moraju se graditi za svaki smjer posebno, ili mogu imati priključke na državnu cestu koji ne ugrožavaju sigurnost nivoa usluge državne ceste, što se treba prikazati u odgovarajućoj projektnoj dokumentaciji.

(7) Na svakom cestovnom raskrižju u nivou, nije dozvoljena sadnja drveća niti bilo kakva izgradnja na visini iznad 1 m od kolnika u zoni trokuta preglednosti raskrižja.

Članak 49.a

(1) Uz autocestu je potrebno osigurati zaštitni pojas koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste, a iznosi minimalno 40 m sa svake strane. Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih građevina visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih građevina).

(2) U zaštitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaštitne zelene površine, locirati i izgraditi građevine niskogradnje (prometnice, pješačke i biciklističke staze, prilazi i parkirališta), te infrastrukturna mreža, a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemljišnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje.

- (3) Za svaki zahvat u prostoru koji je planiran unutar zaštitnog pojasa autoceste ili na cestovnom zemljištu potrebno je, sukladno posebnim propisima, ishoditi posebne uvjete nadležne pravne osobe.
- (4) Zabranjuje se postavljanje vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoi, reklame na građevinama) unutar zaštitnog pojasa autoceste. Građevine niskogradnje (prometnice i javna rasvjeta) unutar zaštitnog pojasa moraju se projektirati na način da ne odvrću pažnju i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti.
- (5) Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda nije dozvoljeno spojiti na odvodni kanal autoceste.
- (6) U slučaju planiranja prometnih površina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni pojas) protiv zaslijepljivanja kako bi se u noćnim satima neutralizirao negativan utjecaj vozila na odvijanje prometa na autocesti.
- (7) Zaštitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda budućih zahvata u prostoru, te se ista mora predvidjeti na građevnoj čestici investitora udaljena minimalno 3 metra od zaštitne žičane ograde autoceste (radi redovnog održavanja zemljišnog pojasa autoceste).
- (8) Obveza investitora novih građevina koje se nalaze u blizini trase autoceste je i planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem istih sukladno posebnim propisima.
- (9) Planom je proširen koridor na sjevernoj strani autoceste A3 zapadno od novih naplatnih postaja radi omogućavanja izgradnje pratećeg uslužnog objekta (PUO) s benzinskom postajom, motelom, trgovinom, ugostiteljskim sadržajem te parkiralištima osobnih i teretnih vozila.

Članak 49.b

- (1) Širina regulacijskih profila novoplaniranih cesta - ulica unutar građevinskog područja je min. 9 m i ona mora osigurati izgradnju svih prometnih površina u skladu s rangom i funkcijom ceste u naselju, te mora osigurati kvalitetnu odvodnju oborinskih voda. Iznimno, moguće je planirati i ulice širine min. 7,6 m (kolnik širine 6 m i jednostrani pločnik širine 1,6 m) ali uz uvjet da njihova duljina ne prelazi 50 m.
- (2) Dvosmjerna biciklistička staza treba biti minimalne širine 1.6 m uz nagib do 8 %.
- (3) Na križanju ceste i željezničke pruge u istoj razini mora se osigurati trokut preglednosti u skladu s postojećim zakonom i pravilnikom i prijelaz osigurati zvučnim i svjetlosnim signalima.
- (4) U blizini raskrižja dviju javnih cesta u razini poželjno je proširenje kolnika (a time i minimalnog koridora) za traku za skretače. Prometnice po kojima se odvija javni autobusni promet moraju imati ugibališta za autobuse i nadstrešnice za sklanjanje ljudi na stajalištima.
- (5) Pješački hodnici u građevinskom području naselja trebaju biti izvedeni obostrano min. 1.20 m, a biciklistička staza za jednosmjerni promet 1 m, odnosno 1.6 m za dvosmjerni promet.

Članak 49.c

- (1) Za gradnju, rekonstrukciju ili prenamjenu bilo koje građevine u javni, poslovno-trgovački ili proizvodni sadržaj obavezan je smještaj propisanog broja parkirališnih mjesta prema normativu:

Namjena sadržaja	Jedinica	Broj parkirnih mjesta
Administrativni	75 m ² bto površine	1
Trgovački	50 m ² bto površine	1
Robna kuća Trgovački centar (prodajni dio)	40 m ² bto površine	1
Industrija i skladišta	1 zaposlen	0.20
Servisi, obrt	1 zaposlen	0.33

Ugostiteljstvo	1 mjesto	0.35
Sportski tereni	20 sjedala	1
Škole, dječje ustanove	1 učionica - jedna grupa	1
Zdravstveni	30 m ² bto površine	1

Tablica 3: Minimalno potreban broj parkirališnih mjesta prema namjeni

(2) Za gradnju stambenih građevina treba osigurati minimalno 1 parkirališno-garažno mjesto po stanu (1 PGM/1 stan).

(3) Za gradnju višestambenih građevina treba osigurati minimalno 1,5 parkirališno-garažno mjesto po stanu (1,5 PGM/1 stan).

(4) Parkirališna mjesta obavezno smjestiti na vlastitoj građevnoj čestici.

Članak 50.

5.1.2. Željeznički promet

(1) U sjevernom dijelu obuhvata Općine Rugvica osigurana je alternativna trasa pruge za međunarodni promet za europski koridor Zagreb - Vinkovci i dalje. Širina koridora određuje se 200 m.

(2) Križanja željezničke pruge i drugih prometnica odrediti sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Članak 51.

5.1.3. Riječni promet

(1) Za uspostavu plovnosti rijeke Save kao plovnog puta II. kategorije moguće su korekcije postojećih korita koje se moraju planirati uz maksimalnu zaštitu okolnog krajolika i režima voda.

(2) Planom je određen položaj i prostorni obim Riječne luke Rugvica.

(3) Za Riječnu luku Rugvica propisana je obveza izrade urbanističkog plana uređenja.

Članak 52.

5.1.4. Zračni promet

(1) Koridori zračnih puteva za međunarodni i domaći promet "Zračne luke Zagreb" određeni su i prikazani na kartografskom prikazu 1.1. i 1.2. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, PROMET, u mjerilu 1:25000.

(2) Na kartografskom prikazu 3.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE označen je kontrolirani zračni prostor (CTR) Zračne luke Zagreb. Uvjeti korištenja unutar navedene površine određeni su posebnim propisima.

(3) Suglasnost tijela državne uprave nadležnog za civilni zračni promet potrebno je ishoditi:

- za izgradnju građevina u prostoru oko zračne luke navedenom u stavku (2) ovog članka,
- za izgradnju građevina u krugu polumjera 15 km od referentne točke zračne luke, viših od 30 m iznad lokalnog terena odnosno viših od 150 m u odnosu na nadmorsku visinu zračne luke (oznaka na karti granica površine ograničenja prepreka ZLZ – postojeća USS),
- za građevine koje su visoke 150 m i više iznad terena u prostoru izvan granica površina ograničenja prepreka zračne luke.

Članak 53.

5.2. Mreža elektroničkih komunikacija

(1) Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova treba graditi odnosno postojeću rekonstruirati vodeći se sljedećim načelima:

- postavljanje vodova moguće je u svim pojasevima postojećim i planiranim prometnicama, ulicama i pješačkim stazama, uz obvezno ishođenje suglasnosti tijela (pravne osobe s posebnim ovlastima) koje upravlja tom prometnicom sukladno posebnom propisu;
- duž razvrstanih županijskih cesta nove vodove voditi podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
- u ostalim naseljima moguće je vođenje mreže podzemno ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
- mrežu za magistralno i međumjesno povezivanje voditi podzemno slijedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga; iznimno, kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva;
- u slučaju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapaciteta za povezivanja susjednih područja treba omogućiti formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji samog područja iz obuhvata plana;
- postavljanje vodova elektroničkih komunikacija u pravilu se izvodi u koridorima javnih površina s obje strane prometnica;
- prilikom izgradnje nove kableske infrastrukture postojeće kapacitete infrastrukture elektroničkih komunikacija treba izmjestiti u novoizgrađenu kabelsku mrežu;
- kapacitete i trase, veličine zdenaca i broj cijevi treba planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih građevina;
- glavnu trasu novoplanirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, ali u rubnim dijelovima treba predvidjeti mogućnost za montažu komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa za koje nije potrebno formiranje posebne čestice;
- unutar građevinskih područja naselja, u pravilu u koridorima prometnica, omogućeno je postavljanje svjetlovodnih razdjelnih ormara za smještaj pasivne opreme (svjetlovodna pristupna mreža) te komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa za koje nije potrebno formirati zasebnu česticu uz obvezno poštivanje uvjeta da se postavljanjem ormarića ne smije smanjivati prometni koridor za kretanje pješaka ispod minimalno dopuštene širine;
- za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova planira se dogradnja odnosno rekonstrukcija te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.

(2) Kućne telekomunikacijske instalacije (unutar građevina) treba projektirati i izvoditi prema posebnim propisima i tehničkim normama.

(3) Na površinama javne namjene u naseljima moguća je postava javnih telefonskih govornica (JTG). JTG smještaju se prvenstveno uz sadržaje društvenih djelatnosti i glavna prometna raskrižja u naseljima. Dio JTG mora biti prilagođen za korištenje osobama s poteškoćama u kretanju.

Članak 53a.

(1) Zbog potrebe izgradnje i nadogradnje infrastrukture pokretnih komunikacijskih mreža, grade se građevine komunikacijske infrastrukture u pokretnoj mreži uz poštivanje uvjeta građenja, posebnih propisa i normi za takve vrste građevina.

(2) Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja, dijeli se na EKI i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvati) i EKI i povezanu opremu na samostojecim antenskim stupovima.

(3) Zone u kojima je moguća gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na samostojecim antenskim stupovima utvrđuju se prostornim planom Županije, a označene su u kartografskom prikazu 2.1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – ENERGETSKI SUSTAV, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE kružnicama koje označuju područja unutar kojih je moguća postava jednog antenskog stupa.

(4) Unutar predviđenih zona uvjetuje se gradnja samostojećih antenskih stupova takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem nadležnog ministarstva za prostorno uređenje i graditeljstvo. Ukoliko u blizini planirane lokacije već postoji izgrađen krovni ili samostojeći stup drugog operatora koji zadovoljava tehničke uvjete, za postavu dodatne opreme izgradnja novog stupa nije dopuštena.

(5) Gradnja stupa i zahvati nužni za rad, unutar ili u neposrednoj blizini koridora drugih infrastrukturnih sustava (prometni, energetska, komunalni), moguća je uz posebne uvjete institucija, tijela i tvrtki nadležnih za navedene koridore.

(6) Gradnja samostojećeg antenskog stupa moguća je u šumi ili na šumskom zemljištu samo ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume, odnosno šumskog zemljišta.

(7) Ako je unutar planirane zone (bez obzira na promjer) već izgrađen samostojeći antenski stup, izgradnju novog antenskog stupa moguće je planirati samo ako se dokaže da na postojeći stup zbog tehničkih ograničenja nije moguće postaviti dodatnu opremu.

(8) Čestica na kojoj se predviđa postavljanje antenskog stupa treba imati pristup na prometnu površinu, a prostor oko stupa i objekta za smještaj opreme treba biti očišćen i pošljunčani u širini 3 m ako je osiguran vatrogasni pristup, odnosno širine 5 m kada nije osiguran vatrogasni pristup. Potrebno je osigurati podlogu te odvodnju oborinskih voda radi sprječavanja odnošenja šljunka na susjedno zemljište.

(9) Samostojeći antenski stupovi ne smiju se graditi u građevinskim područjima naselja, osim iznimno ukoliko se planirano područje ne može na zadovoljavajući način pokriti signalom. Ukoliko se samostojeći antenski stup smješta unutar građevinskih područja naselja potrebno je poštovati sljedeće uvjete:

- u cilju zaštite zdravlja ljudi ne smiju se prekoračivati temeljna ograničenja i granične razine propisane posebnim propisom u pogledu zaštite od elektromagnetskih polja;
- bazne postaje ne mogu se postavljati na lokacijama koje bi narušile sliku naselja s prilaznih komunikacija i u osnovnim vizurama te ambijentalne vrijednosti naselja;
- samostojeći antenski stupovi ne mogu se graditi na javnim zelenim površinama unutar naselja, unutar zona zaštite kulturnih dobara, te na udaljenosti manjoj od 100 m od zdravstvenih, socijalnih, predškolskih ili školskih sadržaja te prostora namijenjenih za gradnju takvih sadržaja;
- udaljenost od drugih građevina mora iznositi minimalno visinu stupa.

(10) Antenski sustavi elektroničkih komunikacija u pokretnoj mreži mogu se graditi i kao krovni prihvat na postojećim građevinama. Najveća visina krovnih prihvata je 5 m iznad sljemena krova (ili plohe ravnog krova). Nije dopušteno postavljanje krovnih prihvata na zgradama dječjih ustanova, škola, domova za djecu i odrasle te na zaštićenim spomenicima kulture kao ni u njihovim kontaktnim zonama.

Članak 54.

5.3. Naftovodi, plinovodi i produktovodi

(1) Područjem Općine Rugvica prolaze sljedeći vodovi za cijevni transport nafte i plina:

Vodovi u vlasništvu PLINACRO d.o.o.:

- Magistralni plinovod Zagreb istok – Kutina DN 600/75,
- Magistralni plinovod Ivanić – Zagreb DN 500/50
- Magistralni plinovod Ivanić – Zagreb DN 250/50
- Magistralni plinovod Autoput – Dugo Selo DN 150/50
- Magistralni plinovod Autoput – MRS Rugvica DN 80/50
- Odvojni plinovod za MRS Trstenik DN 80/50
- Planira se izgradnja MRS Dugo Selo II i spojnog plinovoda DN 100/50

Vodovi u vlasništvu INA d.d.:

- Etanovod Ivanić-Grad – DIOKI Zagreb DN 200/50

- Produktovod Ivanić-Grad – DIOKI Zagreb DN 100/50
- Produktovod (butan-propan) Ivanić-Grad – PROPLIN Zagreb DN 100/50
- Kolektorski naftovod Ježevo – SS Iva-2 DN 100/50
- Plinovod Janja Lipa – Zagreb DN 150 (nije u funkciji)

(2) Udaljenost naftovoda, plinovoda i produktovoda od pojedinih građevina treba biti u skladu s važećom zakonskom regulativom i podrazumijeva zaštitni pojas od 30 m obostrano od osi cjevovoda.

(3) Zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi mogu se graditi u pojasu užem od 30 m, ako je građevinsko područje planirano prostornim planom prije projektiranja plinovoda i ako se primjene posebne mjere, s tim da najmanja udaljenost zgrade od plinovoda mora biti:

- | | |
|---|------|
| - za promjer cjevovoda do 125 mm | 10 m |
| - za promjer cjevovoda od 125 do 300 mm | 15 m |
| - za promjer cjevovoda od 300 do 500 mm | 20 m |
| - za promjer cjevovoda veći od 500 mm | 30 m |

(4) Naftovodi, plinovodi i produktovodi međunarodnog i magistralnog karaktera moraju biti udaljeni od drugih objekata infrastrukture kod paralelnog vođenja najmanje:

- 5 m od ruba cestovnog pojasa županijskih i lokalnih cesta
- 10 m od ruba cestovnog pojasa državnih cesta
- 20 m od ruba cestovnog pojasa autoputa i željeznica
- 10 m od nožice nasipa reguliranog vodotoka i kanala.

(5) S ciljem pune plinifikacije planskog područja i čim kvalitetnije opskrbe postojećih i novih potrošača dopušta se rekonstrukcija postojećih plinovoda te gradnja i uređenje novih plinovoda, čak i ako isti nisu određeni Planom.

(6) Podaci o tlakovima u mreži i vrsti plina, profilima, debljinama i tipu plinskih cijevi i sl. odredit će se u postupku ishođenja akata za građenje, u skladu s pozitivnim propisima i uvjetima nadležne komunalne službe.

(7) Trasa plinovoda se u pravilu polaže u javno prometnim površinama.

(8) Zaštitna i požarna zona izgrađene bušotine iznosi 30 m u polumjeru oko osi bušotine. Kod trajno napuštenih bušotina (likvidirane – kanal bušotine se nalazi 1,5 – 2,0 m pod zemljom) sigurnosna – zaštitna zona u kojoj je zabranjeno graditi objekte za boravak i rad ljudi iznosi 3,0 m u polumjeru oko osi kanala trajno napuštene bušotine.

(9) Za sve zahvate u prostoru na području izgrađenih objekata i objekata za koje je ishođena lokacijska dozvola potrebno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.

Članak 55.

5.4. Energetski sustav

5.4.1. Elektroenergetski sustav

(1) Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom planiranih objekata definirat će se u prethodnim elektroenergetskim suglasnostima za svaki pojedini objekt, u fazi ishođenja akata za građenje, a na temelju elektroenergetskih potreba.

(2) Planom je određen položaj postojećih i planiranih trafostanica na području Općine Rugvica i prikazan na Kartografskom prikazu 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav, pošta i telekomunikacije, u mjerilu 1:25000.

(3) Trafostanice se mogu graditi na površinama (građevnim česticama) za gradnju:

- gospodarskih građevina
- građevina javne i društvene namjene
- stambenih građevina, višestambenih građevina, stambeno-poslovnih i poslovnih građevina.

(4) Kod izgradnje trafostanica u naseljima, distribuciju prema potrošačima na 0.4 kV naponskom nivou vršiti preko niskonaponskih trafostanica podzemnim ili nadzemnim niskonaponskim kablovima. Novu niskonaponsku 0,4kV mrežu duž prometnica razvrstanih kao ceste županijskog i lokalnog značaja treba izvoditi podzemnim kabelima. Prilikom rekonstrukcije postojećih nadzemnih vodova duž prometnica razvrstanih kao ceste županijskog i lokalnog značaja iste je potrebno zamijeniti podzemnim (kabelskim) vodovima.

(5) Osim trafostanica prikazanih na kartografskim prikazima dopušta se izgradnja dodatnih transformatorskih stanica 10(20)/0.4 kV prema potrebama budućih većih pojedinačnih potrošača, za koje treba predvidjeti koridore za priključak na srednjenaponsku mrežu, koridore za nove niskonaponske vodove i koridore za javnu rasvjetu.

Dodatne transformatorske stanice mogu se postavljati isključivo unutar površine građevne čestice tog potrošača ili se može formirati građevna čestica od dijela zemljišta potrošača za kojega se TS gradi.

(6) Namjena građevine je infrastrukturni objekt - niskonaponska trafostanica (NTS) prijenosnog omjera 10(20)/0.4 kV sa pripadajućim trasama tipskih podzemnih kablova.

(7) Trafostanice na području obuhvata Plana planirati kao tipske KTS odnosno DTS trafostanice.

(8) Visina trafostanice je max. 3 m tj. jedna nadzemna etaža (P). Ukupna visina građevine je max. 4 m.

(9) Građevna čestica za gradnju trafostanice treba biti minimalne veličine 7x5 m, locirana uz prometnicu, te koridore za srednjenaponske i niskonaponske kabele.

(10) Pristupni put građevinama trafostanica predvidjeti na način da se omogući nesmetan pristup kamionskom vozilu s ugrađenom dizalicom za dopremu energetskog transformatora i pripadajuće opreme.

(11) Trafostanice graditi kao slobodnostojeće. Minim. udaljenost trafostanice do granice susjedne građevne čestice iznosi 1 m. Udaljenost iste do regulacijske linije pristupne prometne površine je minim. 2 m.

(12) Trafostanice u pravilu planirati kao tipske tvornički dogotovljene betonske ili kao tipske zidane građevine. Krovšte oblikovati ravnim krovom ili krovom malog nagiba (do 10°): jednostrešni, dvostrešni ili četverostrešni. Pokrov izvesti od (bakrenog) lima ili dr. materijala u skladu s oblikovanjem građevine, uz nagib krovnih ploha prema važećim tehničkim propisima i pravilima struke, obzirom na izbor materijala.

(13) Iznimno, ako se trafostanica gradi u starim dijelovima naselja ili u blizini zaštićene graditeljske baštine, oblikovanje građevine trafostanice treba biti u skladu s lokalnom gradnjom, uz korištenje elemenata tradicionalne arhitekture (završna obrada i dr).

(14) Građevnu česticu prema potrebi (iz sigurnosnih razloga) ograditi žičanom ogradom učvršćenom na Al stupove Ø 50 mm na odgovarajućem razmaku koji će osigurati stabilnost iste.

(15) Ne dozvoljava se gradnja trafostanica na građevnim česticama uz križanje prometnih površina (kao ugaonih građevina).

(16) Pri odabiru trase zračnog dalekovoda u pravilu treba zaobići građevinska područja i šumske površine.

(17) Dalekovodima je, ovisno o naponskoj razini, potrebno osigurati zaštitne koridore i to:

Postojeći

- 400 kV ZDV - 40 m
- 220 kV ZDV - 30 m
- 110 kV ZDV - 25 m.

Planirani (izvan građevinskih područja naselja, unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja izdvojene namjene i izvan područja zaštićenih dijelova prirode)

- 400 kV ZDV - 200 m
- 220 kV ZDV - 100 m
- 110 kV ZDV - 70 m.

Korištenje i uređenje prostora unutar ovih koridora treba biti u skladu s posebnim uvjetima i propisima nadležnih tijela te pravnih osoba s javnim ovlastima.

(18) Ove građevine ne formiraju svoju građevnu česticu, a prostor ispod dalekovoda može se koristiti i u druge namjene u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova. Prostor ispod dalekovoda se obračunava kao građivi dio građevne čestice ako površinom ne prelazi 30% površine građevne čestice.

(19) Ako se izradom posebne geodetske podloge dokaže odstupanje stvarne trase dalekovoda od prikazane na kartografskim prikazima koji su sastavni dio ovog Plana, postupit će se u skladu sa stvarnom trasom.

(20) Iznimno, dopušta se gradnja građevina u koridoru dalekovoda ako se izradom projektne dokumentacije dokaže propisana udaljenost planirane građevine od dalekovoda, uz ishođenje prethodne suglasnosti nadležnog operatera prijenosnog odnosno distribucijskog sustava.

(21) Tijelo graditeljstva koje provodi upravni postupak izdavanja dozvola za zahvat u prostoru (provođenje dokumenata prostornog uređenja) i dozvola za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica.

(22) Na koridorima elektroenergetskih kabela nije dopuštena sadnja visokog raslinja.

(23) Pri planiranju koridora za elektroenergetske vodove treba se pridržavati Pravilnika o Tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV te Tehničkih uvjeta za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV (Bilten HEP-a br. 130/03).

(24) Pri projektiranju treba poštivati minimalne dopuštene razmake između elektroenergetskih vodova i ostalih komunalnih instalacija.

(25) Unutar koridora javnih prometnih površina s obje strane prometnice treba osigurati koridore šir. minim. 1 m za polaganje sredjenaponskih i niskonaponskih kabela i mreže javne rasvjete. Za priključak nove i eventualnu rekonstrukciju postojeće javne rasvjete, kao i za priključak eventualnih semafora treba ishoditi prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES) od nadležnog operatora distribucijskog sustava.

(26) Pri izradi projekata javne rasvjete treba obavezno uzeti u obzir postojeće stanje okolne mreže javne rasvjete, posebno u pogledu odabira elemenata koji će se ugraditi.

(27) Za polaganje novih elektroenergetskih vodova, prelaganje i zaštita postojećih elektroenergetskih vodova te za eventualno premještanje i uklanjanje postojećih elektroenergetskih vodova i objekata nadležan je HEP-ODS d.o.o, ELEKTRA Zagreb.

(28) Za proizvodna postrojenja kombi elektrane-toplane na lokaciji Prevlaka predviđen je prostor za izgradnju postrojenja i pratećih građevina.

Članak 55.a

5.4.2. Obnovljivi izvori energije

(1) Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti i djelomično, posebno energija vodotoka, vjetra, neakumulirana sunčeva energija, biogorivo, biomasa, bioplin, geotermalna energija, plin iz deponija te plin iz postrojenja za preradu otpadnih voda.

(2) Planom se predviđa racionalno korištenje energije korištenjem obnovljivih izvora - neakumulirane sunčeve energije, biomase, bioplina i geotermalne energije (otvorenog i zatvorenog sustava) za vlastite potrebe, kao i visoko učinkovite kogeneracije, ovisno o energetske i gospodarskim potencijalima.

(3) Mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije planirana je samo uz uvjet poštivanja svih ograničenja proizašlih iz obveze poštivanja prirodnih i krajobraznih vrijednosti prostora i zaštite okoliša.

(4) Planom je utvrđena mogućnost izgradnje postrojenja za iskorištavanje sunčeve energije u izdvojenom građevinskom području izvan naselja - zoni oznake (I3), na k.č.br. 1097. i 1098. i dijelovima k.č.br. 1071. i 1072. sve K.O. Leprovica, u ukupnoj površini zone 2,64 ha. Uvjete i način priključenja na elektroenergetski sustav odredit će nadležne službe.

(5) Ovim Planom odabrane zone za moguće lokacije postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije, za vlastite potrebe, su:

- zone gospodarskih sadržaja u i izvan građevinskih područja,
- zone građevinskih područja naselja isključivo za korištenje neakumulirane sunčeve energije postavom kolektora i/ili fotonaponskih ćelija na krovove i pročelja zgrada i geotermalne energije u zatvorenom sustavu (bez crpljenja geotermalnih voda).

Članak 56.

5.5. Odvodnja

(1) Prostornim planom uređenja Općine Rugvica utvrđen je sustav te način odvodnje i sabiranja otpadnih voda.

(2) Za područje Općine Rugvica određen je razdjelni sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda za sva naselja i područja izvan naselja u obuhvatu Općine Rugvica, što će se utvrditi kroz daljnje studije i projekte.

(3) Otpadne vode naselja rješavaju se izgradnjom kanalizacijske mreže i uređaja za mehaničko-biološko pročišćavanje otpadnih voda, s odvojenom aerobnom stabilizacijom viška mulja.

(4) Putem sustava javne kanalizacije otpadne vode naselja usmjeravaju se preko gravitacijskih i tlačnih vodova na uređaj za njihovo pročišćavanje koji je smješten u naselju Novaki Oborovski.

(5) Detaljno rješenje sustava javne odvodnje prikazano je Idejnim projektom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Općine Rugvica i pročišćavanja otpadnih voda s područja Grada Dugog Sela ("Hidroprojekt - Consult", siječanj 2005. godine) u kojem je planirana izgradnja jedinstvenog kanalizacijskog sustava Općine Rugvica i Grada Dugo Selo s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda lociranog na području Općine Rugvica u naselju Novaki Oborovski.

(6) Lokacija uređaja za pročišćavanje iz prethodnog stavka prikazana na Kartografskim prikazima u mj. 1:25000: 1.1. Korištenje i namjena prostora - PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE i 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV, OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA, te na Kartografskom prikazu 4. Građevinska područja na području naselja Novaki Oborovski u mjerilu 1:5000 nije obvezujuća; odredit će se konačnom projektnom dokumentacijom.

(7) Profili kanalizacijske mreže iz Kartografskog prikaza 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV, OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA, u mj. 1:25000 nisu obvezujući; odredit će se konačnom projektnom dokumentacijom.

Članak 57.

(1) U postupku ishođenja akta za provedbu prostornog plana kojim se omogućuje gradnja sustava javne odvodnje kanalsku mrežu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda (kanalizacija) planirati isključivo u koridoru prometnica.

(2) Iznimno, sustav javne odvodnje se može graditi i na površinama svih ostalih namjena utvrđenih ovim Planom, pod uvjetom da se osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.

(3) Sustav javne odvodnje izgrađen na površinama druge namjene potrebno je kod rekonstrukcije položiti unutar koridora prometne površine, ovisno o konfiguraciji terena i lokalnim uvjetima.

(4) Javni sustav odvodnje treba planirati i graditi kao razdjelni s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

(5) Rekonstrukciju i gradnju kanalizacijskog sustava vršiti istovremeno sa rekonstrukcijom i gradnjom prometnih površina.

(6) Dopušta se etapnost realizacije, što će se utvrditi aktom za provedbu prostornog plana.

(7) Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda nije dozvoljeno spojiti na kanal u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.

Članak 58.

(1) Za građevine svih namjena u građevinskom području naselja propisuje se obveza priključenja na sustav javne odvodnje otpadnih voda.

(2) Do izgradnje sustava javne kanalizacije za stambene i stambeno-poslovne građevine dopušta se odvodnju riješiti prema lokalnim uvjetima - izgradnjom vodonepropusne sabirne jame na vlastitoj građevnoj čestici.

(3) Sabirne jame izvode se prema tipskom projektu ne manjih netto dimenzija od:

- za objekte u kojima boravi do 5 osoba 375×200×215 cm;
- za objekte u kojima boravi do 6 do 10 osoba 480×265×250 cm.

(4) Sabirne jame mogu se graditi:

- od armiranog betona s premazom cementnom žbukom 1:2 uz dodatak sredstava za vodonepropusnost,
- od drugih materijala, uz obvezu ishođenja atesta o vodonepropusnosti.

(5) Sabirne jame moraju biti izgrađene sa stijenama i dnom nepropusnim te bez ispusta i preljeva. Sabirne jame se izgrađuju s jednom komorom koja ima otvor minimalne veličine 60×60 cm. Otvor se mora graditi s uzdignutim rubom i mora biti zatvoren betonskim ili željeznim poklopcem na preklop. Otvor mora biti vidljiv, tj. ne smije biti prekriven zemljom, drugim materijalom ili građevinom.

(6) Sabirna jama mora biti izgrađena na mjestu do kojeg je u svako vrijeme moguć pristup posebnim vozilima.

(7) Sabirna jama ne smije biti izgrađena na udaljenosti većoj od 12 m od regulacijske linije; mora se nalaziti na građevnoj čestici glavne građevine i niti jednim svojim dijelom ne smije biti manje od 3 m udaljena od susjedne međe.

(8) Udaljenost do otvorenih korita vodotoka ne smije biti manja od 10 m od nožica nasipa ili gornjeg ruba pokosa uređenih obala korita.

(9) U sabirne jame mogu se ispuštati:

- sanitarne otpadne vode (voda iz kućanstva i sl.);
- industrijske otpadne vode (vode koje su nastale kao posljedica tehnološkog procesa).

(10) Oborinske i površinske vode te vode koje nisu nastale kao posljedica tehnološkog procesa ne smiju se ispuštati u sabirne jame.

(11) Koncesionar koji upravlja javnom kanalizacijom odnosno obavlja poslove zbrinjavanja otpadnih voda, prazni sabirne jame i odvozi sadržaj sabirnih jama isključivo posebnim vozilima.

(12) Sadržaj sabirnih jama može se izlijevati u javnu kanalizaciju isključivo na mjestima koja odredi nadležno tijelo uprave za poslove sanitarne inspekcije.

Mjesta za pražnjenje vozila sa sadržajem iz sabirnih jama moraju biti odabrana tako da je omogućeno njihova čišćenje i dezinfekcija. Ta se mjesta moraju nakon izlivanja oprati vodom pod pritiskom i dezinficirati.

(13) Posebna vozila moraju se nakon dnevne upotrebe oprati i dezinficirati.

(14) Koncesionar odnosno nadležno javno komunalno poduzeće koje zbrinjava otpadne vode dužno je voditi evidenciju vlasnika i korisnika sabirnih jama i redovito prazniti sabirne jame prema programu. Program pražnjenja treba usvojiti Načelnik Općine Rugvica posebnom Odlukom.

(15) O danu određenom za pražnjenje sabirnih jama i za odvoz njihovog sadržaja moraju se obavijestiti njihovi vlasnici odnosno korisnici.

(16) Sabirne jame jednog stambenog ili gospodarskog objekta izgrađuje, održava i rekonstruira vlasnik odnosno korisnik o svom trošku.

(17) Osim ovih klasičnih sabirnih jama za prihvrat otpadnih voda malih korisnika mogu se uvoditi tehnologije s novim uvjetima koje postavljaju propisi EU.

(18) Zbrinjavanje otpadnih voda gospodarskih subjekata u građevinskom području izvan naselja moguće je pomoću autonomnog sustava s II. stupanjem pročišćavanja otpadnih voda nakon čega se pročišćene vode mogu upustiti u najbliži recipijent ili ponovo koristiti na građevnoj čestici (zalijevanje zelenih površina i sl).

Članak 59.

(1) Za građevine stambene namjene - višestambene građevine, građevine javne i društvene namjene, sportsko-rekreacijske građevine te građevine gospodarske namjene u građevinskom području naselja, propisuje se obveza priključenje na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Tehnološke otpadne vode je potrebno prije ispuštanja u javni sustav odvodnje otpadnih voda pročititi do razine komunalnih otpadnih voda (predtretman) sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

(2) Sustav zbrinjavanja oborinskih voda vršiti na način da se ne izazove pojačana pojava erozije tla, izgradnjom kanala oborinske odvodnje na čitavom području obuhvata Plana, te odvodnjom oborinskih voda putem kolektora do ispusta.

(3) Oborinske vode s krovova svih građevina i okućnica građevina stambene namjene, dozvoljeno je ispuštati u okolni teren bez prethodnog pročišćavanja ili ih prikupljati u spremnike za oborinsku vodu (cisterne), te ih koristiti za zalijevanje vrtova ili zelenih površina.

(4) Na parkirališnim i manipulativnim površinama kapaciteta do 15 parkirališnih mjesta moguće je oborinske vode ispustiti u okolni teren ili priključiti na sustav oborinske odvodnje bez prethodnog pročišćavanja na separatoru ugljikovodika i krutih čestica, a za veće površine obavezno je pročišćavanje na separatoru prije ispuštanja u kanale/kolektore oborinske odvodnje. Za velike parkirališne i manipulativne površine (preko 1 ha) dozvoljena je izgradnja retencija za oborinske vode na odnosnoj građevnoj čestici.

(5) Na priključnom kanalu interne kanalizacije objekta, prije spoja s kanalom javne kanalizacije, smješteno na slobodnoj površini parcele, tik uz regulacijsku liniju, mora biti izvedeno reviziono okno. Reviziona okna kućnih priključaka postavljati unutar građevne čestice, neposredno uz rub regulacijske linije prometne površine i minim. 1 m od susjedne građevne čestice.

(6) U javnu kanalizaciju ne smiju se upuštati vode koje sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće od max. dozvoljenih važećom zakonskom regulativom.

Članak 60.

5.6. Vodoopskrbni sustav

(1) U postupku ishođenja akta za provedbu prostornih planova za gradnju vodoopskrbnog sustava potrebno je planiranu mrežu vodovoda predvidjeti u koridorima prometnica. Iznimno, planirana mreža vodovoda se može predvidjeti i izvan njih.

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Članak 61.

Uvjeti i smjernice zaštite krajolika

(1) Osnovni cilj zaštite krajolika jest očuvanje primarne prirodne topografije prostora i svih prirodnih elemenata, među kojim naročito prirodnih oaza uz tok rijeke Save.

(2) Sve antropogene elemente koji svojim prisustvom obogaćuju krajolik dajući mu nove vrijednosti potrebno je sačuvati kroz izvorno stanje njihovog užeg okruženja kako se ne bi umanjio njihov značaj.

(3) Sadržaje planirati s ciljem očuvanja i isticanja postojećih vizura.

(4) Čuvati i isticati identitet prirodnog okruženja planiranjem sadržaja seoskog, edukativnog i sportskog eko turizma. Ne dopušta se planiranje sadržaja koji bi uzrokovali izmjenu identiteta prostora.

(5) Radne zone smještati na vizualno zaklonjenim lokacijama.

(6) Planski gospodariti eksploatacijskim poljima (šljunčarama) uz Savu s ciljem čim brže i kvalitetnije sanacije i privođenja konačnoj namjeni (sport i rekreacija) u skladu s odredbama urbanističkog plana uređenja i ovog Plana.

Članak 62.

6.1. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

(1) Područje Općine Rugvica je u smislu prikaza područja i lokaliteta osobitih kulturno krajobraznih vrijednosti i mjera za njihovo očuvanje podijeljeno u tri kategorije: 2., 3. i 4. kategorija kulturno-krajobraznih cjelina što je prikazano na kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - UVJETI KORIŠTENJA, u mj. 1:25000.

(2) U prostoru kulturnog krajolika 2. kategorije (krajobrazne cjeline regionalnog značaja) treba očuvati vrijedne pejzažne karakteristike prostora s grupacijama očuvanih naselja. Prostorno-planerskim intervencijama treba uspostaviti prostorno i oblikovno kvalitetniji razvoj, a pri formiranju građevinskih područja naselja očuvati povijesnu urbanističku strukturu naselja i pejzažnog okruženja.

(3) Pri oblikovanju stambenih i gospodarskih građevina u naseljima obvezno koristiti elemente regionalne arhitekture i tradicijske gradnje.

(4) Nije dopušteno:

- širiti građevinska područja na vizualno eksponirane predjele kao i zone kvalitetnog kultiviranog krajolika. Građevinska područja treba širiti u manje kvalitetne predjele, nevelike ekspozicije. Osobito se to odnosi na gospodarske zone, oko kojih su planirani hortikulturno uređeni prostori;
- povezivati naselja u kontinuirano zajedničko građevinsko područje;
- osnivati nova građevinska područja naselja izvan postojećih;
- otvarati nove šljunčare i slične sadržaje kojim bi se umanjile ili devastirale prostorne i pejzažne vrijednosti;
- graditi građevine neprimjerenih volumena;
- provoditi hidromelioracijske zahvate na velikim površinama i pravocrtne regulacije vodotoka;
- planirati nečiste proizvodne pogone gospodarske namjene koji štetno djeluju na prirodno okruženje.

(5) U prostoru kulturnog krajolika 3. kategorije je planskim mjerama poboljšano stanje u prostoru, uz očuvanje prirodnih i pejzažnih te kulturno povijesnih vrijednosti.

U njemu se čuvaju:

- prirodne i pejzažne vrijednosti;
- kulturno-povijesne vrijednosti.

(6) U prostoru kulturnog krajolika 4. kategorije (područja s izraženim konfliktima u prostoru) valorizirane su postojeće izgrađene strukture i pojave u prostoru i predviđene planske mjere sanacije konfliktnih područja, naročito:

- redefiniranje zona naselja i drugih djelatnosti u prostoru, odnosno sanacija disperzne gradnje i definiranje odnosa izgrađivog prema neizgrađivom prostoru;
- zaštita povijesnih naselja i građevina očuvanjem pejzažnog (neizgrađenog) kontaktnog prostora u neposrednom okruženju;
- sanacije eksploatacijskih polja;
- određivanje obveze izrade prostornih planova užeg područja za prostore izrazitih konflikata u prostoru.

(7) U cilju očuvanje prirodne biološke i krajobrazne raznolikosti treba očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine, šumske rubove, živice koje se nalaze između obradivih površina.

Osobito treba štiti područja prirodnih vodotoka i vlažnih livada kao ekološki vrijednih područja. Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih prirodnih izvora energije (geotermalne i sunčeve energije).

(8) Pri oblikovanju građevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

(9) U Općini Rugvica nema zakonom zaštićenih dijelova prirode. Prostornim planom Zagrebačke županije predložen je za zaštitu ornitološki posebni rezervat - Črnc Rugvički. Ovim planom predloženo je područje dijela korita rijeke Save od Hrušćice do Otoka Svibovskog u kategoriji ornitološkog posebnog rezervata.

Prema smjernicama Zavoda za ornitologiju HAZU također je potrebno:

- ne poduzimati nikakve zahvate koji bi mogli poremetiti sadašnje stanje i na taj način ugroziti opstanak rijetkih ptičjih vrsta;
- spriječiti sječu šumskih površina na području predloženih rezervata;
- očuvati sadašnji odnos šumaraka, šikara i vodenih površina, kako se ne bi poremetio vodeni režim;
- spriječiti spajanje otoka s obalom, npr. nasipavanjem šljunka;
- isključiti lov s ove površine kao i neposredne okoline;
- zabraniti ribolov s otoka u Savi;
- spriječiti uznemiravanje ptica;
- zabraniti vađenje šljunka na području unutar korita rijeke;
- zabraniti izgradnju industrijskih i vodnogospodarskih građevina;
- zabraniti učvršćivanje obale i izgradnju "pera" za skretanje matice ukoliko nisu ugroženi nasipi.

(10) U skladu s odredbama Uredbe o ekološkoj mreži područje Općine Rugvica dijelom se nalazi u obuhvatu ekološke mreže:

- područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove (POVS): HR2001311 – Sava nizvodno od Hrušćice
- područje ekološke mreže značajno za ptice (POP): HR1000002 – Sava kod Hrušćice

(11) U skladu s odredbama Zakona o zaštiti prirode, u posebnom rezervatu nisu dopuštene radnje koje bi mogle narušiti svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom (branje i uništavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje i ubijanje životinja, unošenje alohtonih vrsta, melioracijski zahvati, razni oblici gospodarskog korištenja i sl).

(12) Poljoprivredni pejzaž nizinskog dijela - savske nizine štiti se:

- od neplanske izgradnje formiranjem građevinskih područja isključivo uz postojeće prometnice, te izbjegavajući poljoprivredne površine;
- očuvanjem područja cjelovitih poljoprivrednih površina.

Članak 63.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži na kartografskim prikazima 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - UVJETI KORIŠTENJA i 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE, u mj. 1:25000, ucrtan je sustav ekološki značajnijih područja od međunarodne i/ili nacionalne važnosti."

Članak 64.

(1) Područja ekološke mreže se štiti provođenjem propisanih mjera zaštite i uvjeta zaštite prirode koje izdaje tijelo nadležno za poslove zaštite prirode sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode.

(2) S ciljem očuvanja svakog područja unutar ekološke mreže te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti treba donijeti Plan upravljanja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode.

(3) Dijelovi ekološke mreže se štite provedbom planova upravljanja, ali i kroz postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu svakog ugrožavajućeg zahvata. U slučaju zahvata koji mogu bitno utjecati na ekološki značajno područje ili zaštićenu prirodnu vrijednost, potrebno je, sukladno posebnim propisima provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata na prirodu. Negativno ocijenjen zahvat se može odobriti samo u slučajevima prevladavajućeg javnog interesa i uz posebnim propisom utvrđene kompenzacijske uvjete. Važan mehanizam je i mogućnost sklapanja ugovora s vlasnicima i ovlaštenicima prava na područjima ekološke mreže, uz osiguranje poticaja za one djelatnosti koje doprinose očuvanju biološke raznolikosti.

Članak 65.

Popis područja ekološke mreže i smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže

(1) Područjem ekološke mreže značajnim za ptice označena je Sava kod Hrušćice - šifra: HR1000002, s ciljem očuvanja divljih vrsta:

- crvenokljuna čigra (*Sterna hirundo*) i
- mala čigra (*Sterna albifrons*).

(2) Za područja iz stavka (1) ovog članka utvrđuju se sljedeći uvjeti zaštite prirode:

- planiranje stambenih, gospodarskih, proizvodno – poslovnih, industrijskih i ostalih zona, proširivanje postojećih građevinskih područja i planiranje zahvata izvan građevinskih područja, planirati na način da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta,
- uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti,
- pri odabiru lokacije za smještaj postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora uzeti u obzir prisutnost ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune te elemente krajobraza,
- prilikom ozelenjivanja područja zahvata koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,
- pri odabiru trase prometnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa i zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune te o ciljevima očuvanja ekološke mreže,
- očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine, šumske čistine i šumske rubove,
- gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma,
- postojeće šume zaštititi od prenamjene i krčenja,
- u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava,
- štiti područja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja te spriječiti njihovo onečišćenje a prema potrebi izvršiti revitalizaciju i
- izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog režima vodenih staništa.

(3) Sukladno Zakonu o zaštiti prirode provodi se ocjena prihvatljivosti za plan, program ili zahvat, odnosno dijelove plana, programa ili zahvata koji sam ili s drugim planovima, programima ili zahvatima može imati značajan negativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.“

Članak 66.

(1) Područjem ekološke mreže značajnim za vrste i stanišne tipove označena je Sava nizvodno od Hrušćice - šifra: HR2001311, s ciljem očuvanja:

a) divljih vrsta:

- tankorepa krkuša (*Gobio uranoscopus*)

- gavčica (*Rhodeus amarus*)
- veliki vijun (*Cobitis elongata*)
- bjeloperajna krkušica (*Gobio albipinnatus*)
- riječni rak (*Astacus astacus*)
- ukrajinska paklara (*Eudontomyzon mariae*)
- bolen (*Aspius aspius*)
- plotica (*Rutilus pigus*)
- Keslerova krkušica (*Gobio kessleri*)
- veliki vretenac (*Zingel zingel*)
- blistavac (*Leuciscus souffia*)
- sabljarka (*Pelecus cultratus*) i

b) stanišnih tipova:

- priobalne poplavne šume vrba i topola (NKS šifra: E.1., NATURA šifra: 91E0*)
- prirodna eutrofna jezera s vegetacijom *Hydrocharition* ili *Magnopotamion* (NATURA šifra: 3150)
- neobrasle šljunčane riječne obale (sprudovi) (NKS šifra: A.2.7.1.1.).

(2) Za područje iz stavka (1) ovog članka, s ciljem očuvanja divljih vrsta, provoditi slijedeće mjere zaštite:

- pažljivo provoditi regulaciju vodotoka;
- osigurati pročišćavanje otpadnih voda;
- izgraditi sustav javne odvodnje.

(3) Za područje iz stavka (1) ovog članka, s ciljem očuvanja stanišnih tipova, provoditi slijedeće mjere zaštite:

- očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju;
- osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;
- očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;
- održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa;
- očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa;
- očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljanje rukavaca i dr);
- očuvati povezanost vodnoga toka;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja;
- u zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostore za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju;
- vađenje šljunka provoditi na povišenim terasama ili u neaktivnom poplavnom području a izbjegavati vađenje šljunka aktivnim riječnim koritima i poplavnim ravnicama;
- ne iskorištavati sediment iz riječnih sprudova.

Članak 67.

6.2. Zaštita prostora kulturno-povijesnog nasljeđa

(1) Zone zaštite povijesnih naselja i njihovih sklopova i njihove kontaktne zone su određene i prikazane na kartografskim prikazima 4. Građevinska područja naselja u mj. 1:5000.

(2) U zoni zaštite iz stavka 1. ovog članka postojeće građevine se grade i uređuju samo uz suglasnost nadležnog tijela zaštite a održavaju s ciljem čuvanja, sanacije i obnove svih izvornih elemenata arhitektonskog oblikovanja (arhitektonska plastika, tradicionalni materijali i način gradnje, i sl) karakterističnih za razdoblje u kojem su nastali.

(3) Kulturna dobra nacionalnog i regionalnog značaja, arheološka baština, povijesni sklopovi i građevine te memorijalna baština su označena i prikazana na kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - UVJETI KORIŠTENJA, u mj. 1:25000.

(4) U neposrednoj okolini kulturnih dobara nacionalnog i regionalnog značaja, zbog očuvanja njihovog izvornog okruženja i zona ekspozicije, gradnja je moguća samo uz suglasnost nadležnog tijela zaštite.

(5) Arheološke lokalitete obavezno istražiti prije bilo kojeg zahvata u prostoru.

(6) Tradicionalna gradnja drvenih građevina štiti se, u pravilu, na autentičnim lokacijama i s autentičnom namjenom. Potrebno je štititi i njihovo neposredno okruženje s prirodnim i kultiviranim krajobrazom i ekspozicijama.

(7) Građevine predložene za zaštitu se održavaju s ciljem čuvanja, sanacije i obnove svih izvornih elemenata arhitektonskog oblikovanja (arhitektonska plastika, tradicionalni materijali i način gradnje, i sl) karakterističnih za razdoblje u kojem su nastali.

(8) Nepokretna kulturna dobra nacionalnog i regionalnog značaja na području obuhvata Plana su:

Sakralne građevine

- župna crkva Uznesenja Bl. Dj. Marije u Jalševcu Nartskom,

Civilne građevine

- Veterinarska ambulanta, Oborovo, Hrkina 2

Stambene građevine

- Donja Greda 76,
- Župni dvor, Jalševac Nartski.

Planom se sve građevine predlažu za zaštitu, osim veterinarske ambulante koja se predlaže kao evidentirana.

Na području Općine Rugvica upisom u Registar spomenika kulture zaštićena su sljedeća kulturna dobra:

- Ježevo, kapela Sv. Antuna, Z-5620
- Oborovo, Župna crkva Sv. Jurja Mučenika i Sv. Jakova Apostola, Z-2351,
- Oborovo, Kapela majke Božje Žalosne, Z-5620,
- Jalševac Nartski, Župna crkva Uznesenja BDM i župni dvor, Z-6498.

Na području Općine Rugvica rješenjem o preventivnoj zaštiti zaštićena su sljedeća kulturna dobra:

- Oborovo, Orgulje u crkvi sv. Jurja i sv. Jakova, P-4980.

(9) Nepokretna kulturna dobra lokalnog značaja u pravilu se štite na autentičnim lokacijama. Održavaju se s ciljem čuvanja, sanacije i obnove svih izvornih elemenata arhitektonskog oblikovanja i gabarita. Unutrašnjost građevina moguće je preoblikovati u skladu sa suvremenim potrebama korištenja ili promjenom namjene.

Kapele, poklonce i raspela te memorijalna obilježja potrebno je primjereno oblikovanim zelenilom odijeliti od eventualne nove gradnje u kontaktnom području.

(10) Osim nepokretnih kulturnih dobara lokalnog značaja koja su označena i prikazana na kartografskim prikazima ovog Plana, Općinsko vijeće može donošenjem posebne Odluke o zaštiti, zaštititi i druge elemente graditeljske baštine, uz suglasnost nadležnog tijela zaštite.

Članak 68.

6.2.1. Opće odredbe

(1) Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite i obnove kulturne baštine se temelje na zakonima i uputama koji se odnose na iste (uključujući i sve naknadne izmjene i dopune), od kojih naročito:

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara;
- Zakon o prostornom uređenju;
- Obvezatna uputa o zoniranju zaštićenih povijesnih cjelina gradova i ostalih naselja (Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, 1995, 1998).

(2) Propisanim mjerama utvrđuju se obvezatni upravni postupci te način i oblici graditeljskih i drugih zahvata na pojedinačnim spomeničkim građevinama, građevnim sklopovima, arheološkim lokalitetima, česticama na kojima se spomeničke građevine nalaze te predjelima (zonama) zaštite naselja i kultiviranog krajolika ili drugim predjelima s utvrđenim spomeničkim svojstvima.

(3) Zaštiti osobito podliježu slijedeći zahvati na građevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima predloženim za zaštitu: popravak i održavanje postojećih građevina, nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i građevne prilagodbe (adaptacije), rušenja i uklanjanja građevina ili njihovih dijelova, novogradnje na zaštićenim česticama ili unutar zaštićenih predjela, funkcionalne prenamjene postojećih građevina, izvođenje radova na arheološkim lokalitetima.

(4) Građevinama kod kojih su utvrđena spomenička svojstva i na koje se obvezatno primjenjuju spomeničke odredbe, smatraju se sve građevine koje su prikazane na kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - UVJETI KORIŠTENJA, u mj. 1:25000, te su u stavku 5 prethodnog članka navedene kao nepokretna dobra od nacionalnog i regionalnog značaja.

(5) Za građevine koje su zaštićene ili su predložene za zaštitu kao kulturno dobro, nadležno tijelo - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, treba donijeti rješenja o registraciji ili preventivnoj zaštiti. Dok se ta rješenja ne donesu građevine se ne smiju rušiti niti adaptirati na način da se mijenja vanjski izgled. Uvjetuje se zadržavanje izvornog pokrova te načina žbukanja i bojanja pročelja. Ne dozvoljava se zamjena izvornih prozora novim plastičnim i izgledom drugačijih od postojećih. Gradnja u preostalim dijelovima čestice volumenom i visinom ne smije prelaziti postojeći objekt predložen za zaštitu.

Građevne čestice popločavati samo u pristupima objektu, a preostali dio ostaviti zatravnjen i ozelenjen.

Sve navedene odredbe odnose se i na građevine predložene za evidenciju.

(6) Za građevine označene kao *evidentirana baština*, najčešće lokalne važnosti, spomeničke odredbe nisu obvezne, ali su preporučljive ukoliko organi lokalne uprave u provedbi ovoga Prostornog plana nađu interes i potrebu za savjetodavnim sudjelovanjem Službe zaštite. Mišljenje se može zatražiti i za građevine izvan predjela zaštite, osobito u dijelu koji graniči sa zaštićenim predjelom, ako se građevine nalaze na osobito vidljivim mjestima važnim za sliku naselja ili krajolika.

Članak 69.

6.2.2. Uvjeti i smjernice za zaštitu unutar zona zaštite povijesnih cjelina

(1) Zone zaštite povijesnih cjelina seoskih obilježja i njihovih sklopova te kontaktne zone određene su i prikazane na kartografskim prikazima 4. Građevinska područja naselja u mj. 1.5000.

(2) U zonama zaštite iz stavka 1. ovog članka propisuje se zaštita osnovnih oblikovnih elemenata naselja: povijesne matrice naselja, mjerilo, način korištenja površina, karakteristični potezi i grupe građevina, građevni pravci i svi drugi elementi izvornog arhitektonskog oblikovanja koji sačinjavaju ambijentalnu vrijednost cjeline.

(3) U kontaktnim zonama iz stavka 1 ovog članka treba čuvati dijelove naselja koji svojim strukturalnim elementima ne zadovoljavaju kriterije za zaštitu ali sudjeluju u ukupnoj slici naselja, pa se propisuje zaštita povijesne matrice naselja, gabariti, oblikovni elementi, građevna linija, i sl. za kultivirane prostore, ili neizgrađenost.

(4) U zonama iz stavka 1 ovog članka najčešće su postojeće stambene i gospodarske građevine, neke veoma zapuštene pa osim zaštite najčešće treba provesti i revitalizaciju s ciljem trajnog očuvanja njihove ukupne vrijednosti. To podrazumijeva intervencije tipa održavanja, sanacije, rekonstrukcije ili prenamjene dok se u slučaju lošeg građevinskog stanja može dopustiti izgradnja građevinske građevine uz poštivanje gabarita postojeće, ponavljajući oblikovne elemente i materijale (završne obrade). Tradicijske građevine je moguće prilagoditi suvremenim zahtjevima stanovanja ili obavljanju nekih drugih djelatnosti, a da one zadrže svoj vanjski izgled i ne utječu na promjenu

ambijenta čiji su dio. S ciljem poboljšanja stanja nove građevine se mogu preoblikovati ili preseliti stare građevine, kako bi se upotpunio ambijent zaštićene cjeline.

(5) Čuvati obilježja i tip naselja te izbjegavati širenje građevinske zone duž prometnica ili na račun vrijednog prirodnog krajolika. Novu gradnju u neposrednoj blizini postojeće građevne strukture naselja predvidjeti u skladu s propozicijama izgrađene strukture i uspostavljenog mjerila ambijenta u kojem se nalazi.

Članak 70.

6.2.3. Odredbe za provođenje zaštite povijesnih građevina

(1) Zone zaštite su određene za kulturno-povijesne, ambijentalne i druge prostorne cjeline. Nivo zaštite pojedinačnih kulturnih dobara je uvjetovan provedenom kategorizacijom istih. Kulturno-povijesne cjeline i pojedinačne građevine koje u skladu sa Zakonom o zaštiti spomenika kulture imaju svojstvo kulturnog dobra ili su predložene za zaštitu označene su i prikazane na kartografskim prikazima 4: Građevinska područja naselja u mj. 1:5000. Označena su i evidentirana kulturna dobra lokalnog značaja koja doprinose izvornoj ambijentalnoj vrijednosti povijesne cjeline.

(2) Kulturna dobra predložena za zaštitu su označena prema klasifikaciji i tipologiji. Unutar njihove zone stroge zaštite, tj. neposrednom pripadajućem okruženju mogući su zahvati održavanja, rekonstrukcije i sanacije dok se u kontaktnim zonama njihove ekspozicije ili šireg pejzažnog okruženja isključuje svaka mogućnost izgradnje. To se osobito odnosi na crkve, župne dvorove, škole, i dr. na koje se pružaju vrijedne ulične vizure unutar naselja ili u neizgrađenoj zoni izvan naselja.

(3) Pojedinačna gospodarstva s očuvanom stambenom građevinom i okućnicom kao i građevinske čestice s očuvanim gospodarskim građevinama treba čuvati, sanirati i obnoviti. Promjenom izvorne namjene omogućilo bi eventualno uključivanje u suvremeni život - u turističke, edukativne ili neke druge svrhe. Osobito bi trebalo sačuvati one građevine koje su tipološki vrijedne i u dobrom stanju, a nalaze se uz put i izložene su uličnim vizurama.

(4) Pojedinačni primjeri javne plastike označeni su i prikazani na kartografskom prikazu jer su neizostavni dijelovi krajolika. Mjere zaštite se u skladu s općim preporukama provode na razini lokalnih, općinskih i županijskih službi.

(5) U postupku ishođenja akata za zahvate na građevinama predloženim za zaštitu potrebno je ishoditi prethodne uvjete nadležne službe zaštite.

Članak 70.a

6.2.4 Zaštitne i sigurnosne zone objekata posebne namjene

(1) Kako radi zaštite područja izvan površina posebnih namjena od djelovanja objekata i uređaja posebne namjene, tako i radi zaštite objekata i uređaja posebne namjene od djelovanja s kontaktnog područja utvrđuju se slijedeća područja ograničenja u korištenju ovisno o objektu posebne namjene prikazana na kartografskom prikazu 3.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE:

- zone ograničene izgradnje (ZOG),
- zone kontrolirane izgradnje (ZKG).

(2) Zona ograničene gradnje (ZOG), u smjeru uzletno-sletne staze Zračne luke Zagreb zabranjena je gradnja građevina, objekata, instalacija i drugih zapreka koje probijaju propisane norme:

- visinu od 240 m na udaljenosti od 15.000 m
- visinu od 45 m na udaljenosti od 4.000 m
- visinu od 100 m na udaljenosti od 5.100 m od USS

(3) Zona kontrolirane gradnje (ZKG), u radijusu 10.000 m dopuštena je gradnja, ali uz uvjet prethodnog ishođenja uvjeta od strane MORH-a prilikom izdavanja akta za provedbu prostornog plana za krupne industrijske građevine i građevine čija visina prelazi 145 m.

7. GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 71.

(1) Na području Zagrebačke županije uspostaviti će se cjeloviti sustav gospodarenja otpadom koji uključuje Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) s mrežom pretovarnih stanica, reciklažnih dvorišta i građevina za gospodarenje građevnim otpadom. Lokacija ŽCGO-a planirana je Prostornim planom Zagrebačke županije izvan područja Općine Rugvica.

Do uspostave ŽCGO odlaganje komunalnog i inertnog otpada s područja Općine Rugvica nastaviti će se na postojećim aktivnim službenim odlagalištima komunalnog otpada izvan područja Općine Rugvica čiji odvoz vrši odabrani koncesionar za prikupljanje i odvoz istog.

(2) Način sanacije postojećih divljih deponija otpada odredit će se elaboratom sanacije u skladu s posebnim zakonima.

(3) Planirano gospodarenje otpadom vršit će se putem reciklažnih dvorišta i međustanica. Reciklažno dvorište je prostor na kojem se odvojeno skupljaju pojedine vrste otpada (papir, staklo, metal, PVC i drugi) kao sekundarna sirovina.

Na području općine Rugvica planirane su dvije lokacije za smještaj reciklažnih dvorišta.

Primarno reciklažno dvorište planira se na području naselja Rugvica, prikazano na kartografskom prikazu 1.1. Korištenje i namjena prostora – PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE unutar površine komunalno – servisne namjene s oznakom (K3-1 – reciklažno dvorište), na kartografskom prikazu 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – VODNOGOSPODARSKI SUSTAV, OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA s oznakom (RD – reciklažno dvorište), te na kartografskom prikazu 4.7 Građevinska područja površinom izdvojenog, neizgrađenog - uređenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske komunalno - servisne namjene s oznakom (K3-1).

Sekundarno reciklažno dvorište i reciklažno dvorište za građevinski otpad planira se na lokaciji Otok Svibovski - Hruščica prikazanoj na kartografskom prikazu 1.1. Korištenje i namjena prostora – PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE unutar površine komunalno – servisne namjene s oznakom (K3-1 – reciklažno dvorište) i oznakom (K3-2 – reciklažno dvorište za građevinski otpad), na kartografskom prikazu 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – VODNOGOSPODARSKI SUSTAV, OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA s oznakom (RD – reciklažno dvorište i RGO – reciklažno dvorište za građevinski otpad) te na kartografskom prikazu 4.5 Građevinska područja površinom izdvojenog, neizgrađenog - uređenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske komunalno-servisne namjene s oznakom (K3-1 i K3-2) na ukupnoj površini koja iznosi 18 ha. Unutar zone rezervirane za smještaj reciklažnog dvorišta prikupljat će se sve sastavnice komunalnog otpada sa područja Općine.

Reciklažno dvorište mora biti opremljeno osnovnom infrastrukturom te dovoljnim brojem kanti, spremnika i posuda za siguran i jednostavan prihvrat svih sastavnica otpada i u otežanim vremenskim uvjetima te da se spriječi njihovo nekontrolirano rasipanje.

Reciklažno dvorište za građevinski otpad sastoji se od tri zone: prihvatne zone (namijenjene prihvatu i privremenom skladištenju građevnog otpada do njegove obrade), zone obrade građevnog otpada (izdvajanje metalnih komada pomoću magneta, drobljenje građevnog otpada i klasiranje u frakcije) te zone skladištenja i otpreme recikliranog agregata.

Uvjeti provedbe zahvata reciklažnog dvorišta propisani su člankom 30. stavkom 9. i 10.

Međustanica je prostor u kojem se komunalni otpad kondicionira sabijanjem (kompaktiranjem) te se potom odvozi na lokaciju odlagališta komunalnog otpada.

Reciklažna dvorišta ili međustanice moguće je graditi u svim zonama gospodarskih djelatnosti.

(4) Iznimno, dopušta se gradnja i uređenje pogona za oporabu EE otpada na lokaciji u naselju Rugvica, k.č.br. 884/3 k.o.Rugvica, prema uvjetima za gradnju i uređenje građevina proizvodne namjene-zanatske u građevinskom području naselja.

8. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 72.

(1) Prilikom izdavanja akta za provedbu prostornih planova za građevine gospodarskih djelatnosti, potrebno je u skladu s posebnim propisima osigurati mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

(zaštita od buke, zagađenja zraka, vibracija, elektroenergetskog zračenja, pročišćavanje otpadnih voda, tehnološki otpad i sl.).

(2) Prilikom izdavanja akta za provedbu prostornih planova za ostale građevine potrebno je osigurati mjere zaštite od požara.

(3) Kod izdavanja akta za provedbu prostornih planova za sve građevine potrebno je pridržavati se važećih propisa o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera.

Članak 73.

8.1. Zaštita tla

(1) Šumsko tlo

Zaštitu šuma i šumskih površina odredit će se sljedećim mjerama:

- održavanje postojeće šume putem očuvanja i pravilnog gospodarenja;
- djelovanje na očuvanju šuma kao ekološkog sustava i važnog činitelja u krajobrazima,
- razvoj i jačanje šuma zasađenih u neeksploatacijske svrhe radi podržavanja ekološko prihvatljivih programa pošumljavanja novih i već pošumljenih područja,
- zaštita šuma od onečišćivača, požara, nametnika i bolesti te drugih negativnih utjecaja na njih,
- sprječavanje prenamjene šuma i šumskog zemljišta i rubnog pojasa uz šumu širine 50 m.

(2) Poljoprivredno tlo

S ciljem očuvanja i korištenja preostalog kvalitetnog zemljišta za poljodjelsku i stočarsku svrhu potrebno je:

- smanjiti korištenje kvalitetnog zemljišta za nepoljoprivredne svrhe,
- poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane,
- prednost dati tradicionalnim poljoprivrednim granama koje imaju povoljne preduvjete za proizvodnju,
- promicati obiteljska poljodjelska gospodarstva kao temelj poljoprivrede,
- kod određivanja trasa infrastrukturnih zahvata u prostoru poljoprivredno tlo se mora u najvećoj mogućoj mjeri štiti,
- neobrađene i napuštene poljoprivredne površine tehničkim i gospodarskim mjerama osposobiti za poljoprivrednu proizvodnju.

Članak 74.

8.2. Zaštita zraka

(1) Radi sprječavanja onečišćenja zraka treba postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka.

Članak 75.

8.3. Zaštita voda

(1) Mjerama zaštite treba čuvati vode od onečišćenja, zaustaviti trend pogoršanja kakvoće voda saniranjem ili uklanjanjem izvora onečišćenja, te osigurati racionalno korištenje voda. Uvjeti upuštanja otpadnih voda u vodotoke, s obzirom na stupanj pročišćavanja i s obzirom na kategoriju zaštite vodotoka, određuju se u skladu s Državnim i županijskim planom za zaštitu voda.

(2) Prema Planu upravljanja vodnim područjima na području Općine Rugvica nalaze se vodna tijela rijeka Sava (CSRN0001_018) i kanal Črnc (CSRN0076_001). Konačno stanje vodnog tijela rijeka Sava i kanal Črnc ocijenjeno je kao loše. Konačno (ukupno) stanje voda određeno je ekološkim i kemijskim stanjem voda.

(3) Prema Planu upravljanja vodnim područjima podzemne vode na području Općine Rugvica pripadaju grupiranim vodnim tijelima podzemne vode oznake CSGI_27 Sliv Zagreb i CSGI_28 Lekenik-Lužani čija su ukupna stanja procijenjena kao dobra.

(4) Radi zaštite podzemnih i površinskih voda određuju se dvije osnovne skupine zaštitnih mjera: mjere zabrane i ograničenja izgradnje na osjetljivim područjima, mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja.

(5) Radi zaštite izvorišta potrebno je sanirati šljunčare u vodonosnom području Save.

Članak 76.

8.4. Zaštita podzemnih voda i izvorišta voda za piće

(1) Radi zaštite podzemnih voda potrebno je prilikom izdavanja akta za provedbu prostornih planova propisati i mjere zaštite:

- izgraditi sustave za odvodnju otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata;
- oborinske vode s prometnih površina i parkirališta rješavat će se lokalnim separatorima na sustav oborinske odvodnje.

Članak 77.

8.5. Zaštita od buke

(1) Građevinska područja naselja ne smiju se planirati u područjima ugroženim bukom. Područja ugrožena bukom prikazana su na kartografskom prikazu 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE u mjerilu 1:25000.

(2) Radi zaštite od buke te stvaranja zvučnih barijera između koridora planirane željezničke pruge i koridora postojeće autoceste Zagreb-Lipovac te stambenih dijelova naselja obavezna je gradnja fiksnih zvučnih pregrada, materijala i dimenzija u skladu s propisom i pravilima struke ili pejzažno oblikovanje terena zemljanim nasipima u pravilu u zonama zaštitnog zelenila, izvan građevnih čestica cesta.

(3) Radi zaštite od buke uz planirane i postojeće zone gospodarske namjene obavezna je sadnja zaštitnog zelenila u pojasevima prema građevinskim područjima naselja.

U ovim zonama obavezna je sadnja visokog i niskog zelenila u širini pojasa od minimalno 10 m. Ovo se zelenilo može saditi i na zemljanim nasipima formiranim radi zaštite naselja od buke.

Članak 78.

8.6. Zaštita od požara

(1) Mjere zaštite od požara temelje se na procjeni ugroženosti od požara i planu zaštite od požara.

(2) Pridržavajući se odredbi propisa, Planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih građevina.

(3) U postupku ishođenja akta za provedbu prostornih planova treba osigurati ostale prilaze i vatrogasne pristupe te površine za rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.

(4) Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava obavezna je izgradnja vanjske hidrantske mreže sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Planom su osigurani koridori cjevovoda za količine vode potrebne za gašenje požara u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

(5) Kod projektiranja ili rekonstrukcije prometnih površina, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivosti i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s važećom zakonskom regulativom.

(6) Kod projektiranja građevina, radi veće uniformnosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 za stambene i pretežito stambene građevine a numeričke metode TRVB, GRETENER ili EUROALARM za pretežito poslovne građevine, ustanove i druge javne građevine u kojim se okuplja i boravi veći broj ljudi. Osim navedenih, moguće je, sukladno posebnim uvjetima MUP-a, primjenjivati i druge opće priznate metode.

(7) Kod određivanja međusobne udaljenosti građevina voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina, vatrootpornosti građevina i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr.

(8) Za gradnju i uređenje postojećih naselja s gustoćom izgrađenosti izgrađenog dijela građevinskog područja naselja većom od 30 %, kao i većim nepokretnim požarnim opterećenjem, treba utvrditi pojačane mjere zaštite, od kojih naročito:

- ograničenje broja etaža,
- izgradnju požarnih zidova,
- ograničenje planirane namjene na djelatnosti s minimalnim požarnim opasnostima,
- izvedbu dodatnih mjera zaštite (vatrodojava, pojačan kapacitet hidrantske mreže).

(9) Međusobna udaljenost slobodnostojećih stambenih građevina (stambene i stambeno-poslovne), treba biti jednaka visini više građevine ali ne manje od 6 m.

(10) Međusobna udaljenost slobodnostojećih građevina u zoni gospodarske namjene ne može biti manja od $h1/2 + h2/2 + 5\text{m}$, odnosno, 10 m za građevine u zoni gospodarske namjene - pretežito poslovne. Iznimno je u zoni (K2) moguća gradnja poluugrađenih građevina ako čine sadržajnu i oblikovnu cjelinu.

(11) Udaljenost građevina od ruba prometne površine mora biti jednaka polovici visine građevine ali ne manje od 6 m. Iznimno, udaljenost građevine od ruba prometne površine može biti i manja od 6 metara ako se osigura površina za pristup interventnog vozila izvan zone urušavanja.

(12) Ukoliko se ne može postići min. propisana udaljenost među građevinama potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane, mjere zaštite od požara.

(13) Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Rugvica i mjera zaštite od požara sukladno odredbama ovog Plana, odnosno, planova nižeg reda (UPU).

(14) Gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, provoditi u skladu s važećom zakonskom regulativom na području Republike Hrvatske.

(15) Ishoditi potvrdu od nadležnog tijela kojom se potvrđuje da su u glavnom projektu za građenje pojedinih građevina (sukladno posebnom propisu) ispunjene tražene mjere zaštite od požara.

Članak 79.

8.7. Mjere posebne zaštite

(1) Kriteriji za provedbu mjera zaštite ljudi, prirodnih i materijalnih vrijednosti temelje se na geografskim i demografskim osobitostima, dostignutom stupnju razvoja gospodarstva, infrastrukture i svih društvenih djelatnosti, kao i na procjeni ugroženosti ljudi i područja prirodnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i ekološkim nesrećama i povredljivosti od eventualnih ratnih razaranja.

Mjere posebne zaštite sastoje se od osnovnih i specifičnih mjera i zahtjeva.

Osnovne mjere i zahtjevi zaštite i spašavanja u najvećoj mjeri sadržane su u načelima i mjerama planiranja prostora.

(2) Specifične mjere i zahtjevi zaštite i spašavanja općenito obuhvaćaju:

- a) mjere kojima se osigurava zaštićenost stambenih, poslovnih i drugih građevina, smanjuje njihova izloženost i povredljivost od razaranja (određivanjem visine građevina, gustoće izgrađenosti, zelenih površina, udaljenosti između građevina i slično),
- b) mjere koje omogućavaju učinkovitiju evakuaciju, izmještanje, spašavanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge mjere zaštite i spašavanja ljudi,
- c) mjere koje omogućavaju fleksibilnost prometa i infrastrukture u izvanrednim uvjetima,

- d) mjere koje omogućavaju lokalizaciju i ograničavanje dometa posljedica pojedinih prirodnih nepogoda i drugih incidentnih - izvanrednih događaja,
- e) mjere koje omogućavaju funkcioniranje i obnavljanje građevina u slučaju oštećenja (protupotresno i protupožarno projektiranje i slično).

Članak 80.

8.8. Sklanjanje ljudi

- (1) Mjere sklanjanja ljudi provode se sukladno posebnim propisima iz područja zaštite i spašavanja.
- (2) Sukladno posebnim propisima te Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Rugvica te Planu civilne zaštite Općine Rugvica, na području Općine nije utvrđena obveza gradnje skloništa. Za mjere sklanjanja ljudi planira se korištenje podrumskih i drugih prostorija u građevinama koje su prilagođene za sklanjanje te komunalnih i drugih građevina ispod površine tla namijenjene javnoj upotrebi kao što su garaže, trgovine i drugi pogodni prostori. Neizgrađene površine naselja (igrališta, parkirališta i dr. slobodne površine javne i društvene namjene) koristit će se za evakuaciju. Kao osnovni pravci evakuacije na području Općine koristit će se postojeće javne ceste županijskog značaja (Ž1036, Ž3070, Ž3073) na koje se priključuju ostali pravci evakuacije koje čine ostale javne i nerazvrstane ceste.

Članak 81.

8.9. Zaštita od rušenja

- (1) Ceste i ostale prometnice, posebnim mjerama treba zaštititi od rušenja zgrada i ostalog zaprečavanja radi što brže i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.
- (2) Kod križanja cesta u dvije ili više razina mora se osigurati cijeli lokalitet čvorišta tako da se isti režim prometa može preprojektirati za odvijanje na jednoj razini.

Članak 82.

8.10. Zaštita od poplava

- (1) Zaštitu od poplava treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, te državnim i županijskim planom obrane od poplava. Prema kartama opasnosti od poplava za Republiku Hrvatsku područje Općine Rugvica ne nalazi se unutar područja velike i srednje vjerojatnosti pojavljivanja poplava, nego unutar područja opasnosti od poplava male vjerojatnosti pojavljivanja. (Mala vjerojatnost pojavljivanja označava povratno razdoblje od 1000 godina, a uključuje i umjetne poplave tj. poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na većim vodotocima te rušenja brana.)

(2) Kanal Lonja-Strug uvjetovan je ograničenim protočnim kapacitetom Save na dijelu toka od Rugvice do Mačkovca, koji se ne može povećati ekonomski opravdanim mjerama. Zamišljen u dužini od 105 km, zajedno s lijevoobalnim oteretnim retencijama, trebao bi kompenzirati ta ograničenja. Evolucija koncepta obrambenog sustava tijekom vremena dovela je do izmjena namjene kanala. Svoj puni profil kanal zadržava samo na najuzvodnijem i najnižvodnijem dijelu, i to po 5 kilometara. Dijelom gdje je trasiran na obodu retencijskih prostora predviđena je izgradnja kanala s jednim popratnim nasipom, koji istovremeno ima ulogu retencijskog nasipa odnosno okvirnog nasipa zaštićenih melioracijskih kazeta.

Dijelom gdje trasa kanala prolazi kroz retenciju, osigurat će se samo ukopano korito za prihvrat unutarnjih voda do protoke 10%-tnog trajanja.

Kontinuirano tečenje, uvjetno rečeno, kanalom Lonja-Strug u retencijskim prostorima Lonjsko i Mokro polje, ostaje uz povoljnije uvjete i manje intervencije u prostoru. Izmijenjenim rješenjem se u velikoj mjeri zadržava prirodno stanje.

Izvedenim dijelovima kanala Lonja-Strug dio velikih voda Save provodi se u područje retencije Lonjsko polje što je doprinos sigurnosti nizvodne dionice Save.

Ustava Prevlaka, Sava, km 656.150, je distribucijski objekt kojim se upuštaju savske vode u kanal Lonja-Strug, prema usvojenim kriterijima, a dimenzionirana je na 450 m³/s.

Ustava Prevlaka predstavlja efikasan i često korišten objekt. Režim rada ustave temelji se na prognozi stanja na nizvodnom dijelu Save, odnosno, vezan je uz čvornu točku sustava Sisak, a prognoza se temelji na podacima s uzvodnih i nizvodnih vodomjernih postaja na Kupi i Savi kao i značajnijim pritokama.

(3) Ekspanzijski prostor Žutica

Ovaj prostor prislonjen je uz kanal Lonja-Strug, dolazi u korištenje pri obrani od poplave za potrebe reteniranja savskih voda upuštenih kroz ustavu Prevlaka, a ima volumen 155×106 m³ i maksimalnu kotu punjenja 98.44 m.n.m.

Članak 83.

8.12. Zaštita od potresa

(1) Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje treba provoditi sukladno Zakonu o prostornom uređenju, tehničkim propisima i pravilima struke.

Članak 84.

8.13. Zaštita od tehnoloških nesreća

(1) Planom su osigurane površine za proizvodnu namjenu - pretežno industrijsku. Budući proizvodna - pretežno industrijska namjena služi smještaju djelatnosti proizvodnje, skladištenja i manipuliranja industrijskim tvarima koje mogu izazvati tehnološke nesreće, potrebno je poduzeti sve mjere zaštite.

(2) Tehnološka (industrijska) nesreća je nenamjerni i neočekivani događaj koji nastaje korištenjem opasnih tvari, a koja uzrokuje štetu za život i zdravlje ljudi, imovinu i okoliš.

(3) Opasnost od tehnoloških nesreća proizlazi iz proizvodnje, prerade, skladištenja i manipuliranja opasnim tvarima. Vrste opasnih tvari i njihove granične količine navedene su u dodatku I. Zakona o potvrđivanju Konvencije o prekograničnim učincima industrijskih nesreća (NN, Međunarodni ugovori, broj 7/99).

(4) Izvori mogućih tehnoloških nesreća su:

- pokretni (transport opasnih tvari prometnicama i cjevovodima)
- nepokretni (tvornice, skladišta).

(5) Preventivne prostorno-planske mjere za sprečavanje posljedica nesreća pri transportu opasnih tvari prometnicama provode se određivanjem odgovarajućih koridora za prometnice prema njihovom razvrstavanju. Za cijevni transport opasnih tvari treba odrediti zaštitni koridor i tehničke uvjete za smanjenje posljedica mogućih nesreća za ljude, materijalna dobra i okoliš, ovisno o vrsti, količini i tlaku opasne tvari i vrsti mogućeg učinka nesreće.

(6) Za postojeće nepokretne izvore mogućih tehnoloških nesreća treba u postupku ishođenja akta za provedbu prostornih planova izvršiti analizu opasnih djelatnosti, te ih rangirati s obzirom na procjenu razmjera posljedica te izvršiti procjenu opasnosti od mogućih nesreća.

(7) Metode za rangiranje rizičnih djelatnosti i procjena opasnosti od mogućih nesreća određene su posebnim propisima. Za planirane djelatnosti kod kojih postoji rizik od tehnoloških nesreća određeni su uvjeti za njihovo lociranje u odnosu na rang rizičnosti i procjenu opasnosti. Na osnovi procjene vrsta i stupnjeva rizika od tehnoloških nesreća i osjetljivosti prostora na pojedine vrste štetnih djelovanja planiran je prostorni raspored drugih sadržaja u doseg najnepovoljnijeg slučaja učinka moguće nesreće tako da se na najmanju mjeru svedu posljedice nesreće na živote i zdravlje ljudi, materijalna dobra, prirodnu i kulturnu baštinu i okoliš.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 85.

9.1. Obveza izrade prostornih planova

(1) Planom su određena područja za koje je obvezno izraditi urbanistički plan uređenja. Odlukom o izradi provedbenog dokumenta prostornog uređenja može se odrediti širi ili uži obuhvat te se može odrediti obuhvat i za područje za koje nije određeno ovim Planom.

(2) Naziv i načelne granice obuhvata urbanističkih i detaljnih planova uređenja za koje je Planom propisana obveza izrade, određeni su i prikazani na kartografskom prikazu 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE, mj. 1:25000, te na kartografskim prikazima 4. Građevinska područja, u mj. 1:5000.

(3) Naziv i granice obuhvata urbanističkih i detaljnih planova uređenja za koje je propisana obveza izrade a koji su usvojeni do dana stupanja na snagu ovog Plana, određeni su i prikazani na kartografskom prikazu 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE, u mj. 1:25000, te na kartografskim prikazima 4. Građevinska područja, u mj. 1:5000.

(4) Urbanistički i detaljni planovi uređenja za koje je Planom propisana obveza izrade su:

1.	UPU sportsko-rekreacijske zone Hrušćica	površine	29.30 ha
2.	UPU sportsko-rekreacijske zone Abesinija	površine	94.58 ha
3.	UPU sportsko-rekreacijske zone Trstenik – Siromaja Insula	površine	199,56 ha
5.	UPU Riječne luke Rugvica	površine	46.76 ha
7.	UPU poduzetničke zone Rugvica - sjever	površine	106.40 ha
9.	UPU termoelektrane Oborovo-Prevlaka	površine	49.00 ha
10.	UPU gospodarske zone Trgovačka zona Rugvica“	površine	48.38 ha
11.	DPU proširenja groblja u Jalševcu Nartskom	površine	2.07 ha
12.	UPU proširenja groblja u naselju Ježevo	površine	0.40 ha
13.	DPU proširenja groblja u naselju Oborovo	površine	0.41 ha
15.	UPU gospodarske zone naselja Otok Svibovski	površine	21.55 ha
18.	UPU gospodarske zone naselja Dragošićka	površine	37.75 ha
20.	UPU gospodarske zone naselja Rugvica	površine	9.12 ha
21.	UPU sportsko-rekreacijske zone i zone zaštitnog zelenila Preseka Oborovska	površine	8.10 ha
22.	UPU gospodarske zone Kamenke	površine	10.34 ha
23.	UPU gospodarske zone Oborovo	površine	11,19 ha

(5) Urbanistički i detaljni planovi uređenja za koje je propisana obveza izrade a koji su usvojeni do dana stupanja na snagu ovog Plana su:

2. UPU sportsko-rekreacijske zone Abesinija
(Dugoselska kronika, Sl. gl. Općine Rugvica br. 05/07)
3. UPU sportsko-rekreacijske zone Trstenik – Siromaja Insula
(Dugoselska kronika, Sl. gl. Općine Rugvica br. 8/16)
7. UPU poduzetničke zone Rugvica - sjever
(Dugoselska kronika, Sl. gl. Općine Rugvica br. 12/06, 09/11)
10. UPU gospodarske zone “IKEA ZAGREB ISTOK”

(Dugoselska kronika, Sl. gl. Općine Rugvica br. 04/10, 2/16, 3/16-pročišćeni tekst).

11. DPU proširenja groblja u Jalševcu Nartskom
(Dugoselska kronika, Sl. gl. Općine Rugvica br. 02/09, 1/18)
13. DPU proširenja groblja u naselju Oborovo
(Dugoselska kronika, Sl. gl. Općine Rugvica br. 02/09)
15. UPU gospodarske zone naselja Otok Svibovski
(Dugoselska kronika, Sl. gl. Općine Rugvica br. 02/12)
18. UPU gospodarske zone naselja Dragošička
(Dugoselska kronika, Sl. gl. Općine Rugvica br. 03/13, 7/14, 2/15 – pročišćeni tekst)
20. UPU gospodarske zone naselja Rugvica
(Dugoselska kronika, Sl. gl. Općine Rugvica br. 5/16 i 5/20)

(6) Za gospodarsku zonu „Trgovačka zona Rugvica“ na snazi je urbanistički plan uređenja sa starim nazivom zone: UPU gospodarske zone „IKEA ZAGREB ISTOK“ (UPU 10). U slučaju pokretanja izmjena i dopuna navedenog plana odlukom o izradi propisati će se i izmjena naziva navedenog plana u UPU gospodarske zone „Trgovačka zona Rugvica“.

(7) UPU poduzetničke zone „Rugvica – sjever“ (UPU 7) na snazi je za površinu zone veličine 66.45 ha. Planom je predviđeno proširenje zone na ukupno 107,70 ha te obveza izrade cjelovitog urbanističkog plana uređenja za cijelu (proširenu) gospodarsku zonu. Prostori na koje je zona proširena i na koje treba proširiti i obuhvat UPU-a u grafičkom su dijelu plana označeni oznakom „UPU 7*“. Proširenje granice obuhvata UPU-a koji je na snazi propisati će se odlukom o izradi izmjena i dopuna navedenog plana. Do donošenja navedenih izmjena UPU-a s proširenjem granice obuhvata na cijelu zonu na dijelu građevinskog područja koji nije u obuhvatu urbanističkog plana uređenja nije moguće izdavanje akata za građenje.

(8) Pored urbanističkih planova uređenja za koje je Planom propisana obveza izrade (stavak 4 ovog članka), obveza donošenja urbanističkih planova uređenja utvrđuje se i za sve ostale dijelove građevinskog područja označene na kartografskim prikazima u mj. 1:5000 kao neizgrađeni – neuređeni dijelovi građevinskih područja, ukoliko za iste ovim planom nisu propisani uvjeti gradnje s detaljnošću UPU-a.

(9) Dopušta se etapnost izrade svakog provedbenog dokumenta prostornog uređenja što će se odrediti Odlukom o izradi.

Članak 86.

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

(1) Područje primjena posebnih razvojnih i drugih mjera su općine u konurbacijskom odnosu s Gradom Zagrebom. Za općine u konurbacijskom odnosu s gradom Zagrebom treba predvidjeti posebne mjere za:

- poboljšanje međusobne prometne povezanosti posebno u dijelu koji se odnosi na javni međugradski prijevoz (sustav javnog prijevoza, željeznica i dr.),
- razmještanje i dislokacija gospodarskih sadržaja na prostore općina Zagrebačke županije vodeći računa o zaštiti okoliša i uklapanju u krajobrazne vrijednosti ovih općina,
- osiguranje kvalitetnog prostora za stanovanje i pratećih sadržaja za zadovoljavanje osnovnih potreba stanovništva iz područja zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i ostalih djelatnosti.

Klasa: 023-01/20-01/553

Urbroj: 238/26-20-1

Rugvica, 06.07.2020.

Predsjednica Odbora za statut i poslovnik

Općinskog vijeća Općine Rugvica:

Ana Munić

Na temelju članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te članka 34. Statuta Općine Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica 3/18), Općinsko vijeće Općine Rugvica putem Odbora za statut i poslovnik, dana 06.07.2020. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone naselja Rugvica.

Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone naselja Rugvica obuhvaća:

Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone naselja Rugvica („Službeni glasnik Općine Rugvica“, broj 5/16)

i

Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone naselja Rugvica („Službeni glasnik Općine Rugvica“, broj 5/20)

U navedenim Odlukama o donošenju naznačeno je vrijeme njihovog stupanja na snagu.

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Rugvica“.

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone naselja Rugvica

(„Službeni glasnik Općine Rugvica“, broj 5/16 i 5/20)

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

(pročišćeni tekst)

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 3.

(1) Obuhvat Urbanističkog plana uređenja (UPU) proizvodno-poslovne zone naselja Rugvica (UPU-20) (u nastavku: UPU) određen je Prostornim planom uređenja općine Rugvica (u nastavku: PPUO) kao izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene za razvoj proizvodno-poslovnih sadržaja.

(2) Obuhvat UPU-a prenesen je na posebnu geodetsku podlogu, izrađenu u mjerilu 1:2000, te je površine 9,12 ha.

1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Članak 4.

(1) Urbanistički plan unutar svog obuhvata površine detaljno razgraničava na sljedeće namjene:

- oznakom I2 označene su površine gospodarske namjene – proizvodne: zanatske,

(2) Razgraničenje UPU-om određenih namjena površina prikazano je na kartografskom prikazu br.

1. Korištenje i namjena površina.

(3) Za namjene određene UPU-om utvrđene su površine iskazane u Tablici 1.

Tablica 1.

Namjena površina	oznaka	površina (ha)	%
gospodarska proizvodna - zanatska	I2	7,8616	100,00
Sveukupno:		7,8616	100,00

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 5.

(1) Gospodarske djelatnosti, koje obuhvaća ovaj UPU smještaju se na danas neizgrađenom području sjeverno od županijske ceste Ž-3073.

(2) Građevine gospodarskih djelatnosti smještaju se na površinama koje UPU određuje za

proizvodne namjene oznake I2

(3) Uvjeti smještaja građevina iz stavka (2) ovog članka, prikazani su na kartografskim prikazima br. 1. Korištenje i namjena površine, br.3. Oblici korištenja i uređenja i br. 4. Načini i uvjeti gradnje.

(4) Uvjeti smještaja građevina na površinama iz stavka (2) ovog članka temelje se na Odredbama PPUO, kao općim odredbama te na Odredbama ovog UPU, kao posebnim odredbama.

(5) Sve građevine gospodarskih djelatnosti smještaju se na njihovoj građevnoj čestici tako da su od granica njihovih međa na udaljenosti u skladu s ovim Odredbama.

(6) Prilikom projektiranja građevina gospodarske namjene unutar UPU-a potrebno je provjeriti geomehanička svojstva tla građevne čestice.

2.1. UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA GOSPODARSKE PROIZVODNE NAMJENE

Članak 6.

(1) Uvjeti i način gradnje građevina gospodarske – proizvodne namjene, pretežito zanatske, oznake I2, temelje se na Odredbama PPUO, kao općim odredbama te na Odredbama ovog UPU-a, kao posebnim odredbama.

(2) Građevine iz stavka 1. ovog članka grade se za smještaj zanatskih djelatnosti koje ne ugrožavaju okoliš.

(3) Građevine iz stavka 1. ovog članka grade se prema sljedećim uvjetima:

- najmanja površina građevne čestice je 1.000 m² i ne može se dijeliti na manje čestice,
- izgrađenost građevne čestice ne može biti veća od 60%, s time da sa minimalno 20% mora urediti kao prirodan teren
- najveća ukupna visina građevina određuje se 25m bez obzira na broj etaža,
- najmanja udaljenost građevine od međa iznosi $H/2$ (H je visina građevine mjereno od kote uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine), ali ne manje od 6,0 m,
- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 10,0 m,
- prema susjednim-drugim namjenama moraju se urediti tamponi visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5,0 m,
- građevna čestica mora imati osiguran pristup na prometnu površinu, čiji je kolnik širine najmanje 6 m,
- parkiralište se mora osigurati na vlastitoj građevnoj čestici, u pravilu u prednjem dijelu, a s najmanje brojem parkirališnih/garažnih mjesta u skladu s Tablicom 2. ovih Odredbi,
- građevina mora imati priključak na osnovnu komunalnu infrastrukturu: vodoopskrbu, odvodnju, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu, a u skladu s ovim Odredbama i posebnim uvjetima priključenja nadležnih komunalnih poduzeća,
- oblikovanje građevina mora se zasnivati na principima suvremenog industrijskog oblikovanja uz uklapanje u krajobraz i uz upotrebu postojećih materijala i boja,
- na krovne površine može se postavljati solarne ćelije do najviše 50% njihove površine,
- ograde građevnih čestica ne mogu biti više od 2,0 m, osim u iznimnim slučajevima kada je to nužno radi zaštite građevina i načina njihova korištenja,
- utjecaj djelatnosti na okoliš mora biti unutar granica dozvoljenih ovim Odredbama i posebnim propisima.

2.2. UVJETI SMJEŠTAJA I GRADNJE POMOĆNIH GRAĐEVINA

Članak 7.

(1) Pomoćne građevine unutar obuhvata UPU-a mogu biti unutar građevne čestice u funkciji osnovne zgrade, na prilazima građevnoj čestici i manipulativnim i parkirališnim površinama kao nadstrešnice, informativni panoi i druga oprema.

(2) Pomoćne građevine unutar obuhvata UPU-a mogu biti građevine koje su povezane s osnovnom građevinom, a koriste se za vanjske skladišne potrebe.

2.3. UVJETI SMJEŠTAJA I GRADNJE PRIVREMENIH GRAĐEVINA I GRAĐEVINA GOTOVE KONSTRUKCIJE

Članak 8.

(1) Privremenim građevinama i građevinama gotove konstrukcije u UPU-u smatraju se građevine gotove konstrukcije te naprave privremenog karaktera.

(2) Građevine iz stavka (1) ovog članka moguće je postavljati izvan čestice osnovne namjene.

3. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 9.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometnu, uličnu, komunalnu i telekomunikacijsku infrastrukturnu mrežu unutar obuhvata Plana prikazani su u grafičkom dijelu UPU-a, na kartografskom prikazu u mjerilu 1:2000: List 2. Promet, elektroničke komunikacije i energetski i vodnogospodarski sustav.

Članak 10.

(1) Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizičkih osoba, a koji su planirani unutar zaštitnog pojasa ceste ili na cestovnom zemljištu (polaganje TK kabela, priključak na TS, plinovod, prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi komunalni infrastrukturni priključci), potrebno je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji (NN 153/13), odnosno Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13), podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta građenja i dostaviti na daljnje rješavanje Županijskoj upravi za ceste,

(2) Sukladno članku 59. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na cesti (reklamni panoi, reklame na objektima visokogradnje i dr) unutar zaštitnog pojasa ceste, a koji je definiran navedenim zakonom. Objekti niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar zaštitnog pojasa moraju se projektirati na način da ne odvrću pažnju i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti,

(3) Granice gospodarskih zona moraju se definirati na način da ne obuhvaćaju zemljište koje je u naravi javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojim upravljaju Hrvatske ceste d.o.o.,

(4) Obveza investitora je, kod planiranja objekata unutar zone obuhvata UPU-a, koji se nalaze u blizini trase županijske ceste, planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem istih, sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13).

3.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

3.1.1 Cestovna prometna mreža

Članak 11.

(1) Na području obuhvata UPU-a nisu određeni prostori za izgradnju prometne infrastrukture u funkciji razvoja i uređenja zone.

(2) Svaki objekat zasebno, kao i poslovna zona u cjelini smije izvesti priključak i prilaz na javnu cestu uz suglasnost pravne osobe koja upravlja tom cestom. Posebni uvjeti odnosno suglasnosti izdaju se u fazi ishođenja lokacijske odnosno građevinske dozvole

Članak 12.

(1) Moguće je, ovisno o investicijskim projektima u zoni, utvrditi eventualno potrebne dodatne prometnice, a temeljem posebnih projekata i lokacijske dozvole, vezano uz provedenu parcelaciju, pri čemu minimalna regulacijska širina novoformirane ulice ima širinu od 9,0 m (od

čega kolnik može biti najmanje širine 6,0 m), a ukoliko se ista izvodi kao „slijepa“ ne može biti duža od 150 m i treba imati okretište na kraju. Priključak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadležne uprave za ceste u postupku ishođenja lokacijske dozvole, a prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14).

Članak 13.

- (1) Svaka građevna čestica mora imati osiguran kolni prilaz na javnu prometnu površinu u širini od najmanje 6,0 m.
- (2) Pristup građevinskim parcelima moguće je ostvariti je sa županijske ceste (Ž-3073) preko površina kanala i puta.
- (3) Izvedba prometnih površina kao i pristup građevinama mora biti izveden u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN br. 78/13).

3.1.2 Promet u mirovanju

Članak 14.

- (1) Parkirališne i garažne potrebe za pojedine sadržaje rješavaju se na predmetnoj građevnoj čestici pojedinog korisnika prostora odgovarajuće namjene. Potreban broj parkirališno-garažnih mjesta na građevnoj čestici građevine ovisi o vrsti i namjeni prostora u građevini, a određuje se u skladu sa kriterijima iz tablice 2.

Tablica 2.

Namjena prostora u građevinama	Minimalni broj parkirališnih ili garažnih mjesta	Jedinica
Proizvodna	1 mjesto	5 zaposlenih

- (2) Najmanja površina parkirališnog mjesta iznosi 2,50×5,00 m.
- (3) Na građevnoj čestici namijenjenoj izgradnji potrebno je izvesti 5% pristupačnih parkirališnih mjesta u odnosu na ukupni broj parkirališnih mjesta, ali ne manje od jednoga, za automobile osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, uz građevinu odnosno u građevini. Ova parkirališna mjesta moraju biti minimalne veličine 3,75×5,00 m, vidljivo označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.
- (4) Parkirališna/garažna mjesta i garaže mogu se prenamijeniti u druge sadržaje samo ako se osigura jednak broj parkirališnih/garažnih mjesta na istoj građevnoj čestici.
- (5) Kod rekonstrukcije građevine, kojom se povećava broj samostalnih uporabnih cjelina ili građevinska bruto površina, mora se na građevnoj čestici osigurati Planom utvrđen najmanji broj parkirališnih/garažnih mjesta u stavku (1) ovog članka.
- (6) Parkirališne površine ne ubrajaju se pod zelene površine na građevnoj čestici.
- (7) Prometni pristup na građevne čestice s javne prometne površine treba izvesti na način da isti nema negativni utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa.

3.1.3 Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 15.

- (1) Na području obuhvata UPU-a, ne postoje zasebne trase pješačkih putova.

3.1.4 Biciklistički promet

Članak 16.

- (1) Na području obuhvata UPU-a, ne postoje zasebne trase biciklističkih putova.

3.1.6 Zračni promet

Članak 17.

- (1) Područje čitavog područja UPU-a se nalazi unutar zone kontroliranog zračnog prostora (CTR) ZLZ, određenim Prostornim planom uređenja općine Rugvica. Za izgradnju građevina potrebno je ishoditi suglasnost tijela državne uprave nadležnog za civilni zračni promet.

3.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 18.

(1) Planom nisu predviđeni posebne trase koridora telekomunikacijskog prometa.

Članak 19.

(1) Na području obuhvata Plana nema izgrađene TK infrastrukture te je potrebno planirati priključne točke zone obuhvata za povezivanje na TK infrastrukturu izvan zone obuhvata.

(2) Dozvoljava se gradnja zgrada ili postavljanje nadzemnih samostojećih ormara za smještaj aktivnih ili pasivnih elemenata nepokretne TK mreže.

(3) Zgrade za smještaj TK opreme grade se na posebnoj građevinskoj čestici ili se oprema smješta u druge zgrade, a samostojeće ormare moguće je postavljati na česticama drugih građevina ili na javnim površinama izvan kolnika i nogostupa.

(4) Vanjsku TK infrastrukturu od postojećih kapaciteta do zone obuhvata UPU-a (priklučnih točaka) planirati u sklopu zasebnog rješenja.

Članak 20.

(1) Investitori unutar svojih građevnih čestica trebaju izgraditi kabelsku kanalizaciju do granice građevne čestice za pretplatničke telekomunikacijske vodove i zajednički antenski sustav, a za glavni projekt trebaju tražiti suglasnost Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).

(2) Točna pozicija priključka svake građevine odrediti će se glavnim projektom za istu. Kabelske TK ormariće smjestiti na mjestu koncentracije TK instalacije objekta i vanjske kabelske TK mreže. U svakom ormariću predvidjeti sabirnicu za uzemljenje koja treba biti spojena na glavnu sabirnicu izjednačenja potencijala (PE) građevine.

Članak 21.

Izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura, te postavljena elektronička komunikacijska mreža i pripadajuća oprema mora omogućiti svim vlasnicima slobodan izbor operatora, a svim operatorima pristup parcelama uz ravnopravne i nediskriminirajuće uvjete.

Članak 22.

(1) Na području obuhvata UPU-a moguća je izgradnja i postavljanje osnovnih postaja (baznih stanica) pokretnih komunikacija smještanjem na građevine poslovne namjene. Postavljanje osnovnih postaja pokretne komunikacije na infrastrukturne građevine drugih namjena moguće je uz suglasnost vlasnika te građevine. Osnovne postaje moraju se postavljati sukladno zakonima i propisima koje uređuju njihovo postavljanje u Republici Hrvatskoj.

(2) UPU-om se određuje postavljanje baznih stanica više operatora na isti antenski stup ili prihvat neke druge građevine, ukoliko to dozvoljavaju tehnički i imovinsko-pravni uvjeti.

(3) Antenski stupovi telekomunikacijske mreže svojim položajem ne smiju remetiti vizure, osobito tradicijske vizure krajobraza kraja.

(4) Na području obuhvata UPU-a moguće je i korištenje radio linkova.

3.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

Članak 23.

(1) Na području obuhvata UPU-a nisu određeni prostori za izgradnju komunalne infrastrukture u funkciji razvoja i uređenja zone. Moguće je, ovisno o investicijskim projektima u zoni, iste predvidjeti u pojasevima novoformiranih ulica.

(2) Komunalnu infrastrukturu treba graditi unutar koridora prometnica u planom osiguranim pojasevima za svaku vrstu infrastrukture, a u skladu s poprečnim presjecima prometnica.

(3) Lokacijskim dozvolama odrediti će se točan položaj vodova komunalne infrastrukturne mreže.

(4) Izgradnja treba biti usklađena s posebnim uvjetima javnih komunalnih poduzeća, koja su nadležna za gradnju i održavanje pojedine mreže.

3.3.1. Elektroenergetika i javna rasvjeta

Članak 24.

- (1) Rješenje elektroopskrbe prikazano je u grafičkom dijelu plana na kartografskom prikazu br. 2. Promet, elektroničke komunikacije, energetski sustav i vodnogospodarski sustav..
- (2) Na području obuhvata UPU-a nisu određeni prostori za izgradnju novih trafostanica.
- (3) Moguće je, ovisno o investicijskim projektima u zoni, predvidjeti prostore za gradnju novih trafostanica. Za gradnju novih distributivnih trafostanica 20(10)/0,4 kV potrebno je formirati građevne čestice minimalne površine $7,0 \times 5,0$ m. Lokacije će senaknadno odrediti po definiranju konkretnih potreba potrošača. Mikro lokacije trafostanica odredit će se lokacijskom dozvolom.
- (4) Čestice obavezno treba pozicionirati uz javne prometne površine te tako omogućiti neposredan pristup vozilima u svrhu izgradnje i/ili održavanja.

3.3.2. Plinoopskrba

Članak 25.

- (1) Plan omogućava opskrbu područja UPU-a plinom iz javne plinske mreže, kao što je prikazano na kartografskom prikazu 2. Promet, elektroničke komunikacije, energetski sustav i vodnogospodarski sustav, direktnim spajanjem na javnu infrastrukturu u koridoru županijske ceste s južne strane obuhvata UPU-a.
- (2) Unutar zone UPU-a nisu predviđene trase koridora.

Članak 26.

- (1) Tamo gdje će se interne prometnice po potrebi utvrđivati posebnim projektima, ovisno o investicijskim projektima u zoni, plinovodni cjevovodi smještavaju se unutar koridora tih prometnica, na dubini min 1 m i razmaka min 1 m od ostalih komunalnih instalacija.
 - (2) Polaganje plinoopskrbnih cjevovoda obavezno je uskladiti s uvjetima za provođenje mjera zaštite od požara i uz poštivanje obaveznih udaljenosti od različitih građevina i drugih vrsta komunalne infrastrukture pri paralelnom vođenju odnosno na mjestima križanja s drugim vodovima.
- Minimalne sigurnosne udaljenosti (svijetli razmak) srednjetačnog plinovoda od postojećih i projektiranih instalacija i objekata iznose:
- min. 2,00 m od objekata,
 - min. 1,50 m od nasada visokog zelenila,
 - min. 1,50 m od okana drugih vrsta komunalne infrastrukture i stupova javne rasvjete; Minimalne sigurnosne udaljenosti (svijetli razmak) srednjetačnog plinovoda od drugih vrsta komunalne infrastrukture:
 - min. 1,00 m od elektroenergetskih kabela odnosno min. 0,40 m od drugih instalacija pri paralelnom polaganju,
 - min. 0,50 m od elektroenergetskih kabela (dodatno i u zaštitnoj cijevi) odnosno od drugih instalacija na mjestima prijelaza po vertikali i
 - min. 1,20 nadsloja iznad plinoopskrbnog cjevovoda.

Članak 27.

Svi zahvati i postupci pri trasiranju i polaganju plinovoda moraju biti usklađeni s postojećim propisima i zakonskim aktima iz područja zaštite od požara (Zakon o zaštiti požara NN 92/10, Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95, 56/10).

3.3.3. Vodoopskrba

Članak 28.

- (1) Građevine i uređaji vodoopskrbnog sustava prikazani su na kartografskom prikazu br. 2 Promet, elektroničke komunikacije, energetski i vodnogospodarski sustav, kojim je prikazan sustav vodoopskrbe, odvodnje otpadnih i oborinskih voda i uređenje vodotoka.
- (2) Unutar zone UPU-a nisu predviđene trase koridora.

Članak 29.

- (1) Opskrbu pitkom vodom izvest će se priključenjem na postojeći cjevovod DN 160 koji je smješten u koridoru županijske ceste s južne strane obuhvata UPU-a.
- (2) Na dijelu UPU-a, gdje će se interne prometnice po potrebi utvrđivati posebnim projektima, vodoopskrbni cjevovodi smještavaju se unutar koridora tih prometnica.
- (3) U postupku izgradnje i uređenja planskih koridora javnih prometnih površina unutar područja obuhvata UPU-a, potrebno je položiti vodoopskrbne cjevovode sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke.

Članak 30.

- (1) Propisuje se obvezatno priključivanje građevnih čestica i zgrada na vodoopskrbnu mrežu, priključivanje zgrada na javnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se na način i uz uvjete propisane od strane nadležnih tijela, odnosno propisane posebnim propisima.
- (2) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata UPU-a, ovisno o namjeni građevine, potrebno je shodno Zakonu o vodama ishoditi vodopravne uvjete. Zahtjevu za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je priložiti priloge propisane Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata.
- (3) Vodoopskrbni cjevovodi prema objektima će se izvesti prema proračunu za svaku pojedinačnu građevinu.
- (4) Zgrade u higijenskom i tehničkom smislu moraju zadovoljiti važeće standarde vezano na površinu, vrste i veličine prostorija, a naročito uvjete u pogledu sanitarnog čvora.

Članak 31.

Za svaku građevnu česticu planira se izvesti zaseban priključak pitke vode sa ugrađenim vodomjerom. Vodomjeri se planiraju izvesti u vodomjernim oknima. Planiraju se zasebni vodomjeri za sanitarnu potrošnu vodu te jedan zaseban vodomjer za unutarnju hidrantsku mrežu za internu vanjsku hidrantsku mrežu oko građevina i za sprinkler instalaciju.

Članak 32.

- (1) Vodovodna mreža (tlačni, transportni i opskrbeni cjevovodi) se u pravilu polažu u trupu javnih prometnica (ceste, pješačke komunikacije, parkirališta), paralelno s kanalizacijskom mrežom (sanitarne otpadne vode i oborinske vode) s jedne njene strane na udaljenosti minimalno 0,5 m. Vodovodne cijevi polagat će se u zeleni pojas novo planiranih ulica.
- (2) Na najnižim i najvišim točkama na cjevovodu izvesti okno s ispustom za mulj i okno sa zračnim ventilom ukoliko za tim postoji potreba.
- (3) Križanja i paralelna vođenja s ostalim instalacijama (kanalizacija, energetski i telekomunikacijski kabeli, i si.) uskladiti s uvjetima vlasnika instalacija.
- (4) Vodovodne cijevi polagati u rov čija se širina utvrđuje obzirom na profil cjevovoda. Cijevi će se polagati na pješčanu posteljicu debljine min. 10 cm uz zatrpavanje šljunkom sa strane i 30 cm iznad tjemena cijevi. Cijevi se polažu na propisnu dubinu radi zaštite od smrzavanja.
- (5) Vodovodne cijevi su najmanjeg profila 100 mm.
- (6) Dubina na koju se polažu cijevi vodovodne mreže u pješačkom koridoru prometnica iznosi cca 1,3 m (nadsloj iznad tjemena cijevi ne manji od 1,0 m).

Članak 33.

- (1) Hidrante spojiti na vod lokalne mreže uz obaveznu izvedbu zasuna. Hidrante izvesti sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.
- (2) Potrebne količine vode za gašenje požara treba osigurati u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06.
- (3) Za provedbu zaštite od požara predviđena je vanjska hidrantska mreža s izvedenim vanjskim nadzemnim i podzemnim hidrantima promjera DN 100 mm na maksimalnoj udaljenosti 150 m. Novi cjevovodi zbog mjera protupožarne zaštite ne mogu imati profil manji od 100 mm.

3.3.4. Odvodnja otpadnih voda

Članak 34.

- (1) Odvodnja otpadnih i oborinskih voda prikazani su na kartografskom prikazu 2 Promet, elektroničke komunikacije, energetski sustav i vodnogospodarski sustav.
- (2) Unutar zone UPU-a nisu predviđene trase koridora.

(3) Za svaku građevnu česticu planira se izvesti zaseban priključak na postojeći cjevovod DN 400 koji je smješten u koridoru županijske ceste s južne strane obuhvata UPU-a.

3.3.5. Odvodnja sanitarno otpadnih voda

Članak 35.

(1) Na dijelu UPU-a, gdje će se interne prometnice po potrebi utvrđivati posebnim projektima, kanalizacijski cjevovodi smještavaju se unutar koridora tih prometnica.

(2) Građevine odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda će se projektirati, graditi i održavati sukladno članku 68. Zakona o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, tako da se osigura zaštita voda propisana Zakonom o vodama i propisima donesenim na temelju njega, prije svega Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, tehničkim Smjernicama za izradu interne kanalizacije.

(3) Visinskim položajem i uzdužnim padovima cjevovoda treba omogućiti gravitacijsku odvodnju te minimalizirati moguću pojavu uspora u mreži.

(4) Kanalizaciju otpadnih voda izvesti od poliesterskih, PVC ili sl. cijevi. Profili cjevovoda potrebno je definirati i dimenzionirati temeljem hidrauličkog proračuna za odabrani cijevni materijal.

(5) Poklopci revizijskih okana u kolnim površinama ulica treba postavljati u sredini prometnog traka. Ukoliko to iz određenih razloga nije moguće onda ih treba postavljati u sredini kolnika.

(6) Otpadne vode iz građevina ispuštati u kanalizacijski sustav preko priključnog kontrolnih okana.

(7) Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje sve tehnološke otpadne vode moraju se obraditi na uređajima za predtretman otpadnih voda radi uklanjanja opasnih i drugih tvari, a sve prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 80/13, 43/14 i 27/15.

(8) Sabirna okna treba postavljati unutar čestice neposredno uz regulacijski pravac prometnice.

(9) Idejnim projektima odvodnje biti će određeni profili i nivelete javnih kanala, kote usporne vode te način priključenja na glavni transportni cjevovod.

(10) Odvodnja sanitarnih otpadnih voda koje se gravitacijskim putem ne mogu odvoditi, odvesti će se preko precrpnih stanica na kote sa kojih se može dalje gravitacijskim kolektorima odvoditi do spajanja na revizijska okna koja su u sustavu oborinske odvodnje.

(11) Interna odvodnja mora se izvoditi i koristiti u skladu s odredbama važećeg Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluci o odvodnji voda, Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu i Smjernicama za izvedbu interne kanalizacije, te prema utvrđenim vodopravnim uvjetima.

3.3.6. Odvodnja oborinskih voda

Članak 36.

(1) Oborinske vode sa javnih prometnih površina, manipulativnih površina i parkirališta sakupiti preko cestovnih slivnika sa taložnicom suspendiranih čestica, te spojem na javnu oborinsku odvodnju u zoni UPU-a odvesti gravitacijskim putem do separatora mineralnih ulja i dalje pročišćenu ispustiti u kanale ili teren preko upojnih bunara. Prije ispuštanja u kanale ili teren planirati kontrolna mjerna okna za uzorkovanje vode.

(2) Unutar lokacija ispuštanja oborinske vode potrebno je utvrditi mikrolokaciju za smještaj upojnog bunara prvenstveno sa osnova vodozaštite, te na osnovi hidrogeoloških istražnih radova za određivanje propusne moći (upijanje) svakog pojedinog upojnog bunara. Kvaliteta ispuštene vode u teren mora zadovoljavati Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 80/13, 43/14 i 27/15.

(3) Odvodnja oborinskih voda koje se gravitacijskim putem ne mogu odvoditi, odvesti će se preko precrpnih stanica na kote sa kojih se može dalje gravitacijskim kolektorima odvoditi do spajanja na revizijska okna koja su u sustavu oborinske odvodnje.

Članak 37.

(1) Oborinska odvodnja sa manipulativnih i prometnih površina privatnih vlasnika parcela planira se spojiti na sustav javne oborinske odvodnje izvan obuhvata UPU-a, prethodno pročišćena.

(2) Oborinske vode s krovova i terasa, parkirališnih i prometnih površina treba prikupiti u kanalizaciju sustavom slivnika i linijskih rešetki, te gdje god je moguće koristiti kao tehnološku vodu ili za zalijevanje zelenih površina.

Članak 38.

- (1) Sustav oborinske odvodnje mora biti potpuno vodonepropustan, minimalni dozvoljeni profil cijevi je DN 250 mm, minimalni pad 3‰, a maksimalni u skladu s maksimalnim dozvoljenim brzinama tečenja u gravitacijskom kanalu za pojedine cijevne materijale.
- (2) Cijevi polagati u rov čija se širina utvrđuje obzirom na profil cjevovoda. Cijevi polagati na pješčanu posteljicu debljine min. 10 cm uz zatrpavanje šljunkom sa strane i 30 cm iznad tjemena cijevi.
- (3) Na svim lomovima trase obavezno je predvidjeti revizijska okna. Revizijska okna treba predvidjeti također i na mjestima priključaka pojedinih građevina. Revizijska okna treba izvesti kao monolitna ili tipska s obveznom ugradnjom penjalica i poklopcima za prometno opterećenje prema poziciji na terenu (prometna, pješačka, zelena površina). Slivnike također treba izvesti kao tipske s taložnicom.

Članak 39.

- (1) Sve oborinske vode s prometnica, parkirališta, manipulativnih površina prikupljaju se putem tipskih slivnika ili linijskih rešetki i upuštaju u internu kanalizaciju te nakon taložnika ili separatom masti i ulja upuštaju u oborinsku kanalizaciju prometnice.
- (2) Na području obuhvata UPU-a zabranjuje se priključenje sanitarne kanalizacije na javni sustav odvodnje oborinskih voda i obratno, oborinskih voda u sanitarnu kanalizaciju.

3.3.7. Obnovljivi izvori energije

Članak 40.

UPU omogućava korištenje obnovljivih izvora energije u vidu instaliranja sunčevih sustava za zagrijavanje vode, samostojećih fotonaponskih sustava koji koriste energiju sunca za proizvodnju el. energije te ostalih sustava u tom smislu, za sve vrste građevina ili kao zasebne sustave.

4. UVJETI UREĐENJA ZELENIH

Članak 41.

- (1) Zaštitne zelene površine unutar obuhvata UPU-a ne postoje.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

5.1 MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KRAJOBRAZNIH CJELINA

Članak 42.

- (1) Unutar obuhvata UPU-a nema područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode, kao ni područja ekološke mreže.

5.2 MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Članak 43.

- (1) Na prostoru unutar obuhvata UPU-a nema registriranih, niti evidentiranih kulturnih dobara.
- (2) Prije početka radova trebalo bi provesti arheološki pregled terena, kojim bi se utvrdio arheološki potencijal lokacije.
- (3) Ukoliko se tijekom odvijanja radova naiđe na arheološke ostatke potrebno je obustaviti radove, a investitor je dužan, u skladu sa člankom 45. stavak 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13), o tome najhitnije obavijestiti nadležno tijelo (Konzervatorski odjel u Zagrebu).

6. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 44.

(1) Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš provodit će se sukladno važećim Zakonom o zaštiti okoliša te važećih, Zakona o vodama, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o zaštiti od buke, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, kao i drugim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.

(2) Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i njegove zaštite unutar obuhvata UPU-a postiže se i racionalnim korištenjem prirodnih dobara i energije primjenom ovih Odredbi, a posebno:

- svrhovitom funkcionalnom organizacijom prostora,
- prikupljanjem i korištenjem oborinske vode i poticanjem njenog korištenja za tehnološke potrebe,
- poticanjem korištenja sunčeve energije i korištenjem plina kao energenta,
- poticanjem korištenja štednih žarulja u sustavu rasvjete
- odvajanjem otpada po vrstama i kompostiranjem dijela otpada,
- oporabom i korištenjem neopasnog otpada.

6.1. ZAŠTITA VODA

Članak 45.

(1) Zaštita podzemnih voda osigurava se obveznom izvedbom i korištenjem razdjelnog sustava odvodnje kojim se sanitarne otpadne vode prikupljaju i odvođe zasebno od oborinskih.

(2) Sanitarne otpadne vode i druge opasne tvari ne smiju se upuštati u sustav javne odvodnje prije nego što su pročišćene do razine kao komunalne otpadne vode odnosno moraju biti u okvirima graničnih vrijednosti i dopuštene koncentracije prema posebnim propisima.

(3) Oborinske vode s prometnih površina i parkirališta rješavat će se lokalnim separatorima na sustav oborinske odvodnje.

(4) Pročišćene oborinske vode mogu se prikupljati u posebne spremnike i koristiti za tehnološke potrebe ili kao dopuna za vatrogasne potrebe.

(5) Posebnim mjerama je potrebno smanjiti mogućnost zagađenja na prometnicama - zabrana pranja automobila, drugih vozila i strojeva izvan praonica, zabraniti odlijevanje vode onečišćene deterdžentima, zabraniti odlaganje otpada na zaštitne zelene površine uz ulice i pješačke staze. (6) Posebne mjere zaštite voda provode se i edukacijom stanovništva o značaju potrebnih količina pitke vode i značaju zdrave vode za čovjeka i ukupni okoliš.

6.2. ZAŠTITA TLA

Članak 46.

(1) Osnovna mjera zaštite tla provodi se građenjem na terenu povoljnih geotehničkih karakteristika, što treba provjeriti do smještaja građevina na građevnoj čestici.

(2) Unutar obuhvata UPU-a nije dozvoljen unos štetnih tvari u tlo, izravno ili putem ispuštanja otpadnih voda.

(3) U cilju zaštite tla potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti:

- provjeriti stabilnost tla prije izvođenja radova na istom,
- obnoviti površine oštećene zemljanim radovima,
- sprječavati oštećenja tla koja uzrokuju eroziju i nepovoljne promjene strukture tla te spriječiti unošenje štetnih tvari u tlo tijekom gradnje građevine i tijekom njenog korištenja,
- provoditi mjere zaštite tla u skladu s njegovim ekološkim korištenjem,
- prikupljati i kontrolirano odvoditi oborinske vode,
- krajobrazno (parkovno) urediti, odnosno primjereno staništu, rekultivirati negradive površine,
- omogućiti prikupljanje i oporabu korisnog otpada na području obuhvata UPU-a,
- u okviru praćenja stanja okoliša sustavno mjerenje onečišćenja tla na temelju zakonske regulative.

6.3. ZAŠTITA ZRAKA

Članak 47.

(1) Na području obuhvata UPU-a ne smije se sniziti kakvoća zraka te istu treba sačuvati

preventivnim mjerama.

(2) Tijekom gradnje i drugih radova te korištenja građevina i površina unutar obuhvata UPU-a treba se pridržavati odredbi posebnih propisa kako se zbog građenja i razvoja ne bi narušila postojeća kakvoća zraka odnosno prekoračile preporučene vrijednosti kakvoće zraka prema Uredbi o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (NN br. 48/95, 101/96 i 13/11).

(3) Za potrebe katastra emisija i registara izvora emisija treba uspostaviti i redovno pratiti izvore emisija.

(4) U postupku projektiranja i prije gradnje ili rekonstrukcije izvora onečišćenja zraka moraju se primijeniti propisane mjere koje obuhvaćaju zaštitu kakvoće zraka.

(5) Pravne i fizičke osobe vlasnici i/ili korisnici izvora onečišćenja zraka dužni su uredu državne uprave nadležnom za poslove zaštite okoliša prijaviti izvor koji onečišćuje zrak kao i svaku njegovu promjenu ili rekonstrukciju.

6.4. ZAŠTITA OD BUKE

Članak 48.

(1) Mjere zaštite od buke provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (NN br. 20/03) i podzakonskih propisa koji se donose temeljem zakona.

(2) Do donošenja odgovarajućeg podzakonskog propisa primjenjuje se Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 37/90 i 30/09).

(3) Unutar obuhvata UPU-a nije dopušten smještaj djelatnosti i sadržaja koji predstavljaju izvor nedopuštene buke, a dopuštena najviša razina buke određena je u Tablici 3.

Tablica 3. Dopuštene razine buke u odnosu na namjenu zone

<u>Namjena prostora</u>	<u>Najviše dopuštene razine buke imisije</u>
gospodarska-pretežito proizvodne	u skladu s propisima zaštite na radu,
na granici zona buka ne smije prelaziti dopuštene razine u zoni s kojom graniči	

6.5. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 49.

(1) Sav otpad koji nastaje na području obuhvata UPU-a mora se prikupljati i redovito odvoziti na odgovarajuće odlagalište.

(2) Otpad koji nastaje na građevnim česticama unutar obuhvata UPU-a mora se prikupljati tako da se odvaja opasni otpad od korisnog i komunalnog otpada.

(3) Mjesto prikupljanja otpada izvodi se i održava tako da se spriječe neugodni mirisi, iscjeđivanje te dostup životinjama i kukcima, a omogući nesmetan prilaz specijalnim vozilima komunalnog poduzeća.

(4) Odvojeno prikupljanje korisnog i opasnog otpada iz komunalnog otpada i proizvodnog otpada sličnog komunalnom otpadu provodi nadležno komunalno poduzeće.

(5) Za gospodarenje otpadom na području obuhvata UPU-a, a sukladno osnovnim načelima gospodarenja otpadom (IVO- Izbjegavanje, vrednovanje, uporaba/obrada) i primijenjenoj metodologiji šireg lokalnog područja, primjenjuju se sljedeći propisi:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 93/13),
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14 i 51/14),
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,
- Plan gospodarenja otpadom na području Zagrebačke županije,

7. MJERE POSEBNE ZAŠTITE

7.1. MJERE ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Članak 50.

(1) Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća imaju za cilj spriječiti odnosno umanjiti posljedice neželjenih djelovanja prirode i čovjekovih djelatnosti.

(2) UPU utvrđuje mjere zaštite koje se provode u postupcima planiranja i projektiranja građevina, prometne i druge komunalne infrastrukture te uređenja površina.

(3) Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća na području UPU-a određuju i nadziru Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb (Centar 112) i odgovarajuća tijela Zagrebačke županije.

(4) U svrhu zaštite od prirodnih i drugih nesreća primjenjuju se sljedeći propisi:

- Zakon o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10),

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85, 42/86),

- Pravilnik o kriterijima za gradove i naseljena mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi zaštitni objekti (NN br. 2/91),

- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN br. 47/06),

- Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

(NN br. 30/14, 67/14),

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Zagrebačke županije.

- Zakon o sustavu civilne zaštite, (NN br. 82/15)

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prost. planiranju i uređivanju prostora, (NN br. 29/83, 36/85, 42/86)

7.1.1. Zaštita od potresa

Članak 51.

(1) Područje obuhvata UPU-a spada u zonu intenziteta potresa od 8° MCS, što treba uvažavati tijekom izrade proračuna stabilnosti građevina.

(2) Širinu putova (evakuacijski-protupožarni) izvode se tako da se osigura nesmetani pristup svih ekipa žurne pomoći.

(3) Projektnom dokumentacijom potrebno je osigurati propisani razmak između građevina, kako ne bi došlo do međusobnog zarušavanja.

(4) UPU određuje minimalne udaljenosti građevina od prometnih površina, kako u slučaju njihovog zarušavanja građevine ne bi zapriječile prolaz ljudi i vozila.

7.1.2. Zaštita od ostalih prirodnih uzroka

Članak 52.

(1) Tijekom projektiranja građevina poglavito obraditi aspekt mogućeg utjecaja olujnog nevremena (olujni vjetar, pijavica, tuča i sl.) te odrediti primjenu građevnog materijala, a posebno za izgradnju krovšta i nadstrešnica, prilagođenih jačini vjetra, odnosno da kod izrade projektne dokumentacije treba poštivati odredbe Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji.

(2) Kod hortikulturnog uređenja prostora i građevina treba koristiti autohtono bilje dubljeg korijena i otpornog na vjetar.

7.1.3. Zaštita od štetnog djelovanja voda

Članak 53.

(1) Na području obuhvata UPU-a nema evidentiranih prirodnih vodenih tokova.

(2) Mogući poremećaji u vodnom režimu prevenirat će se uspostavom prikupljanja oborinske vode i njezinim nadziranom odvođenjem oborinskom kanalizacijom.

(3) Interna kanalizacija mora biti izgrađena, izvedena i održavana tako da se isključi mogućnost razlijevanja otpadnih voda po površini, bilo prodiranjem zagađenih voda u podzemne slojeve, te mora biti zaštićena od djelovanja eventualnog uspora vode u javnoj kanalizacijskoj mreži.

(4) Tijekom projektiranja i gradnje ne preporučuje se planiranje podzemnih etaža, a ukoliko se planiraju tada moraju biti projektirane i izvedene tako da se u njih spriječi prodor voda.

7.1.4. Zaštita od epidemioloških i sanitarnih opasnosti

Članak 54.

(1) Propisanim mjerama UPU-a osigurava se potpuna odvojenost fekalne od oborinske kanalizacije te onemogućava miješanje vode za piće s oborinskom ili fekalnom kanalizacijom.

(2) U građevinama unutar UPU-a nije dopušteno unošenje, proizvodnja i korištenje tvari koje mogu prouzročiti sanitarne opasnosti.

7.1.5. Instalacija sustava uzbunjivanja i obavješćivanja

Članak 55.

(1) Obvezuju se vlasnici korisnici građevina u kojima se okuplja veći broj ljudi i u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, da uspostave i održavaju odgovarajući sustav unutarnjeg uzbunjivanja i obavješćivanja njihovih korisnika i zaposlenika (razglas, display i sl.).

7.1.6. Sklanjanje ljudi

Članak 56.

(1) Sklanjanje ljudi na području obuhvata UPU-a temeljit će se prvenstveno na sljedećim dokumentima:

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Zagrebačke županije
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85, 42/86).

7.2. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 57.

(1) Mjere zaštite od požara imaju za cilj spriječiti odnosno umanjiti posljedice požara na ljude i materijalna dobra.

(2) U svrhu zaštite od požara primjenjuju se sljedeći propisi:

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10),
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10),
- Zakon o eksplozivnim tvarima (NN br. 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10),
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99),
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13),
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN br. 117/07),
- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN br. 93/98, 116/07 i 141/08),
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03),
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06),
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN br. 146/05),

- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN br. 100/99),
- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN br. 93/08),
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13),
- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN br. 26/09),
- Pravilnik o uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikohidrata magistralnim naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (SL br. 26/85) koji se primjenjuje temeljem članka 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN br. 158/03),
- Uputa za projektiranje srednjotlačnih plinovoda (Gradska plinara Zagreb),
- Odgovarajući inozemni propisi, kao priznata pravila tehničke prakse (austrijski standard za građevine za parkiranje - TRVB N 106, američke smjernice za izlazne putove iz građevina - NFPA 101.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 58.

- (1) Plan se provodi neposrednom provedbom ovog UPU-a na cijelom njegovom obuhvatu.
- (2) UPU je podloga za preparcelaciju postojećih zemljišnih čestica s ciljem da se razluče građevne čestice za pojedine investitore od javnih površina.
- (3) Mreže komunalne infrastrukture u načelu se polažu unutar koridora javnih prometnica te u zelenim površinama u skladu s ovim UPU-om.
- (4) Rješenja komunalne infrastrukture unutar obuhvata UPU-a može se korigirati temeljem projekata za njezine pojedine sastavnice, uz uvjet da se ne mijenja osnovni koncept rješenja, te da se takvim izmjenama ne remeti rješenje drugih sastavnica mreže komunalne infrastrukture.

Klasa: 023-01/20-01/554

Urbroj: 238/26-20-1

Rugvica, 06.07.2020.

Predsjednica Odbora za statut i poslovnik
Općinskog vijeća Općine Rugvica:
Ana Munić

BILJEŠKE

BILJEŠKE

BILJEŠKE